
Spindelreduzierung, 11,00 mm

Technische Merkmale

Produkte INDEX TRAUB	MS16-6
Funktion (Bauteil)	Spindelreduzierung
Stangenlademagazin	IEMCA NEXT 25 • INDEX Stangenführung 3300 • INDEX Stangenführung 3800
Materiald. ohne Anbohrereinheit	10 Millimeter

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Spannzangen und Führungsbuchsen

[Spannkopf SK16 D=10,00mm](#)

Artikel-Id : 10060866

frühere Artikel-Id : 900416.R100

Spannmittelbaugröße SK16	Fremdhersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Fremdhersteller Produktlinie Hainbuch		

Spindelreduzierungen

[Schlüssel,16 mm,22 mm Demontage FZ-Rohre MS16](#)

Artikel-Id : 10284753

frühere Artikel-Id : 925010.9001

[Spindelverlängerung](#)

Artikel-Id : 10340181

frühere Artikel-Id : M90561.30

[Schlüssel,16 mm S20](#)

Artikel-Id : 10674612

frühere Artikel-Id : 900416.8121

Außenzange RS20

Artikel-Id : 10797583

frühere Artikel-Id : 900416.8210

Produkte INDEX TRAUB
MS16-6 • MS16-6 Plus

Funktion (Bauteil)
Außenzange RS20

Stangenlademagazin
INDEX Stangenführung
4300 • IEMCA
NEXT 25 • INDEX
Stangenführung 3300 •
INDEX Stangenführung
3800

Materiald. ohne
Anbohrereinheit
8 Millimeter • 9
Millimeter • 10
Millimeter • 11
Millimeter • 12
Millimeter • 13
Millimeter • 14
Millimeter • 15
Millimeter • 16
Millimeter

Lagerhalbschalen,11,00 mm

Artikel-Id : 10334761

frühere Artikel-Id : 925042.1100

Produkte INDEX TRAUB
MS16-6 • MS16-6 Plus

Funktion (Bauteil)
Lagerhalbschalen

Stangenlademagazin
IEMCA NEXT 25

Materiald. ohne
Anbohrereinheit
9 Millimeter • 10
Millimeter

Reduzierbuchse,11,00 mm

Artikel-Id : 10918106

frühere Artikel-Id : 925041.1100

Produkte INDEX TRAUB
MS16-6

Funktion (Bauteil)
Reduzierbuchse

Stangenlademagazin
IEMCA NEXT 25

Materiald. ohne
Anbohrereinheit
10 Millimeter

Vorrichtung

Artikel-Id : 11014344

frühere Artikel-Id : 900416.8162

Produkte INDEX TRAUB
MS16-6

Funktion (Bauteil)
Vorrichtung

Stangenlademagazin
INDEX Stangenführung
4300 • IEMCA
NEXT 25 • INDEX
Stangenführung 3300 •
INDEX Stangenführung
3800

Materiald. ohne
Anbohrereinheit
4 Millimeter • 5
Millimeter • 6 Millimeter
• 7 Millimeter • 8
Millimeter • 9 Millimeter
• 10 Millimeter
• 11 Millimeter
• 12 Millimeter
• 13 Millimeter •
14 Millimeter • 15
Millimeter • 16
Millimeter

weiteres Zubehör

Spindelverlängerung

Artikel-Id : 10140416

frühere Artikel-Id : M90562.40

Vorschubkraftprüfgerät MS16C

Artikel-Id : 10813724

frühere Artikel-Id : GM2901.9417
