





Bohrhaltestück ER25

Technische Merkmale

Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	innen
Druck	20 bar
Aufnahme	ER25
X [mm]	42,5
Y [mm]	—
Z [mm]	—
Produkte INDEX TRAUB	C42/65 • G160 • G300 • A200-6 • ABC • C100 • C200 • G200 • G200.2 • G220 • G250 • ABC.2



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Spannschlüssel E25](#)

Artikel-Id : 10802433

frühere Artikel-Id : 490219.0251

WZH Zubehörkategorie Werkzeug für Spannzangen	Aufnahme ER25	Spannzangentyp ER25	Spannmuttertyp Innengewinde
Werkzeug für Spannzangen Spannmutterschlüssel			

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Spannmutter M32x1,5](#)

Artikel-Id : 10193990

frühere Artikel-Id : 901939.0251

WZH Zubehörkategorie Spannmutter	Aufnahme ER25	Spannzangentyp ER25	Spannmuttertyp Innengewinde
-------------------------------------	------------------	------------------------	--------------------------------

weiteres Zubehör

[Spannzangen ER25 1-16 D](#)

Artikel-Id : 10206464

frühere Artikel-Id : 901930.3---

[Gewindebohrzangen ET-1-25](#)

Artikel-Id : 10191234

frühere Artikel-Id : 3224--

Gewindebohrzangen ER25-GB

Artikel-Id : 10256515
frühere Artikel-Id : WZ9990.9507F

Schrumpfspannzangen ER25

Artikel-Id : 10029756
frühere Artikel-Id : W999067-

Spannzangen ER25 abgedichtet

Artikel-Id : 10698406
frühere Artikel-Id : W999085-
