


3-Backenfutter KFD-HS80/3 B H1,3

Technische Merkmale

Produkte INDEX TRAUB	MS22-6 • MS22-8
Spindeldurchlass	22 mm
Bearbeitungsseite	Hauptspindel
Fremdhersteller Produktlinie	KFD-HS80/3
Spindelaufnahme	IP46
Fremdhersteller Produktlinie	Roehm



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

O-Ringe

[O-RING 14,00X1,78 V70SH](#)

Artikel-Id : 10442450

frühere Artikel-Id : 479103.0141

Fremdhersteller
Produktlinie
Trelleborg

TSS Werkstoffnr.
V70GA

Schnurstärke
1.78 Millimeter

Fremdhersteller
Produktlinie
O-Ring

weiteres Zubehör

[Backensatz weich \(3St\) D5-D24, für KFD-HS 80/3](#)

Artikel-Id : 10827633

frühere Artikel-Id : 498121.0561

[Zylinderschraube 12.9 M6x16 ISO 4762](#)

Artikel-Id : 10417875

frühere Artikel-Id : 410260.0616

[Adapter](#)

Artikel-Id : 10038172

frühere Artikel-Id : M14021.50

[Schraube-Zyl 12.9 M 6x 14 4762](#)

Artikel-Id : 10727953

frühere Artikel-Id : 410260.0614

[Glydring/O-Ring FKM 14x1,9 PGYD022556-T40/OR12500900V70GA](#)

Artikel-Id : 10302399

frühere Artikel-Id : 479160.0142

[Ausdrehvorrichtung für MS22 HSP, KFD-HS 80/3](#)

Artikel-Id : 10514451

frühere Artikel-Id : 908127.8271
