


Zangenaufnahme HSP/GSPZ F16 Nr.76-1076

Technische Merkmale

Produkte INDEX TRAUB	TNL18
Spindeldurchlass	18 mm
Bearbeitungsseite	Hauptspindel • Gegenspindel
Spindelaufnahme	Kegel 1:4
Spannmittelbaugröße	1212E/F16



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Schlenker Spannwerkzeuge

Spannzange 1212E/F16 Ø=13,00

Artikel-Id : 10480338

frühere Artikel-Id : 900196.R130UP

Spannzange 1212E/F16 Ø=13,00

Artikel-Id : 10223757

frühere Artikel-Id : 900196.G130UP

Spannzange 1212E/F16 Ø=6,00

Artikel-Id : 10721254

frühere Artikel-Id : 900196.R060UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 6 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=7,00

Artikel-Id : 10518651

frühere Artikel-Id : 900196.R070UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 7 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=8,00

Artikel-Id : 10889185

frühere Artikel-Id : 900196.R080UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=9,00

Artikel-Id : 10572010

frühere Artikel-Id : 900196.R090UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=10,00

Artikel-Id : 10918067

frühere Artikel-Id : 900196.R100UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=11,00

Artikel-Id : 10232071

frühere Artikel-Id : 900196.R110UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=12,00

Artikel-Id : 10188874

frühere Artikel-Id : 900196.R120UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=4,00

Artikel-Id : 10604251

frühere Artikel-Id : 900196.G040UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 4 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=5,00

Artikel-Id : 10591246

frühere Artikel-Id : 900196.G050UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=6,00

Artikel-Id : 10940678

frühere Artikel-Id : 900196.G060UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 6 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=7,00

Artikel-Id : 10706708

frühere Artikel-Id : 900196.G070UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 7 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=8,00

Artikel-Id : 10586688

frühere Artikel-Id : 900196.G080UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=9,00

Artikel-Id : 10253110

frühere Artikel-Id : 900196.G090UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=10,00

Artikel-Id : 10563782

frühere Artikel-Id : 900196.G100UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=11,00

Artikel-Id : 10180890

frühere Artikel-Id : 900196.G110UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	

Spannzange 1212E/F16 Ø=12,00

Artikel-Id : 10847038

frühere Artikel-Id : 900196.G120UP

Spannmittelbaugröße 1212E/F16	Fremdhersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrrd)	Fremdhersteller Produktlinie Schlenker	