
Spring collet chuck

Technische Daten



INDEX TRAUB products	TNK42/65 • G200.2 • C200 • ABC65 • ABC.2 • ABC
Spindle clearance	65mm
Machining side	Main spindle • Counter spindle
Ext. manufact. product feature	Modular
manufacturer product line	SPANNTOP nova chuck
Spindle mounting	AP140
Clamping device size	SK65
manufacturer product line	Hainbuch

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Spannkopf SK65 D=8,5mm

Artikel-Id : 10418302
frühere Artikel-Id : 900465.G085

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 8.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,0mm

Artikel-Id : 10363205
frühere Artikel-Id : 900465.G090

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,5mm

Artikel-Id : 10550048
frühere Artikel-Id : 900465.G095

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 9.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,0mm

Artikel-Id : 10226884
frühere Artikel-Id : 900465.G100

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,5mm

Artikel-Id : 11020035
frühere Artikel-Id : 900465.G105

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 10.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,0mm

Artikel-Id : 10532503
frühere Artikel-Id : 900465.G110

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,5mm

Artikel-Id : 10539345
frühere Artikel-Id : 900465.G115

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 11.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,0mm

Artikel-Id : 10243023
frühere Artikel-Id : 900465.G120

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,5mm

Artikel-Id : 10095952
frühere Artikel-Id : 900465.G125

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 12.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,0mm

Artikel-Id : 10959276
frühere Artikel-Id : 900465.G130

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,5mm

Artikel-Id : 10954004
frühere Artikel-Id : 900465.G135

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 13.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,0mm

Artikel-Id : 10755804
frühere Artikel-Id : 900465.G140

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,5mm

Artikel-Id : 10477437
frühere Artikel-Id : 900465.G145

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 14.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,0mm

Artikel-Id : 10566299
frühere Artikel-Id : 900465.G150

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,5mm

Artikel-Id : 10047281
frühere Artikel-Id : 900465.G155

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 15.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,0mm

Artikel-Id : 10093018
frühere Artikel-Id : 900465.G160

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,5mm

Artikel-Id : 10678527
frühere Artikel-Id : 900465.G165

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 16.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,0mm

Artikel-Id : 10104397
frühere Artikel-Id : 900465.G170

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,5mm

Artikel-Id : 10366518
frühere Artikel-Id : 900465.G175

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 17.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,0mm

Artikel-Id : 10041091
frühere Artikel-Id : 900465.G180

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 18 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,5mm

Artikel-Id : 10569174
frühere Artikel-Id : 900465.G185

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 18.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,0mm

Artikel-Id : 10443655
frühere Artikel-Id : 900465.G190

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 19 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,5mm

Artikel-Id : 10430329
frühere Artikel-Id : 900465.G195

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 19.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,0mm

Artikel-Id : 10212728
frühere Artikel-Id : 900465.G200

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,5mm

Artikel-Id : 10660363
frühere Artikel-Id : 900465.G205

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 20.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,0mm

Artikel-Id : 10543020
frühere Artikel-Id : 900465.G210

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 21 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,5mm

Artikel-Id : 10351836
frühere Artikel-Id : 900465.G215

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 21.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,0mm

Artikel-Id : 10046001
frühere Artikel-Id : 900465.G220

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,5mm

Artikel-Id : 11046354
frühere Artikel-Id : 900465.G225

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 22.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,0mm

Artikel-Id : 10851935
frühere Artikel-Id : 900465.G230

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 23 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,5mm

Artikel-Id : 10488888
frühere Artikel-Id : 900465.G235

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 23.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,0mm

Artikel-Id : 10791020
frühere Artikel-Id : 900465.G240

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 24 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,5mm

Artikel-Id : 10273947
frühere Artikel-Id : 900465.G245

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 24.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,0mm

Artikel-Id : 10066734
frühere Artikel-Id : 900465.G250

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 25 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,5mm

Artikel-Id : 10858277
frühere Artikel-Id : 900465.G255

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 25.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,0mm

Artikel-Id : 11073375
frühere Artikel-Id : 900465.G260

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 26 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,5mm

Artikel-Id : 10413280
frühere Artikel-Id : 900465.G265

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 26.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,0mm

Artikel-Id : 10404606
frühere Artikel-Id : 900465.G270

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 27 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,5mm

Artikel-Id : 10668575
frühere Artikel-Id : 900465.G275

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 27.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=28,0mm

Artikel-Id : 10836285
frühere Artikel-Id : 900465.G280

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 28 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=28,5mm

Artikel-Id : 10629555
frühere Artikel-Id : 900465.G285

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 28.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=29,0mm

Artikel-Id : 10940330
frühere Artikel-Id : 900465.G290

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 29 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=29,5mm

Artikel-Id : 10610035
frühere Artikel-Id : 900465.G295

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 29.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=30,0mm

Artikel-Id : 10802841
frühere Artikel-Id : 900465.G300

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 30 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=30,5mm

Artikel-Id : 10103592
frühere Artikel-Id : 900465.G305

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 30.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=31,0mm

Artikel-Id : 10425193
frühere Artikel-Id : 900465.G310

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 31 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=31,5mm

Artikel-Id : 10866571
frühere Artikel-Id : 900465.G315

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 31.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=32,0mm

Artikel-Id : 10994840
frühere Artikel-Id : 900465.G320

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 32 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=32,5mm

Artikel-Id : 10864530
frühere Artikel-Id : 900465.G325

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 32.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=33,0mm

Artikel-Id : 10281983
frühere Artikel-Id : 900465.G330

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 33 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=33,5mm

Artikel-Id : 10884647
frühere Artikel-Id : 900465.G335

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 33.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=34,0mm

Artikel-Id : 10327507
frühere Artikel-Id : 900465.G340

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 34 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=34,5mm

Artikel-Id : 10220014
frühere Artikel-Id : 900465.G345

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 34.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=35,0mm

Artikel-Id : 10159449
frühere Artikel-Id : 900465.G350

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 35 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=35,5mm

Artikel-Id : 10711487
frühere Artikel-Id : 900465.G355

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 35.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=36,0mm

Artikel-Id : 10001376
frühere Artikel-Id : 900465.G360

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 36 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=36,5mm

Artikel-Id : 10906316
frühere Artikel-Id : 900465.G365

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 36.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=37,0mm

Artikel-Id : 10901931
frühere Artikel-Id : 900465.G370

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 37 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=37,5mm

Artikel-Id : 10273262
frühere Artikel-Id : 900465.G375

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 37.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=38,0mm

Artikel-Id : 10988898
frühere Artikel-Id : 900465.G380

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 38 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=38,5mm

Artikel-Id : 10306635
frühere Artikel-Id : 900465.G385

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 38.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=39,0mm

Artikel-Id : 11028026
frühere Artikel-Id : 900465.G390

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 39 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=39,5mm

Artikel-Id : 11033524
frühere Artikel-Id : 900465.G395

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 39.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=40,0mm

Artikel-Id : 10369213
frühere Artikel-Id : 900465.G400

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Mécanisme de changement pneum.

Artikel-Id : 10646742
frühere Artikel-Id : 900480.8261

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage Pneumatique	Méthode de serrage Serrage extérieur
Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch			

Mécanisme MQ65 RD manuel

Artikel-Id : 10614886
frühere Artikel-Id : 900465.8201

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.
SK65	SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin	Serrage extérieur	Hainbuch

Clamping head SK65 D=5,00mm

Artikel-Id : 10282816
frühere Artikel-Id : 900465.0500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	5 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=6,00mm

Artikel-Id : 10391389
frühere Artikel-Id : 900465.0600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	6 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=7,00mm

Artikel-Id : 10335417
frühere Artikel-Id : 900465.0700

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 7 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=8,00mm

Artikel-Id : 10147578
frühere Artikel-Id : 900465.0800

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=9,00mm

Artikel-Id : 10535985
frühere Artikel-Id : 900465.0900

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 9 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=10,00mm

Artikel-Id : 10482936
frühere Artikel-Id : 900465.1000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	10 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=11,00mm

Artikel-Id : 10482288
frühere Artikel-Id : 900465.1100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	11 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=12,00mm

Artikel-Id : 11050855
frühere Artikel-Id : 900465.1200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	12 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=13,00mm

Artikel-Id : 10464997
frühere Artikel-Id : 900465.1300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	13 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=14,00mm

Artikel-Id : 10930602
frühere Artikel-Id : 900465.1400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	14 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=15,00mm

Artikel-Id : 10174520
frühere Artikel-Id : 900465.1500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	15 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=16,00mm

Artikel-Id : 10630545
frühere Artikel-Id : 900465.1600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	16 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=17,00mm

Artikel-Id : 10691868
frühere Artikel-Id : 900465.1700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	17 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=18,00mm

Artikel-Id : 10303296
frühere Artikel-Id : 900465.1800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	18 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=19,00mm

Artikel-Id : 10393834
frühere Artikel-Id : 900465.1900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	19 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=20,00mm

Artikel-Id : 10554430
frühere Artikel-Id : 900465.2000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	20 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=21,00mm

Artikel-Id : 10554471
frühere Artikel-Id : 900465.2100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	21 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=22,00mm

Artikel-Id : 10381560
frühere Artikel-Id : 900465.2200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	22 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=23,00mm

Artikel-Id : 10741026
frühere Artikel-Id : 900465.2300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	23 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=24,00mm

Artikel-Id : 10229489
frühere Artikel-Id : 900465.2400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=25,00mm

Artikel-Id : 10806555
frühere Artikel-Id : 900465.2500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=26,00mm

Artikel-Id : 10991722
frühere Artikel-Id : 900465.2600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	26 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=27,00mm

Artikel-Id : 10756684
frühere Artikel-Id : 900465.2700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=28,00mm

Artikel-Id : 10342545
frühere Artikel-Id : 900465.2800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	28 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=29,00mm

Artikel-Id : 10385913
frühere Artikel-Id : 900465.2900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	29 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=30,00mm

Artikel-Id : 10642391
frühere Artikel-Id : 900465.3000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	30 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=31,00mm

Artikel-Id : 10479992
frühere Artikel-Id : 900465.3100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	31 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=32,00mm

Artikel-Id : 10050145
frühere Artikel-Id : 900465.3200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	32 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=33,00mm

Artikel-Id : 10881990
frühere Artikel-Id : 900465.3300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	33 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=34,00mm

Artikel-Id : 10788415
frühere Artikel-Id : 900465.3400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=35,00mm

Artikel-Id : 10071696
frühere Artikel-Id : 900465.3500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=36,00mm

Artikel-Id : 10518620
frühere Artikel-Id : 900465.3600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=37,00mm

Artikel-Id : 10813265
frühere Artikel-Id : 900465.3700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=38,00mm

Artikel-Id : 11041276
frühere Artikel-Id : 900465.3800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	38 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=39,00mm

Artikel-Id : 11017041
frühere Artikel-Id : 900465.3900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	39 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=40,00mm

Artikel-Id : 10827589
frühere Artikel-Id : 900465.4000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	40 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=41,00mm

Artikel-Id : 10487283
frühere Artikel-Id : 900465.4100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	41 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=42,00mm

Artikel-Id : 10948181
frühere Artikel-Id : 900465.4200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	42 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=43,00mm

Artikel-Id : 10185590
frühere Artikel-Id : 900465.4300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	43 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=44,00mm

Artikel-Id : 10364976
frühere Artikel-Id : 900465.4400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	44 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=45,00mm

Artikel-Id : 10323021
frühere Artikel-Id : 900465.4500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=46,00mm

Artikel-Id : 10702916
frühere Artikel-Id : 900465.4600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=47,00mm

Artikel-Id : 10596424
frühere Artikel-Id : 900465.4700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	47 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=48,00mm

Artikel-Id : 10701027
frühere Artikel-Id : 900465.4800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=49,00mm

Artikel-Id : 10700083
frühere Artikel-Id : 900465.4900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	49 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=50,00mm

Artikel-Id : 10430168
frühere Artikel-Id : 900465.5000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	50 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=51,00mm

Artikel-Id : 11007896
frühere Artikel-Id : 900465.5100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	51 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=52,00mm

Artikel-Id : 10117777
frühere Artikel-Id : 900465.5200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	52 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=53,00mm

Artikel-Id : 10512323
frühere Artikel-Id : 900465.5300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	53 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=54,00mm

Artikel-Id : 10793699
frühere Artikel-Id : 900465.5400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	54 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=55,00mm

Artikel-Id : 11031487
frühere Artikel-Id : 900465.5500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	55 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=56,00mm

Artikel-Id : 10065692
frühere Artikel-Id : 900465.5600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	56 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=57,00mm

Artikel-Id : 10735038
frühere Artikel-Id : 900465.5700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=58,00mm

Artikel-Id : 10972815
frühere Artikel-Id : 900465.5800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	58 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=59,00mm

Artikel-Id : 10977319
frühere Artikel-Id : 900465.5900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	59 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=60,00mm

Artikel-Id : 10628182
frühere Artikel-Id : 900465.6000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	60 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=61,00mm

Artikel-Id : 10586252
frühere Artikel-Id : 900465.6100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	61 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=62,00mm

Artikel-Id : 10287488
frühere Artikel-Id : 900465.6200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=63,00mm

Artikel-Id : 10192664
frühere Artikel-Id : 900465.6300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=64,00mm

Artikel-Id : 10045126
frühere Artikel-Id : 900465.6400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	64 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=65,00mm

Artikel-Id : 11068102
frühere Artikel-Id : 900465.6500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	65 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=5,0mm

Artikel-Id : 10760277
frühere Artikel-Id : 900465.G050

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=5,5mm

Artikel-Id : 10992203
frühere Artikel-Id : 900465.G055

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	5.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=6,0mm

Artikel-Id : 10843952
frühere Artikel-Id : 900465.G060

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	6 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=6,5mm

Artikel-Id : 10836342
frühere Artikel-Id : 900465.G065

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	6.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=7,0mm

Artikel-Id : 10853839
frühere Artikel-Id : 900465.G070

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	7 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=7,5mm

Artikel-Id : 10806791
frühere Artikel-Id : 900465.G075

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	7.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=8,0mm

Artikel-Id : 10498440
frühere Artikel-Id : 900465.G080

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	8 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=5,0mm

Artikel-Id : 10932756
frühere Artikel-Id : 900465.W050

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=8,0mm

Artikel-Id : 10937050
frühere Artikel-Id : 900465.W080

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=20,0mm

Artikel-Id : 10278039
frühere Artikel-Id : 900465.W200

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=40,0mm

Artikel-Id : 10201402
frühere Artikel-Id : 900465.W400

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=40,5mm

Artikel-Id : 11026002
frühere Artikel-Id : 900465.G405

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 40.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=41,0mm

Artikel-Id : 10735003
frühere Artikel-Id : 900465.G410

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 41 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=41,5mm

Artikel-Id : 10751513
frühere Artikel-Id : 900465.G415

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	41.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=42,0mm

Artikel-Id : 10891253
frühere Artikel-Id : 900465.G420

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	42 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=42,5mm

Artikel-Id : 10971035
frühere Artikel-Id : 900465.G425

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	42.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=43,0mm

Artikel-Id : 10715863
frühere Artikel-Id : 900465.G430

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 43 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=43,5mm

Artikel-Id : 10928819
frühere Artikel-Id : 900465.G435

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 43.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=44,0mm

Artikel-Id : 10229761
frühere Artikel-Id : 900465.G440

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 44 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=44,5mm

Artikel-Id : 11045059
frühere Artikel-Id : 900465.G445

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	44.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=45,0mm

Artikel-Id : 10976495
frühere Artikel-Id : 900465.G450

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=45,5mm

Artikel-Id : 10844043
frühere Artikel-Id : 900465.G455

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	45.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=46,0mm

Artikel-Id : 10673194
frühere Artikel-Id : 900465.G460

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 46 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=46,5mm

Artikel-Id : 10869645
frühere Artikel-Id : 900465.G465

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 46.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=47,0mm

Artikel-Id : 10219466
frühere Artikel-Id : 900465.G470

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 47 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=47,5mm

Artikel-Id : 10129949
frühere Artikel-Id : 900465.G475

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	47.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=48,0mm

Artikel-Id : 10446717
frühere Artikel-Id : 900465.G480

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=48,5mm

Artikel-Id : 10825119
frühere Artikel-Id : 900465.G485

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	48.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=49,0mm

Artikel-Id : 10159243
frühere Artikel-Id : 900465.G490

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 49 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=49,5mm

Artikel-Id : 10373313
frühere Artikel-Id : 900465.G495

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 49.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=50,0mm

Artikel-Id : 10188713
frühere Artikel-Id : 900465.G500

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 50 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=50,5mm

Artikel-Id : 11011178
frühere Artikel-Id : 900465.G505

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	50.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=51,0mm

Artikel-Id : 10122386
frühere Artikel-Id : 900465.G510

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	51 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=51,5mm

Artikel-Id : 10792364
frühere Artikel-Id : 900465.G515

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	51.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=52,0mm

Artikel-Id : 10102776
frühere Artikel-Id : 900465.G520

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	52 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=52,5mm

Artikel-Id : 10968475
frühere Artikel-Id : 900465.G525

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	52.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=53,0mm

Artikel-Id : 10053665
frühere Artikel-Id : 900465.G530

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	53 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=53,5mm

Artikel-Id : 10984696
frühere Artikel-Id : 900465.G535

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	53.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=54,0mm

Artikel-Id : 10720695
frühere Artikel-Id : 900465.G540

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	54 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=54,5mm

Artikel-Id : 10355480
frühere Artikel-Id : 900465.G545

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	54.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=55,0mm

Artikel-Id : 10624475
frühere Artikel-Id : 900465.G550

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 55 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=55,5mm

Artikel-Id : 10127904
frühere Artikel-Id : 900465.G555

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 55.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=56,0mm

Artikel-Id : 10578346
frühere Artikel-Id : 900465.G560

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 56 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=56,5mm

Artikel-Id : 10598178
frühere Artikel-Id : 900465.G565

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	56.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=57,0mm

Artikel-Id : 10283890
frühere Artikel-Id : 900465.G570

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=57,5mm

Artikel-Id : 10616567
frühere Artikel-Id : 900465.G575

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	57.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=58,0mm

Artikel-Id : 11074982
frühere Artikel-Id : 900465.G580

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	58 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=58,5mm

Artikel-Id : 10063733
frühere Artikel-Id : 900465.G585

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	58.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=59,0mm

Artikel-Id : 10718337
frühere Artikel-Id : 900465.G590

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	59 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=59,5mm

Artikel-Id : 10147192
frühere Artikel-Id : 900465.G595

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	59.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=60,0mm

Artikel-Id : 10832199
frühere Artikel-Id : 900465.G600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	60 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=60,5mm

Artikel-Id : 10181078
frühere Artikel-Id : 900465.G605

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	60.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=61,0mm

Artikel-Id : 10651249
frühere Artikel-Id : 900465.G610

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	61 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=61,5mm

Artikel-Id : 11000235
frühere Artikel-Id : 900465.G615

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	61.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=62,0mm

Artikel-Id : 10011811
frühere Artikel-Id : 900465.G620

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	62 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=62,5mm

Artikel-Id : 10378487
frühere Artikel-Id : 900465.G625

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	62.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=63,0mm

Artikel-Id : 10841684
frühere Artikel-Id : 900465.G630

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	63 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=63,5mm

Artikel-Id : 10448087
frühere Artikel-Id : 900465.G635

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	63.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=64,0mm

Artikel-Id : 10654113
frühere Artikel-Id : 900465.G640

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	64 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=64,5mm

Artikel-Id : 11061554
frühere Artikel-Id : 900465.G645

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	64.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=65,0mm

Artikel-Id : 10647187
frühere Artikel-Id : 900465.G650

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	65 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=24,00mm

Artikel-Id : 10917121
frühere Artikel-Id : 900465.S240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	24 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=27,00mm

Artikel-Id : 10788669
frühere Artikel-Id : 900465.S270

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	27 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=34,00mm

Artikel-Id : 10534305
frühere Artikel-Id : 900465.S340

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	34 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=38,00mm

Artikel-Id : 10262554
frühere Artikel-Id : 900465.S380

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	38 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Graisse mandrins et pinces

Artikel-Id : 10825733
frühere Artikel-Id : 373241.1021

Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter • TOPlus Futter mini • TOPlus Futter mit Anschlag	Außenspannung	Hainbuch

HAINBUCH Spannelemente

Spannkopf SK65 D=18,50mm

Artikel-Id : 10471355
frühere Artikel-Id : 900465.1850

Spannmittelbaugröße SK65	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 18.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		