

## 3-jaw chuck

### Technische Daten

<b>INDEX TRAUB products</b>	MS40-6 • MS40P
<b>Spindle clearance</b>	40mm
<b>Machining side</b>	Counter spindle
<b>manufacturer product line</b>	KFD-HS112/3
<b>Spindle mounting</b>	AP72
<b>manufacturer product line</b>	Roehm



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

---

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### Turcon® Glyd Ring®

##### [Glydring/O-Ring-NBR 60x3,2](#)

Artikel-Id : 10417845

frühere Artikel-Id : 479160.0602

Hersteller Produktlinie Trelleborg	TSS Werkstoffnr. T46N	Nutgrunddurchmesser 52.5 Millimeter	Nutbreite 3.2 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 60 Millimeter	Hersteller Produktlinie Turcon® Glyd Ring®		

#### O-Ringe

##### [O-RING 37,82X1,78 B70SH](#)

Artikel-Id : 10913241

frühere Artikel-Id : 479108.0371

Hersteller Produktlinie Trelleborg	TSS Werkstoffnr. N7083	Schnurstärke 1.78 Millimeter	Hersteller Produktlinie O-Ring
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

#### weiteres Zubehör

##### [Socket head screw](#)

Artikel-Id : 10997130

frühere Artikel-Id : 410260.0820

---

##### [Threaded bush](#)

Artikel-Id : 10551192

frühere Artikel-Id : M82011.40

---

10254917  
908127.5281

**INDEX**

---

Ausdrehvorrichtung

Artikel-Id : 10916716  
frühere Artikel-Id : 908127.8001

---