



Mandrino di compensazione VDI 40 VDI 30

Technische Daten

Schaft VDI	VDI 40
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung VDI	W-Verzahnung
Kühlung	außen und innen
Druck	20 bar
Aufnahme	VDI 30
180° wendbar	ja
Datenträger	Aufnahmebohrung vorhanden
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	2
Produkte INDEX TRAUB	G300 • G400 • G250 • B400 • B500 • TNA500.2 • TNA400.2 • B400.3 • TNA400.3 • B500.3 • TNA500.3



Dokumente

Produkthinweise

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Verschlussbolzen 14,5 D MIT O-RING 479105.1200](#)

Artikel-Id : 10988240

frühere Artikel-Id : W68540.2014

[Dichtungssatz PTFE](#)

Artikel-Id : 12181693

frühere Artikel-Id :

[Kugelspritzdüse D 14 M6 14D/M6](#)

Artikel-Id : 10358770

frühere Artikel-Id : 474550.0121

[Schraube-Linsen 010.9 M 6x 6/T30](#)

Artikel-Id : 10188636

frühere Artikel-Id : 410243.0606

[Datenträger BIS M-122-02/A](#)

Artikel-Id : 12147357

frühere Artikel-Id :

[Datenträger BIS C-122-04/L](#)

Artikel-Id : 10878866

frühere Artikel-Id : 252310.1003

UHU Plus Endfest Spritze 25g

Artikel-Id : 12229404
frühere Artikel-Id :

WZH VDI30 für Ausgleichshalter

Artikel-Id : 10952854
frühere Artikel-Id : WL3300.9130F
