

## Chuck

### Technische Daten

<b>INDEX TRAUB products</b>	C200 • R200
<b>Spindle clearance</b>	90mm
<b>Machining side</b>	Main spindle • Counter spindle
<b>Ext. manufact. product feature</b>	Modular
<b>manufacturer product line</b>	SPANNTOP nova chuck
<b>Clamping device size</b>	SK100
<b>manufacturer product line</b>	Hainbuch



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### weiteres Zubehör

#### [Graxa lubrif.alicate e placas](#)

Artikel-Id : 10825733

frühere Artikel-Id : 373241.1021

Lin. prod. de outr. fabricant. Mandrill SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandrill TOPlus • Mandrill TOPlus mini • Mandrill TOPlus com batente	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--	--------------------------------------	---

#### [Dispositivo](#)

Artikel-Id : 10965185

frühere Artikel-Id : 900480.8251

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandrill SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini	Tipo de fixação Pneumática	Método de fixação Fixação externa
Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch			

### Cabecote de sujeicao SK100 D=75,00mm

Artikel-Id : 11001369

frühere Artikel-Id : 900482.G750

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>75 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=76,00mm

Artikel-Id : 10558087

frühere Artikel-Id : 900482.G760

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>76 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=77,00mm

Artikel-Id : 10557618

frühere Artikel-Id : 900482.G770

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>77 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=78,00mm

Artikel-Id : 10903866

frühere Artikel-Id : 900482.G780

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>78 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=79,00mm

Artikel-Id : 10700752

frühere Artikel-Id : 900482.G790

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>79 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=80,00mm

Artikel-Id : 10824681

frühere Artikel-Id : 900482.G800

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>80 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=81,00mm

Artikel-Id : 10941183

frühere Artikel-Id : 900482.G810

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>81 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=82,00mm

Artikel-Id : 10643268

frühere Artikel-Id : 900482.G820

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>82 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=83,00mm

Artikel-Id : 10710745

frühere Artikel-Id : 900482.G830

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>83 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=84,00mm

Artikel-Id : 10280515

frühere Artikel-Id : 900482.G840

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>84 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=85,00mm

Artikel-Id : 10936753

frühere Artikel-Id : 900482.G850

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>85 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=86,00mm

Artikel-Id : 10521240

frühere Artikel-Id : 900482.G860

Dimensão disp. fixação <b>SK100</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>86 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=87,00mm

Artikel-Id : 10889017

frühere Artikel-Id : 900482.G870

Dimensão disp. fixação SK100	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 87 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=88,00mm

Artikel-Id : 10467939

frühere Artikel-Id : 900482.G880

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 88 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=89,00mm

Artikel-Id : 10800150

frühere Artikel-Id : 900482.G890

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 89 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=90,00mm

Artikel-Id : 10012681

frühere Artikel-Id : 900482.G900

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 90 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=30,0mm

Artikel-Id : 10519274  
frühere Artikel-Id : 900482.W300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung Weich zum selbst ausdrehen	Nenn Durchmesser 30 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=45,0mm

Artikel-Id : 11020097  
frühere Artikel-Id : 900482.W450

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung Weich zum selbst ausdrehen	Nenn Durchmesser 45 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao SK100 D=65,0mm

Artikel-Id : 10000008  
frühere Artikel-Id : 900482.W650

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung Weich zum selbst ausdrehen	Nenn Durchmesser 65 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=42,00mm

Artikel-Id : 10271062  
frühere Artikel-Id : 900482.4200

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 42 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=43,00mm

Artikel-Id : 10125381  
frühere Artikel-Id : 900482.4300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 43 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=44,00mm

Artikel-Id : 10905945  
frühere Artikel-Id : 900482.4400

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 44 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=45,00mm

Artikel-Id : 10059759  
frühere Artikel-Id : 900482.4500

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 45 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=46,00mm

Artikel-Id : 10075220  
frühere Artikel-Id : 900482.4600

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 46 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=47,00mm

Artikel-Id : 10244757  
frühere Artikel-Id : 900482.4700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 47 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=48,00mm

Artikel-Id : 10680015  
frühere Artikel-Id : 900482.4800

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 48 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=49,00mm

Artikel-Id : 10463399  
frühere Artikel-Id : 900482.4900

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 49 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=50,00mm

Artikel-Id : 10277240  
frühere Artikel-Id : 900482.5000

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 50 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=51,00mm

Artikel-Id : 10775785  
frühere Artikel-Id : 900482.5100

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 51 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=52,00mm

Artikel-Id : 10087816  
frühere Artikel-Id : 900482.5200

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 52 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=53,00mm

Artikel-Id : 10517956  
frühere Artikel-Id : 900482.5300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 53 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=54,00mm

Artikel-Id : 10620091  
frühere Artikel-Id : 900482.5400

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 54 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=55,00mm

Artikel-Id : 10430266  
frühere Artikel-Id : 900482.5500

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 55 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=56,00mm

Artikel-Id : 10916028  
frühere Artikel-Id : 900482.5600

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 56 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=57,00mm

Artikel-Id : 10492785  
frühere Artikel-Id : 900482.5700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 57 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=58,00mm

Artikel-Id : 10456035  
frühere Artikel-Id : 900482.5800

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 58 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=59,00mm

Artikel-Id : 10308328  
frühere Artikel-Id : 900482.5900

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 59 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=60,00mm

Artikel-Id : 10634384  
frühere Artikel-Id : 900482.6000

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 60 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=61,00mm

Artikel-Id : 10992111  
frühere Artikel-Id : 900482.6100

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 61 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=62,00mm

Artikel-Id : 10281555  
frühere Artikel-Id : 900482.6200

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 62 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head SK100 D=63,00mm

Artikel-Id : 10120486  
frühere Artikel-Id : 900482.6300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 63 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=44,00mm

Artikel-Id : 10762107  
frühere Artikel-Id : 900482.G440

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 44 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=45,00mm

Artikel-Id : 10290651  
frühere Artikel-Id : 900482.G450

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 45 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=46,00mm

Artikel-Id : 10172875  
frühere Artikel-Id : 900482.G460

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 46 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=47,00mm

Artikel-Id : 10560877  
frühere Artikel-Id : 900482.G470

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 47 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=48,00mm

Artikel-Id : 10977625  
frühere Artikel-Id : 900482.G480

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 48 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=49,00mm

Artikel-Id : 10765141  
frühere Artikel-Id : 900482.G490

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 49 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=50,00mm

Artikel-Id : 11008584  
frühere Artikel-Id : 900482.G500

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 50 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=51,00mm

Artikel-Id : 10506765  
frühere Artikel-Id : 900482.G510

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 51 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=52,00mm

Artikel-Id : 10106179  
frühere Artikel-Id : 900482.G520

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 52 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=53,00mm

Artikel-Id : 10877453  
frühere Artikel-Id : 900482.G530

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 53 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=54,00mm

Artikel-Id : 10799705  
frühere Artikel-Id : 900482.G540

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 54 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=55,00mm

Artikel-Id : 10030608  
frühere Artikel-Id : 900482.G550

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 55 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=56,00mm

Artikel-Id : 10694316  
frühere Artikel-Id : 900482.G560

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 56 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=57,00mm

Artikel-Id : 10924885  
frühere Artikel-Id : 900482.G570

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 57 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=58,00mm

Artikel-Id : 10417057  
frühere Artikel-Id : 900482.G580

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 58 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=59,00mm

Artikel-Id : 10725061  
frühere Artikel-Id : 900482.G590

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 59 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=60,00mm

Artikel-Id : 10517020  
frühere Artikel-Id : 900482.G600

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 60 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=61,00mm

Artikel-Id : 10615594  
frühere Artikel-Id : 900482.G610

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 61 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=62,00mm

Artikel-Id : 10870812  
frühere Artikel-Id : 900482.G620

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 62 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=63,00mm

Artikel-Id : 10927177  
frühere Artikel-Id : 900482.G630

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 63 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=64,00mm

Artikel-Id : 10046404  
frühere Artikel-Id : 900482.G640

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 64 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=65,00mm

Artikel-Id : 10966557  
frühere Artikel-Id : 900482.G650

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 65 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=66,00mm

Artikel-Id : 10288817  
frühere Artikel-Id : 900482.G660

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 66 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=67,00mm

Artikel-Id : 10641524  
frühere Artikel-Id : 900482.G670

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 67 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=68,00mm

Artikel-Id : 11047033  
frühere Artikel-Id : 900482.G680

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 68 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=69,00mm

Artikel-Id : 10519286  
frühere Artikel-Id : 900482.G690

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 69 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=70,00mm

Artikel-Id : 11035791  
frühere Artikel-Id : 900482.G700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 70 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=71,00mm

Artikel-Id : 11035735  
frühere Artikel-Id : 900482.G710

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 71 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=72,00mm

Artikel-Id : 10042347  
frühere Artikel-Id : 900482.G720

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 72 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=73,00mm

Artikel-Id : 10312641  
frühere Artikel-Id : 900482.G730

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 73 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Spannkopf SK100 D=74,00mm

Artikel-Id : 10667728  
frühere Artikel-Id : 900482.G740

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 74 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=42,00mm

Artikel-Id : 10167827  
frühere Artikel-Id : 900482.G420

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 42 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=43,00mm

Artikel-Id : 10089076  
frühere Artikel-Id : 900482.G430

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 43 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=64,00mm

Artikel-Id : 10036632  
frühere Artikel-Id : 900482.6400

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 64 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=65,00mm

Artikel-Id : 10477854  
frühere Artikel-Id : 900482.6500

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 65 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=66,00mm

Artikel-Id : 10379412  
frühere Artikel-Id : 900482.6600

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 66 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=67,00mm

Artikel-Id : 10732408  
frühere Artikel-Id : 900482.6700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 67 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=68,00mm

Artikel-Id : 10503518  
frühere Artikel-Id : 900482.6800

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 68 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=69,00mm

Artikel-Id : 10584560  
frühere Artikel-Id : 900482.6900

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 69 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=70,00mm

Artikel-Id : 11000535  
frühere Artikel-Id : 900482.7000

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 70 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=71,00mm

Artikel-Id : 10487256  
frühere Artikel-Id : 900482.7100

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 71 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=72,00mm

Artikel-Id : 10298134  
frühere Artikel-Id : 900482.7200

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 72 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=73,00mm

Artikel-Id : 10013485  
frühere Artikel-Id : 900482.7300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 73 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=74,00mm

Artikel-Id : 10474852  
frühere Artikel-Id : 900482.7400

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 74 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=75,00mm

Artikel-Id : 10472585  
frühere Artikel-Id : 900482.7500

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 75 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=76,00mm

Artikel-Id : 10459860  
frühere Artikel-Id : 900482.7600

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 76 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=77,00mm

Artikel-Id : 10144412  
frühere Artikel-Id : 900482.7700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 77 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=78,00mm

Artikel-Id : 10578475  
frühere Artikel-Id : 900482.7800

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 78 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=79,00mm

Artikel-Id : 10239843  
frühere Artikel-Id : 900482.7900

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 79 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=80,00mm

Artikel-Id : 10267508  
frühere Artikel-Id : 900482.8000

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 80 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=81,00mm

Artikel-Id : 10384035  
frühere Artikel-Id : 900482.8100

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 81 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=82,00mm

Artikel-Id : 10342976  
frühere Artikel-Id : 900482.8200

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 82 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=83,00mm

Artikel-Id : 10799825  
frühere Artikel-Id : 900482.8300

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 83 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=84,00mm

Artikel-Id : 10059754  
frühere Artikel-Id : 900482.8400

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 84 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Tete de serrage SK100 D=85,00mm

Artikel-Id : 11010228  
frühere Artikel-Id : 900482.8500

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 85 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=86,00mm

Artikel-Id : 10135794  
frühere Artikel-Id : 900482.8600

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 86 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=87,00mm

Artikel-Id : 10604305  
frühere Artikel-Id : 900482.8700

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 87 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=88,00mm

Artikel-Id : 10480284  
frühere Artikel-Id : 900482.8800

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 88 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Tete de serrage SK100 D=89,00mm

Artikel-Id : 10137189  
frühere Artikel-Id : 900482.8900

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 89 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

---

Tete de serrage SK100 D=90,00mm

Artikel-Id : 10490695

frühere Artikel-Id : 900482.9000

Spannmittelbaugröße SK100	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 90 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		