





Suporte básico KPS 45 D25

Características técnicas

Sistema KPS	KPS 45
Acionamento	não acionado
Refrigeração	interno
Recepção	D25
Pressão (até)	80 bar
X [mm]	20
Y [mm]	-
Z [mm]	70
Produtos INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2



Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Tool holders with compact shank

[Fuso de fluido Haste 25 ER8, até 56.000 rpm](#)

ID do produto : 12225119

ID anterior do produto :

Sistema KPS Haste 25	Acionamento Fluido	Refrigeração externo	Recepção ER8
Pressão (até) 45 bar	X [mm] 53	Y [mm] -	Z [mm] -
Produtos INDEX TRAUB TNL32-11 compact • TNL32 compact • TNL20.2 • TNL20-11 • TNL20 • TNK40.2-10 • TNK40.2			

[Gravação Haste 25 D12](#)

ID do produto : 11080547

ID anterior do produto : W9991237

Sistema KPS Haste 25	Acionamento não acionado	Refrigeração interno	Recepção D12
Pressão (até) 80 bar, 120 bar opcio. Dentro	X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] 23
Produtos INDEX TRAUB TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2			

Gravação Haste 25 ER16

ID do produto : 11080538

ID anterior do produto : W9991235

Sistema KPS Haste 25	Acionamento não acionado	Refrigeração interno	Recepção ER16
Pressão (até) 80 bar, 120 bar opcio. Dentro	X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] 19,6
Produtos INDEX TRAUB TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2			

Gravação Haste 25 ER16

ID do produto : 11080536

ID anterior do produto : W9991236

Sistema KPS Haste 25	Acionamento não acionado	Refrigeração interno	Recepção ER16
Pressão (até) 80 bar, 120 bar opcio. Dentro	X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] 35,5
Produtos INDEX TRAUB TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2			

Gravação Haste 25 WFB 20-12, ajustável no sentido Y

ID do produto : 12026018

ID anterior do produto :

Sistema KPS Haste 25	Acionamento não acionado	Refrigeração interno	Recepção WFB 20-12
Pressão (até) 80 bar	X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] 28
Produtos INDEX TRAUB TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2			

Gravação Haste 25 WFB 20-12

ID do produto : 11080541

ID anterior do produto : W9991238

Sistema KPS Haste 25	Acionamento não acionado	Refrigeração interno	Recepção WFB 20-12
Pressão (até) 80 bar, 120 bar opcio. Dentro	X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] 15
Produtos INDEX TRAUB TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2			

Bujão de fechamento Haste 25, Aço

ID do produto : 11080539

ID anterior do produto : W9991239

Sistema KPS Haste 25	Acionamento não acionado	X [mm] -	Y [mm] -
Z [mm] 8	Produtos INDEX TRAUB TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2		