


Grooving tool and stop holder MS32/MS40

Technische Daten

Slide system MS	MS32/MS40
Drive	not live
Fixation MS	Dovetail
Cooling	external and internal
Pressure	80 bar
Direction	right-handed run
Mounting	Square 20x20
X [mm]	80 (3.15")
Y [mm]	–
Z [mm]	12 (0.47)
INDEX TRAUB products	MS40-8



Hinweis

Nur in der Lage 8.2 einsetzbar! Anschlagplatte nicht im Lieferumfang enthalten!



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Tool holder accessories

[Tube, L=100 mm \(3.93"\)](#)

Artikel-Id : 10303677

frühere Artikel-Id : W9990910

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M5

[Angle, Height 4 mm, Width 4 mm](#)

Artikel-Id : 10328835

frühere Artikel-Id : WK1110.16

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Ausgleichswinkel	Vierkant 20x20

weiteres Zubehör

[SOCKET HEAD SCREW](#)

Artikel-Id : 10559508

frühere Artikel-Id : 410260.0412

[Stop plate](#)

Artikel-Id : 12124573

frühere Artikel-Id :

[Ball nozzle D8xM5](#)

Artikel-Id : 10392450

frühere Artikel-Id : W02019.0002

[Hollow screw M12x1](#)

Artikel-Id : 10757766

frühere Artikel-Id : W02013.0001

[Bush 4x8x12](#)

Artikel-Id : 10831938

frühere Artikel-Id : W02010.0002

[COVER \(Anschlagdeckel/Verschleißt.\)](#)

Artikel-Id : 10900388

frühere Artikel-Id : W95061.5214

[Countersunk screw M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

Artikel-Id : 10586100

frühere Artikel-Id : 410362.0408
