
Spring collet chuck

Caratteristiche tecniche



INDEX TRAUB products	TNK42/65 • G200.2 • C200 • ABC65 • ABC.2 • ABC
Spindle clearance	65mm
Machining side	Main spindle • Counter spindle
Ext. manufact. product feature	Modular
manufacturer product line	SPANNTOP nova chuck
Spindle mounting	AP140
Clamping device size	SK65
manufacturer product line	Hainbuch

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

Wechselvorrichtung MQ65 RD manuell

Id prodotto : 10614886
Id prodotto precedente : 900465.8201

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK65	SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter	Außenspannung	Hainbuch

Wechselvorrichtung pneum.

Id prodotto : 10646742
Id prodotto precedente : 900480.8261

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Spannmethode
SK65	SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter	Pneumatisch	Außenspannung

Hersteller Produktlinie
Hainbuch

Clamping head SK65 D=5,00mm

Id prodotto : 10282816
Id prodotto precedente : 900465.0500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	5 Millimeter

Spannmethode	Hersteller Produktlinie
Außenspannung	Hainbuch

Clamping head SK65 D=6,00mm

Id prodotto : 10391389
Id prodotto precedente : 900465.0600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	6 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=7,00mm

Id prodotto : 10335417
Id prodotto precedente : 900465.0700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=8,00mm

Id prodotto : 10147578
Id prodotto precedente : 900465.0800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=9,00mm

Id prodotto : 10535985
Id prodotto precedente : 900465.0900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	9 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=10,00mm

Id prodotto : 10482936
Id prodotto precedente : 900465.1000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=11,00mm

Id prodotto : 10482288
Id prodotto precedente : 900465.1100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	11 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=12,00mm

Id prodotto : 11050855
Id prodotto precedente : 900465.1200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=13,00mm

Id prodotto : 10464997
Id prodotto precedente : 900465.1300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	13 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=14,00mm

Id prodotto : 10930602
Id prodotto precedente : 900465.1400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	14 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=15,00mm

Id prodotto : 10174520
Id prodotto precedente : 900465.1500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=16,00mm

Id prodotto : 10630545
Id prodotto precedente : 900465.1600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	16 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=17,00mm

Id prodotto : 10691868
Id prodotto precedente : 900465.1700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	17 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=18,00mm

Id prodotto : 10303296
Id prodotto precedente : 900465.1800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	18 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=19,00mm

Id prodotto : 10393834
Id prodotto precedente : 900465.1900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	19 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=20,00mm

Id prodotto : 10554430
Id prodotto precedente : 900465.2000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=21,00mm

Id prodotto : 10554471
Id prodotto precedente : 900465.2100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	21 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=22,00mm

Id prodotto : 10381560
Id prodotto precedente : 900465.2200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	22 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=23,00mm

Id prodotto : 10741026
Id prodotto precedente : 900465.2300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	23 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=24,00mm

Id prodotto : 10229489
Id prodotto precedente : 900465.2400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	24 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=25,00mm

Id prodotto : 10806555
Id prodotto precedente : 900465.2500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	25 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=26,00mm

Id prodotto : 10991722
Id prodotto precedente : 900465.2600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	26 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=27,00mm

Id prodotto : 10756684
Id prodotto precedente : 900465.2700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	27 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=28,00mm

Id prodotto : 10342545
Id prodotto precedente : 900465.2800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	28 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=29,00mm

Id prodotto : 10385913
Id prodotto precedente : 900465.2900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	29 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=30,00mm

Id prodotto : 10642391
Id prodotto precedente : 900465.3000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=31,00mm

Id prodotto : 10479992
Id prodotto precedente : 900465.3100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	31 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=32,00mm

Id prodotto : 10050145
Id prodotto precedente : 900465.3200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	32 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=33,00mm

Id prodotto : 10881990
Id prodotto precedente : 900465.3300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	33 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=34,00mm

Id prodotto : 10788415
Id prodotto precedente : 900465.3400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	34 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=35,00mm

Id prodotto : 10071696
Id prodotto precedente : 900465.3500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	35 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=36,00mm

Id prodotto : 10518620
Id prodotto precedente : 900465.3600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	36 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=37,00mm

Id prodotto : 10813265
Id prodotto precedente : 900465.3700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	37 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=38,00mm

Id prodotto : 11041276
Id prodotto precedente : 900465.3800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	38 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=39,00mm

Id prodotto : 11017041
Id prodotto precedente : 900465.3900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	39 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=40,00mm

Id prodotto : 10827589
Id prodotto precedente : 900465.4000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	40 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=41,00mm

Id prodotto : 10487283
Id prodotto precedente : 900465.4100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	41 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=42,00mm

Id prodotto : 10948181
Id prodotto precedente : 900465.4200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	42 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=43,00mm

Id prodotto : 10185590
Id prodotto precedente : 900465.4300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	43 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=44,00mm

Id prodotto : 10364976
Id prodotto precedente : 900465.4400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	44 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=45,00mm

Id prodotto : 10323021
Id prodotto precedente : 900465.4500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	45 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=46,00mm

Id prodotto : 10702916
Id prodotto precedente : 900465.4600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	46 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=47,00mm

Id prodotto : 10596424
Id prodotto precedente : 900465.4700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	47 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=48,00mm

Id prodotto : 10701027
Id prodotto precedente : 900465.4800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	48 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=49,00mm

Id prodotto : 10700083
Id prodotto precedente : 900465.4900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=50,00mm

Id prodotto : 10430168
Id prodotto precedente : 900465.5000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	50 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=32,5mm

Id prodotto : 10864530
Id prodotto precedente : 900465.G325

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	32.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=33,0mm

Id prodotto : 10281983
Id prodotto precedente : 900465.G330

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	33 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=33,5mm

Id prodotto : 10884647
Id prodotto precedente : 900465.G335

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	33.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=34,0mm

Id prodotto : 10327507
Id prodotto precedente : 900465.G340

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	34 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=34,5mm

Id prodotto : 10220014
Id prodotto precedente : 900465.G345

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	34.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=35,0mm

Id prodotto : 10159449
Id prodotto precedente : 900465.G350

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	35 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=35,5mm

Id prodotto : 10711487
Id prodotto precedente : 900465.G355

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	35.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=36,0mm

Id prodotto : 10001376
Id prodotto precedente : 900465.G360

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	36 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=36,5mm

Id prodotto : 10906316
Id prodotto precedente : 900465.G365

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	36.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=37,0mm

Id prodotto : 10901931
Id prodotto precedente : 900465.G370

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	37 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=37,5mm

Id prodotto : 10273262
Id prodotto precedente : 900465.G375

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	37.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=38,0mm

Id prodotto : 10988898
Id prodotto precedente : 900465.G380

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	38 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=38,5mm

Id prodotto : 10306635
Id prodotto precedente : 900465.G385

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	38.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=39,0mm

Id prodotto : 11028026
Id prodotto precedente : 900465.G390

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	39 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=39,5mm

Id prodotto : 11033524
Id prodotto precedente : 900465.G395

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	39.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=40,0mm

Id prodotto : 10369213
Id prodotto precedente : 900465.G400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	40 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=40,5mm

Id prodotto : 11026002
Id prodotto precedente : 900465.G405

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	40.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=41,0mm

Id prodotto : 10735003
Id prodotto precedente : 900465.G410

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	41 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=41,5mm

Id prodotto : 10751513
Id prodotto precedente : 900465.G415

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	41.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=42,0mm

Id prodotto : 10891253
Id prodotto precedente : 900465.G420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	42 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=42,5mm

Id prodotto : 10971035
Id prodotto precedente : 900465.G425

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	42.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=43,0mm

Id prodotto : 10715863
Id prodotto precedente : 900465.G430

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	43 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=43,5mm

Id prodotto : 10928819
Id prodotto precedente : 900465.G435

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	43.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=44,0mm

Id prodotto : 10229761
Id prodotto precedente : 900465.G440

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	44 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=44,5mm

Id prodotto : 11045059
Id prodotto precedente : 900465.G445

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	44.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=45,0mm

Id prodotto : 10976495
Id prodotto precedente : 900465.G450

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	45 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=45,5mm

Id prodotto : 10844043
Id prodotto precedente : 900465.G455

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	45.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=46,0mm

Id prodotto : 10673194
Id prodotto precedente : 900465.G460

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	46 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=46,5mm

Id prodotto : 10869645
Id prodotto precedente : 900465.G465

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	46.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=47,0mm

Id prodotto : 10219466
Id prodotto precedente : 900465.G470

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	47 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=47,5mm

Id prodotto : 10129949
Id prodotto precedente : 900465.G475

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	47.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=48,0mm

Id prodotto : 10446717
Id prodotto precedente : 900465.G480

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	48 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=48,5mm

Id prodotto : 10825119
Id prodotto precedente : 900465.G485

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	48.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=49,0mm

Id prodotto : 10159243
Id prodotto precedente : 900465.G490

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	49 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=49,5mm

Id prodotto : 10373313
Id prodotto precedente : 900465.G495

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	49.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=50,0mm

Id prodotto : 10188713
Id prodotto precedente : 900465.G500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	50 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=50,5mm

Id prodotto : 11011178
Id prodotto precedente : 900465.G505

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	50.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=51,0mm

Id prodotto : 10122386
Id prodotto precedente : 900465.G510

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=51,5mm

Id prodotto : 10792364
Id prodotto precedente : 900465.G515

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	51.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=52,0mm

Id prodotto : 10102776
Id prodotto precedente : 900465.G520

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	52 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=52,5mm

Id prodotto : 10968475
Id prodotto precedente : 900465.G525

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	52.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=53,0mm

Id prodotto : 10053665
Id prodotto precedente : 900465.G530

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	53 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=53,5mm

Id prodotto : 10984696
Id prodotto precedente : 900465.G535

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	53.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=54,0mm

Id prodotto : 10720695
Id prodotto precedente : 900465.G540

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	54 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=54,5mm

Id prodotto : 10355480
Id prodotto precedente : 900465.G545

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	54.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=55,0mm

Id prodotto : 10624475
Id prodotto precedente : 900465.G550

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	55 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=55,5mm

Id prodotto : 10127904
Id prodotto precedente : 900465.G555

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	55.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=56,0mm

Id prodotto : 10578346
Id prodotto precedente : 900465.G560

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	56 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=56,5mm

Id prodotto : 10598178
Id prodotto precedente : 900465.G565

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	56.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=57,0mm

Id prodotto : 10283890
Id prodotto precedente : 900465.G570

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	57 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=57,5mm

Id prodotto : 10616567
Id prodotto precedente : 900465.G575

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	57.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=58,0mm

Id prodotto : 11074982
Id prodotto precedente : 900465.G580

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	58 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=58,5mm

Id prodotto : 10063733
Id prodotto precedente : 900465.G585

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	58.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=59,0mm

Id prodotto : 10718337
Id prodotto precedente : 900465.G590

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	59 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=59,5mm

Id prodotto : 10147192
Id prodotto precedente : 900465.G595

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	59.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=60,0mm

Id prodotto : 10832199
Id prodotto precedente : 900465.G600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=60,5mm

Id prodotto : 10181078
Id prodotto precedente : 900465.G605

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	60.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=61,0mm

Id prodotto : 10651249
Id prodotto precedente : 900465.G610

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=61,5mm

Id prodotto : 11000235
Id prodotto precedente : 900465.G615

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	61.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=62,0mm

Id prodotto : 10011811
Id prodotto precedente : 900465.G620

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=62,5mm

Id prodotto : 10378487
Id prodotto precedente : 900465.G625

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	62.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=63,0mm

Id prodotto : 10841684
Id prodotto precedente : 900465.G630

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=63,5mm

Id prodotto : 10448087
Id prodotto precedente : 900465.G635

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	63.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=64,0mm

Id prodotto : 10654113
Id prodotto precedente : 900465.G640

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=51,00mm

Id prodotto : 11007896
Id prodotto precedente : 900465.5100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	51 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=52,00mm

Id prodotto : 10117777
Id prodotto precedente : 900465.5200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	52 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=53,00mm

Id prodotto : 10512323
Id prodotto precedente : 900465.5300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	53 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=54,00mm

Id prodotto : 10793699
Id prodotto precedente : 900465.5400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	54 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=55,00mm

Id prodotto : 11031487
Id prodotto precedente : 900465.5500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	55 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=56,00mm

Id prodotto : 10065692
Id prodotto precedente : 900465.5600

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	56 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=57,00mm

Id prodotto : 10735038
Id prodotto precedente : 900465.5700

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	57 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=58,00mm

Id prodotto : 10972815
Id prodotto precedente : 900465.5800

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	58 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=59,00mm

Id prodotto : 10977319
Id prodotto precedente : 900465.5900

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	59 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=60,00mm

Id prodotto : 10628182
Id prodotto precedente : 900465.6000

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	60 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=61,00mm

Id prodotto : 10586252
Id prodotto precedente : 900465.6100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	61 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=62,00mm

Id prodotto : 10287488
Id prodotto precedente : 900465.6200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	62 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=63,00mm

Id prodotto : 10192664
Id prodotto precedente : 900465.6300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	63 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=64,00mm

Id prodotto : 10045126
Id prodotto precedente : 900465.6400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	64 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=65,00mm

Id prodotto : 11068102
Id prodotto precedente : 900465.6500

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	gerillt	65 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=5,0mm

Id prodotto : 10760277
Id prodotto precedente : 900465.G050

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=5,5mm

Id prodotto : 10992203
Id prodotto precedente : 900465.G055

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	5.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=6,0mm

Id prodotto : 10843952
Id prodotto precedente : 900465.G060

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	6 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=6,5mm

Id prodotto : 10836342
Id prodotto precedente : 900465.G065

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	6.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=7,0mm

Id prodotto : 10853839
Id prodotto precedente : 900465.G070

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	7 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=7,5mm

Id prodotto : 10806791
Id prodotto precedente : 900465.G075

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	7.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=8,0mm

Id prodotto : 10498440
Id prodotto precedente : 900465.G080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=8,5mm

Id prodotto : 10418302
Id prodotto precedente : 900465.G085

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	8.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=9,0mm

Id prodotto : 10363205
Id prodotto precedente : 900465.G090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	9 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=9,5mm

Id prodotto : 10550048
Id prodotto precedente : 900465.G095

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	9.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=10,0mm

Id prodotto : 10226884
Id prodotto precedente : 900465.G100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	10 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=10,5mm

Id prodotto : 11020035
Id prodotto precedente : 900465.G105

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	10.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=11,0mm

Id prodotto : 10532503
Id prodotto precedente : 900465.G110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	11 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=11,5mm

Id prodotto : 10539345
Id prodotto precedente : 900465.G115

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	11.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=12,0mm

Id prodotto : 10243023
Id prodotto precedente : 900465.G120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	12 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=12,5mm

Id prodotto : 10095952
Id prodotto precedente : 900465.G125

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	12.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=13,0mm

Id prodotto : 10959276
Id prodotto precedente : 900465.G130

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	13 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=13,5mm

Id prodotto : 10954004
Id prodotto precedente : 900465.G135

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	13.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=14,0mm

Id prodotto : 10755804
Id prodotto precedente : 900465.G140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	14 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=14,5mm

Id prodotto : 10477437
Id prodotto precedente : 900465.G145

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	14.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=15,0mm

Id prodotto : 10566299
Id prodotto precedente : 900465.G150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=15,5mm

Id prodotto : 10047281
Id prodotto precedente : 900465.G155

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	15.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=16,0mm

Id prodotto : 10093018
Id prodotto precedente : 900465.G160

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	16 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=16,5mm

Id prodotto : 10678527
Id prodotto precedente : 900465.G165

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	16.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=17,0mm

Id prodotto : 10104397
Id prodotto precedente : 900465.G170

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	17 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=17,5mm

Id prodotto : 10366518
Id prodotto precedente : 900465.G175

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	17.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=18,0mm

Id prodotto : 10041091
Id prodotto precedente : 900465.G180

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	18 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=18,5mm

Id prodotto : 10569174
Id prodotto precedente : 900465.G185

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	18.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=19,0mm

Id prodotto : 10443655
Id prodotto precedente : 900465.G190

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	19 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=19,5mm

Id prodotto : 10430329
Id prodotto precedente : 900465.G195

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	19.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=20,0mm

Id prodotto : 10212728
Id prodotto precedente : 900465.G200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=20,5mm

Id prodotto : 10660363
Id prodotto precedente : 900465.G205

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	20.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=21,0mm

Id prodotto : 10543020
Id prodotto precedente : 900465.G210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	21 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=21,5mm

Id prodotto : 10351836
Id prodotto precedente : 900465.G215

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK65	SPANNTOP nova Futter	glatt	21.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=22,0mm

Id prodotto : 10046001
Id prodotto precedente : 900465.G220

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK65	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	22 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=22,5mm

Id prodotto : 11046354
Id prodotto precedente : 900465.G225

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK65	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	22.5 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=23,0mm

Id prodotto : 10851935
Id prodotto precedente : 900465.G230

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=23,5mm

Id prodotto : 10488888
Id prodotto precedente : 900465.G235

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=24,0mm

Id prodotto : 10791020
Id prodotto precedente : 900465.G240

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=24,5mm

Id prodotto : 10273947
Id prodotto precedente : 900465.G245

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 24.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=25,0mm

Id prodotto : 10066734
Id prodotto precedente : 900465.G250

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=25,5mm

Id prodotto : 10858277
Id prodotto precedente : 900465.G255

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 25.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=26,0mm

Id prodotto : 11073375
Id prodotto precedente : 900465.G260

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK65	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	26 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=26,5mm

Id prodotto : 10413280
Id prodotto precedente : 900465.G265

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK65	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	26.5 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=27,0mm

Id prodotto : 10404606
Id prodotto precedente : 900465.G270

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK65	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	27 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=27,5mm

Id prodotto : 10668575
Id prodotto precedente : 900465.G275

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 27.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=28,0mm

Id prodotto : 10836285
Id prodotto precedente : 900465.G280

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=28,5mm

Id prodotto : 10629555
Id prodotto precedente : 900465.G285

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 28.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=29,0mm

Id prodotto : 10940330
Id prodotto precedente : 900465.G290

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=29,5mm

Id prodotto : 10610035
Id prodotto precedente : 900465.G295

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 29.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=30,0mm

Id prodotto : 10802841
Id prodotto precedente : 900465.G300

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=30,5mm

Id prodotto : 10103592
Id prodotto precedente : 900465.G305

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 30.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=31,0mm

Id prodotto : 10425193
Id prodotto precedente : 900465.G310

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=31,5mm

Id prodotto : 10866571
Id prodotto precedente : 900465.G315

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 31.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=32,0mm

Id prodotto : 10994840
Id prodotto precedente : 900465.G320

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head SK65 D=64,5mm

Id prodotto : 11061554
Id prodotto precedente : 900465.G645

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 64.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=65,0mm

Id prodotto : 10647187
Id prodotto precedente : 900465.G650

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 65 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 SW=24,00mm

Id prodotto : 10917121
Id prodotto precedente : 900465.S240

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Esagonale scanalato	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 SW=27,00mm

Id prodotto : 10788669
Id prodotto precedente : 900465.S270

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Esagonale scanalato	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 SW=34,00mm

Id prodotto : 10534305
Id prodotto precedente : 900465.S340

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Esagonale scanalato	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 SW=38,00mm

Id prodotto : 10262554
Id prodotto precedente : 900465.S380

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Esagonale scanalato	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=5,0mm

Id prodotto : 10932756
Id prodotto precedente : 900465.W050

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=8,0mm

Id prodotto : 10937050
Id prodotto precedente : 900465.W080

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=20,0mm

Id prodotto : 10278039
Id prodotto precedente : 900465.W200

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Spannkopf SK65 D=40,0mm

Id prodotto : 10201402
Id prodotto precedente : 900465.W400

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Universalfett HAINBUCH

Id prodotto : 10825733
Id prodotto precedente : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

HAINBUCH Clamping elements

Clamping head

Id prodotto : 10471355
Id prodotto precedente : 900465.1850

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		