



## Supporto di base KPS 45 D24, doppio

### Caratteristiche tecniche

<b>Gambo KPS</b>	KPS 45
<b>Azionamento</b>	non azionato
<b>Raffreddamento</b>	esterno e interno
<b>Attacco</b>	D24
<b>Pressione</b>	80 bar, opzio. Interna 120 bar
<b>X [mm]</b>	85
<b>Y [mm]</b>	±9°
<b>Z [mm]</b>	-82
<b>Prodotti INDEX TRAUB</b>	TNL32-11 • TNL32



## Documenti

### Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Tool holders with compact shank

#### [Attacco D13](#)

Id prodotto : 10301866

Id prodotto precedente : W9991100

Azionamento non azionato	Attacco D13	ruotabile di 180° no	X [mm] -
Y [mm] -	Z [mm] -		

#### [Attacco D12](#)

Id prodotto : 10069528

Id prodotto precedente : W9990530

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco D12	Pressione 80 bar
X [mm] 36	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco D16

Id prodotto : 10506517

Id prodotto precedente : W9990105

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco D16	Pressione 80 bar
X [mm] 36	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco D20

Id prodotto : 10401858

Id prodotto precedente : W9990506

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco D20	Pressione 80 bar
X [mm] 40	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco D20

Id prodotto : 10585914

Id prodotto precedente : W9990577

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco D20	Pressione 80 bar
X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco D25

Id prodotto : 10734045

Id prodotto precedente : W9991047

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco D25	Pressione 80 bar
X [mm] 52	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco ER16

Id prodotto : 10355081

Id prodotto precedente : W9990346

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco ER16	Pressione 80 bar
X [mm] 54	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco ER20

Id prodotto : 11056269

Id prodotto precedente : W9990541

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco ER20	Pressione 80 bar
X [mm] 54	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco ER25

Id prodotto : 10195583

Id prodotto precedente : W9990562

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco ER25	Pressione 80 bar
X [mm] 47	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco ER25

Id prodotto : 11072565

Id prodotto precedente : W9990575

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco ER25	Pressione 80 bar
X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

### Attacco WFB 20-12

Id prodotto : 11070391

Id prodotto precedente : W9990106

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco WFB 20-12	Pressione 80 bar
X [mm] 19	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

---

### Attacco WFB 32-20

Id prodotto : 10049618

Id prodotto precedente : W9990578

Azionamento non azionato	Raffreddamento interno	Attacco WFB 32-20	Pressione 80 bar
X [mm] -	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB ABC65 • TNK42/65 • TNL32-11 • TNL32

### **Tool holder accessories**

#### Prolungamento mandrino, L = 100 mm

Id prodotto : 10346684

Id prodotto precedente : W9990559

Categoria acces. portautensile Tubo del lubrorefrigerante	Attacco M6
--	---------------

### **Altri accessori**

#### Bussola 10 D x 6 D x 12,5

Id prodotto : 10670360

Id prodotto precedente : W67530.0824

---

#### Vite ad incavo M14x1

Id prodotto : 10105238

Id prodotto precedente : W67530.0818

---

#### Ugello Palla

Id prodotto : 11031912

Id prodotto precedente : W67500.3208