
Cabecote de sujeicao

Données techniques



Produtos INDEX TRAUB	G220
Passagem do fuso	65mm
Lado de usinagem	Fuso principal • Contra fuso
Fabricante ext.caract.produto	Modular
Lin. prod. de outr. fabricant.	Mandril SPANNTOP nova
Alojamento do fuso	AP140
Dimensão disp. fixação	SK65
Lin. prod. de outr. fabricant.	Hainbuch

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

Cabecote de sujeicao SK65 D=5,0mm

ID produit : 10760277
Ancienne ID produit : 900465.G050

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=5,5mm

ID produit : 10992203
Ancienne ID produit : 900465.G055

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 5.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=6,0mm

ID produit : 10843952
Ancienne ID produit : 900465.G060

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	6 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=6,5mm

ID produit : 10836342
Ancienne ID produit : 900465.G065

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	6.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=7,0mm

ID produit : 10853839
Ancienne ID produit : 900465.G070

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	7 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=7,5mm

ID produit : 10806791
Ancienne ID produit : 900465.G075

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	7.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=8,0mm

ID produit : 10498440
Ancienne ID produit : 900465.G080

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	8 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=8,5mm

ID produit : 10418302
Ancienne ID produit : 900465.G085

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	8.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,0mm

ID produit : 10363205
Ancienne ID produit : 900465.G090

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 9 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,5mm

ID produit : 10550048
Ancienne ID produit : 900465.G095

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 9.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,0mm

ID produit : 10226884
Ancienne ID produit : 900465.G100

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 10 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,5mm

ID produit : 11020035
Ancienne ID produit : 900465.G105

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 10.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,0mm

ID produit : 10532503
Ancienne ID produit : 900465.G110

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 11 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,5mm

ID produit : 10539345
Ancienne ID produit : 900465.G115

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 11.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,0mm

ID produit : 10243023
Ancienne ID produit : 900465.G120

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	12 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,5mm

ID produit : 10095952
Ancienne ID produit : 900465.G125

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	12.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,0mm

ID produit : 10959276
Ancienne ID produit : 900465.G130

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	13 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,5mm

ID produit : 10954004
Ancienne ID produit : 900465.G135

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	13.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,0mm

ID produit : 10755804
Ancienne ID produit : 900465.G140

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	14 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,5mm

ID produit : 10477437
Ancienne ID produit : 900465.G145

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	14.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,0mm

ID produit : 10566299
Ancienne ID produit : 900465.G150

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	15 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,5mm

ID produit : 10047281
Ancienne ID produit : 900465.G155

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	15.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,0mm

ID produit : 10093018
Ancienne ID produit : 900465.G160

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	16 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,5mm

ID produit : 10678527
Ancienne ID produit : 900465.G165

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	16.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,0mm

ID produit : 10104397
Ancienne ID produit : 900465.G170

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	17 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,5mm

ID produit : 10366518
Ancienne ID produit : 900465.G175

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	17.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,0mm

ID produit : 10041091
Ancienne ID produit : 900465.G180

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 18 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,5mm

ID produit : 10569174
Ancienne ID produit : 900465.G185

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 18.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,0mm

ID produit : 10443655
Ancienne ID produit : 900465.G190

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 19 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,5mm

ID produit : 10430329
Ancienne ID produit : 900465.G195

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	19.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,0mm

ID produit : 10212728
Ancienne ID produit : 900465.G200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	20 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,5mm

ID produit : 10660363
Ancienne ID produit : 900465.G205

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	20.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,0mm

ID produit : 10543020
Ancienne ID produit : 900465.G210

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	21 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,5mm

ID produit : 10351836
Ancienne ID produit : 900465.G215

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	21.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,0mm

ID produit : 10046001
Ancienne ID produit : 900465.G220

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	22 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,5mm

ID produit : 11046354
Ancienne ID produit : 900465.G225

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 22.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,0mm

ID produit : 10851935
Ancienne ID produit : 900465.G230

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 23 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,5mm

ID produit : 10488888
Ancienne ID produit : 900465.G235

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 23.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,0mm

ID produit : 10791020
Ancienne ID produit : 900465.G240

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,5mm

ID produit : 10273947
Ancienne ID produit : 900465.G245

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	24.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,0mm

ID produit : 10066734
Ancienne ID produit : 900465.G250

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,5mm

ID produit : 10858277
Ancienne ID produit : 900465.G255

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	25.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,0mm

ID produit : 11073375
Ancienne ID produit : 900465.G260

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	26 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,5mm

ID produit : 10413280
Ancienne ID produit : 900465.G265

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	26.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,0mm

ID produit : 10404606
Ancienne ID produit : 900465.G270

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=5,00mm

ID produit : 10282816
Ancienne ID produit : 900465.0500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=6,00mm

ID produit : 10391389
Ancienne ID produit : 900465.0600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	6 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=7,00mm

ID produit : 10335417
Ancienne ID produit : 900465.0700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	7 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=8,00mm

ID produit : 10147578
Ancienne ID produit : 900465.0800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	8 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,00mm

ID produit : 10535985
Ancienne ID produit : 900465.0900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	9 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,00mm

ID produit : 10482936
Ancienne ID produit : 900465.1000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	10 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,00mm

ID produit : 10482288
Ancienne ID produit : 900465.1100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	11 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,00mm

ID produit : 11050855
Ancienne ID produit : 900465.1200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	12 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,00mm

ID produit : 10464997
Ancienne ID produit : 900465.1300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	13 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,00mm

ID produit : 10930602
Ancienne ID produit : 900465.1400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	14 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,00mm

ID produit : 10174520
Ancienne ID produit : 900465.1500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	15 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,00mm

ID produit : 10630545
Ancienne ID produit : 900465.1600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	16 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,00mm

ID produit : 10691868
Ancienne ID produit : 900465.1700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	17 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,00mm

ID produit : 10303296
Ancienne ID produit : 900465.1800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	18 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,00mm

ID produit : 10393834
Ancienne ID produit : 900465.1900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	19 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,00mm

ID produit : 10554430
Ancienne ID produit : 900465.2000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	20 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,00mm

ID produit : 10554471
Ancienne ID produit : 900465.2100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	21 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,00mm

ID produit : 10381560
Ancienne ID produit : 900465.2200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	22 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,00mm

ID produit : 10741026
Ancienne ID produit : 900465.2300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	23 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,00mm

ID produit : 10229489
Ancienne ID produit : 900465.2400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,00mm

ID produit : 10806555
Ancienne ID produit : 900465.2500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,00mm

ID produit : 10991722
Ancienne ID produit : 900465.2600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	26 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,00mm

ID produit : 10756684
Ancienne ID produit : 900465.2700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=28,00mm

ID produit : 10342545
Ancienne ID produit : 900465.2800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	28 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=29,00mm

ID produit : 10385913
Ancienne ID produit : 900465.2900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	29 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=30,00mm

ID produit : 10642391
Ancienne ID produit : 900465.3000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	30 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=31,00mm

ID produit : 10479992
Ancienne ID produit : 900465.3100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	31 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=32,00mm

ID produit : 10050145
Ancienne ID produit : 900465.3200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	32 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=33,00mm

ID produit : 10881990
Ancienne ID produit : 900465.3300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	33 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=34,00mm

ID produit : 10788415
Ancienne ID produit : 900465.3400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=35,00mm

ID produit : 10071696
Ancienne ID produit : 900465.3500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao

ID produit : 10518620
Ancienne ID produit : 900465.3600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=37,00mm

ID produit : 10813265
Ancienne ID produit : 900465.3700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=38,00mm

ID produit : 11041276
Ancienne ID produit : 900465.3800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	38 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=39,00mm

ID produit : 11017041
Ancienne ID produit : 900465.3900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	39 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=40,00mm

ID produit : 10827589
Ancienne ID produit : 900465.4000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	40 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=41,00mm

ID produit : 10487283
Ancienne ID produit : 900465.4100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	41 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=42,00mm

ID produit : 10948181
Ancienne ID produit : 900465.4200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	42 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=43,00mm

ID produit : 10185590
Ancienne ID produit : 900465.4300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	43 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=44,00mm

ID produit : 10364976
Ancienne ID produit : 900465.4400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	44 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=45,00mm

ID produit : 10323021
Ancienne ID produit : 900465.4500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=46,00mm

ID produit : 10702916
Ancienne ID produit : 900465.4600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=47,00mm

ID produit : 10596424
Ancienne ID produit : 900465.4700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	47 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=48,00mm

ID produit : 10701027
Ancienne ID produit : 900465.4800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=49,00mm

ID produit : 10700083
Ancienne ID produit : 900465.4900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	49 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=50,00mm

ID produit : 10430168
Ancienne ID produit : 900465.5000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	50 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=51,00mm

ID produit : 11007896
Ancienne ID produit : 900465.5100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	51 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=52,00mm

ID produit : 10117777
Ancienne ID produit : 900465.5200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	52 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=53,00mm

ID produit : 10512323
Ancienne ID produit : 900465.5300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	53 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=54,00mm

ID produit : 10793699
Ancienne ID produit : 900465.5400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	54 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=55,00mm

ID produit : 11031487
Ancienne ID produit : 900465.5500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	55 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=56,00mm

ID produit : 10065692
Ancienne ID produit : 900465.5600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	56 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=57,00mm

ID produit : 10735038
Ancienne ID produit : 900465.5700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=58,00mm

ID produit : 10972815
Ancienne ID produit : 900465.5800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	58 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=59,00mm

ID produit : 10977319
Ancienne ID produit : 900465.5900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	59 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=60,00mm

ID produit : 10628182
Ancienne ID produit : 900465.6000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	60 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=61,00mm

ID produit : 10586252
Ancienne ID produit : 900465.6100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	61 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=62,00mm

ID produit : 10287488
Ancienne ID produit : 900465.6200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=63,00mm

ID produit : 10192664
Ancienne ID produit : 900465.6300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=64,00mm

ID produit : 10045126
Ancienne ID produit : 900465.6400

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 64 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=65,00mm

ID produit : 11068102
Ancienne ID produit : 900465.6500

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 65 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Mécanisme de changement pneum.

ID produit : 10646742
Ancienne ID produit : 900480.8261

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage Pneumatique	Méthode de serrage Serrage extérieur
Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch			

Mécanisme MQ65 RD manuel

ID produit : 10614886
Ancienne ID produit : 900465.8201

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.
SK65	SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin	Serrage extérieur	Hainbuch

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,5mm

ID produit : 10668575
Ancienne ID produit : 900465.G275

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	27.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=28,0mm

ID produit : 10836285
Ancienne ID produit : 900465.G280

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	28 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=28,5mm

ID produit : 10629555
Ancienne ID produit : 900465.G285

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	28.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=29,0mm

ID produit : 10940330
Ancienne ID produit : 900465.G290

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	29 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=29,5mm

ID produit : 10610035
Ancienne ID produit : 900465.G295

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	29.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=30,0mm

ID produit : 10802841
Ancienne ID produit : 900465.G300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	30 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=30,5mm

ID produit : 10103592
Ancienne ID produit : 900465.G305

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	30.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=31,0mm

ID produit : 10425193
Ancienne ID produit : 900465.G310

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	31 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=31,5mm

ID produit : 10866571
Ancienne ID produit : 900465.G315

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	31.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=32,0mm

ID produit : 10994840
Ancienne ID produit : 900465.G320

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	32 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=32,5mm

ID produit : 10864530
Ancienne ID produit : 900465.G325

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	32.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=33,0mm

ID produit : 10281983
Ancienne ID produit : 900465.G330

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	33 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=33,5mm

ID produit : 10884647
Ancienne ID produit : 900465.G335

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	33.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=34,0mm

ID produit : 10327507
Ancienne ID produit : 900465.G340

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=34,5mm

ID produit : 10220014
Ancienne ID produit : 900465.G345

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	34.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=35,0mm

ID produit : 10159449
Ancienne ID produit : 900465.G350

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=35,5mm

ID produit : 10711487
Ancienne ID produit : 900465.G355

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	35.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=36,0mm

ID produit : 10001376
Ancienne ID produit : 900465.G360

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=36,5mm

ID produit : 10906316
Ancienne ID produit : 900465.G365

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	36.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=37,0mm

ID produit : 10901931
Ancienne ID produit : 900465.G370

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=37,5mm

ID produit : 10273262
Ancienne ID produit : 900465.G375

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	37.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=38,0mm

ID produit : 10988898
Ancienne ID produit : 900465.G380

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	38 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=38,5mm

ID produit : 10306635
Ancienne ID produit : 900465.G385

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	38.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=39,0mm

ID produit : 11028026
Ancienne ID produit : 900465.G390

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	39 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=39,5mm

ID produit : 11033524
Ancienne ID produit : 900465.G395

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	39.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=40,0mm

ID produit : 10369213
Ancienne ID produit : 900465.G400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	40 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=40,5mm

ID produit : 11026002
Ancienne ID produit : 900465.G405

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	40.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=41,0mm

ID produit : 10735003
Ancienne ID produit : 900465.G410

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	41 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=41,5mm

ID produit : 10751513
Ancienne ID produit : 900465.G415

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	41.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=42,0mm

ID produit : 10891253
Ancienne ID produit : 900465.G420

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	42 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=42,5mm

ID produit : 10971035
Ancienne ID produit : 900465.G425

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	42.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=43,0mm

ID produit : 10715863
Ancienne ID produit : 900465.G430

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	43 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=43,5mm

ID produit : 10928819
Ancienne ID produit : 900465.G435

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	43.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=44,0mm

ID produit : 10229761
Ancienne ID produit : 900465.G440

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	44 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=44,5mm

ID produit : 11045059
Ancienne ID produit : 900465.G445

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	44.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=45,0mm

ID produit : 10976495
Ancienne ID produit : 900465.G450

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=45,5mm

ID produit : 10844043
Ancienne ID produit : 900465.G455

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	45.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=46,0mm

ID produit : 10673194
Ancienne ID produit : 900465.G460

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=46,5mm

ID produit : 10869645
Ancienne ID produit : 900465.G465

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	46.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=47,0mm

ID produit : 10219466
Ancienne ID produit : 900465.G470

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	47 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=47,5mm

ID produit : 10129949
Ancienne ID produit : 900465.G475

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	47.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=48,0mm

ID produit : 10446717
Ancienne ID produit : 900465.G480

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=48,5mm

ID produit : 10825119
Ancienne ID produit : 900465.G485

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	48.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=49,0mm

ID produit : 10159243
Ancienne ID produit : 900465.G490

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	49 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=49,5mm

ID produit : 10373313
Ancienne ID produit : 900465.G495

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	49.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=50,0mm

ID produit : 10188713
Ancienne ID produit : 900465.G500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	50 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=50,5mm

ID produit : 11011178
Ancienne ID produit : 900465.G505

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	50.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=51,0mm

ID produit : 10122386
Ancienne ID produit : 900465.G510

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	51 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=51,5mm

ID produit : 10792364
Ancienne ID produit : 900465.G515

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	51.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=52,0mm

ID produit : 10102776
Ancienne ID produit : 900465.G520

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	52 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=52,5mm

ID produit : 10968475
Ancienne ID produit : 900465.G525

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	52.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=53,0mm

ID produit : 10053665
Ancienne ID produit : 900465.G530

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	53 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=53,5mm

ID produit : 10984696
Ancienne ID produit : 900465.G535

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	53.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=54,0mm

ID produit : 10720695
Ancienne ID produit : 900465.G540

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	54 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=54,5mm

ID produit : 10355480
Ancienne ID produit : 900465.G545

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	54.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=55,0mm

ID produit : 10624475
Ancienne ID produit : 900465.G550

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	55 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=55,5mm

ID produit : 10127904
Ancienne ID produit : 900465.G555

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	55.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=56,0mm

ID produit : 10578346
Ancienne ID produit : 900465.G560

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	56 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=56,5mm

ID produit : 10598178
Ancienne ID produit : 900465.G565

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	56.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=57,0mm

ID produit : 10283890
Ancienne ID produit : 900465.G570

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=57,5mm

ID produit : 10616567
Ancienne ID produit : 900465.G575

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	57.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=58,0mm

ID produit : 11074982
Ancienne ID produit : 900465.G580

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	58 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=58,5mm

ID produit : 10063733
Ancienne ID produit : 900465.G585

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	58.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=59,0mm

ID produit : 10718337
Ancienne ID produit : 900465.G590

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	59 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Clamping head SK65 D=59,5mm

ID produit : 10147192
Ancienne ID produit : 900465.G595

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	59.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=5,0mm

ID produit : 10932756
Ancienne ID produit : 900465.W050

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Doux pour finitions en interne	5 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=8,0mm

ID produit : 10937050
Ancienne ID produit : 900465.W080

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Doux pour finitions en interne	8 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=20,0mm

ID produit : 10278039
Ancienne ID produit : 900465.W200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Doux pour finitions en interne	20 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=40,0mm

ID produit : 10201402
Ancienne ID produit : 900465.W400

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=60,0mm

ID produit : 10832199
Ancienne ID produit : 900465.G600

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 60 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=60,5mm

ID produit : 10181078
Ancienne ID produit : 900465.G605

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 60.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=61,0mm

ID produit : 10651249
Ancienne ID produit : 900465.G610

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	61 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=61,5mm

ID produit : 11000235
Ancienne ID produit : 900465.G615

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	61.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=62,0mm

ID produit : 10011811
Ancienne ID produit : 900465.G620

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=62,5mm

ID produit : 10378487
Ancienne ID produit : 900465.G625

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	62.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=63,0mm

ID produit : 10841684
Ancienne ID produit : 900465.G630

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=63,5mm

ID produit : 10448087
Ancienne ID produit : 900465.G635

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	63.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=64,0mm

ID produit : 10654113
Ancienne ID produit : 900465.G640

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	64 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=64,5mm

ID produit : 11061554
Ancienne ID produit : 900465.G645

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	64.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=65,0mm

ID produit : 10647187
Ancienne ID produit : 900465.G650

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	65 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=24,00mm

ID produit : 10917121
Ancienne ID produit : 900465.S240

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Six pans rainuré	Diamètre nominal (mm) 24 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=27,00mm

ID produit : 10788669
Ancienne ID produit : 900465.S270

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Six pans rainuré	Diamètre nominal (mm) 27 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=34,00mm

ID produit : 10534305
Ancienne ID produit : 900465.S340

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Six pans rainuré	Diamètre nominal (mm) 34 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=38,00mm

ID produit : 10262554
Ancienne ID produit : 900465.S380

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Six pans rainuré	38 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Graisse mandrins et pinces

ID produit : 10825733
Ancienne ID produit : 373241.1021

Fabr. tiers gamme prod.	Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.
SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin • TOPlus mandrin mini • TOPlus mandrin avec butée	Serrage extérieur	Hainbuch

HAINBUCH Clamping elements

Cabecote de sujeicao

ID produit : 10471355
Ancienne ID produit : 900465.1850

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	18.5 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		