
Portainserti MS16 slitta inserti Scalpel, X.2





Caratteristiche tecniche


Sistema slitte MS	MS16 slitta inserti
Azionamento	non azionato
Fissaggio MS	dentatura W
Raffreddamento	esterno
Pressione	80 bar
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Attacco	Scalpello profilatore AWN 28
X [mm]	106
Y [mm]	–
Z [mm]	25
Prodotti INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus

Istruzioni

Utilizzabile solo su INDEX MS16-6 nella posizione x.2!







X	82

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

Vite di chiusura VSTI R 1/4-ED

Id prodotto : 10886676
Id prodotto precedente : 410773.0025

Bussola 10 D x 6 D x 12,5

Id prodotto : 10670360
Id prodotto precedente : W67530.0824

Ugello Palla

Id prodotto : 11031912
Id prodotto precedente : W67500.3208

Vite ad incavo M14x1

Id prodotto : 10105238
Id prodotto precedente : W67530.0818

Ugello M6 mit D1,6

Id prodotto : 10147428
Id prodotto precedente : W00019.0216

Arresto Feineinstellung; groß

Id prodotto : 10823911
Id prodotto precedente : W9990754