

## Mount

### Características técnicas

De momento, não estão definidas quaisquer características técnicas complementares para esse produto



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### Collets and guide bushings

#### [Clamping head SK9022 D=5,00mm](#)

ID do produto : 10040672

ID anterior do produto : 900423.R050

Taille des organes de bridage SK9022	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Clamping head front nose avec	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch	

#### [Clamping head SK9022 D=6,00mm](#)

ID do produto : 10333340

ID anterior do produto : 900423.R060

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 6 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=7,00mm

ID do produto : 10770388

ID anterior do produto : 900423.R070

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 7 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=8,00mm

ID do produto : 10815743

ID anterior do produto : 900423.R080

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 8 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=9,00mm

ID do produto : 10450909

ID anterior do produto : 900423.R090

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=10,00mm

ID do produto : 10679072

ID anterior do produto : 900423.R100

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=11,00mm

ID do produto : 10068403

ID anterior do produto : 900423.R110

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 11 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=12,00mm

ID do produto : 10023511

ID anterior do produto : 900423.R120

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D= 13,00mm

ID do produto : 10786875

ID anterior do produto : 900423.R130

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D= 14,00mm

ID do produto : 10754515

ID anterior do produto : 900423.R140

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D= 15,00mm

ID do produto : 10817360

ID anterior do produto : 900423.R150

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=16,00mm

ID do produto : 10520674

ID anterior do produto : 900423.R160

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=17,00mm

ID do produto : 10408944

ID anterior do produto : 900423.R170

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=18,00mm

ID do produto : 10224525

ID anterior do produto : 900423.R180

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 18 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=19,00mm

ID do produto : 10858037

ID anterior do produto : 900423.R190

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 19 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=19,50mm

ID do produto : 10887800

ID anterior do produto : 900423.R195

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 19.5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=20,00mm

ID do produto : 10185752

ID anterior do produto : 900423.R200

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 20 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Clamping head SK9022 D=21,00mm

ID do produto : 10020653

ID anterior do produto : 900423.R210

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 21 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### Tete de serrage SK9022 D=22,00mm

ID do produto : 10757589

ID anterior do produto : 900423.R220

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 22 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Clamping head front nose com	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch	

### **Joins toriques**

#### Joint O-Ring 31X 1,7

ID do produto : 10075164

ID anterior do produto : 479103.0311

Lin. prod. de outr. fabricant. Trelleborg	N.º mat. TSS	Espessura do cordão 1.78 Millimeter	Lin. prod. de outr. fabricant. O-Ring
---	--------------	--	---

### **Outros acessórios**

#### Mécanisme

ID do produto : 10446800

ID anterior do produto : 900418.8201

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
----------------------------------	---	--------------------------------------	---

---

Clé à douille

ID do produto : 10181964

ID anterior do produto : 900418.8903

Dimensão disp. fixação SK9022	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
----------------------------------	---	--------------------------------------	---

**Outros acessórios**

Corps de base SW.SP.1244.0005.01 (Hainbuch)

ID do produto : 10439611

ID anterior do produto : M11362.10

---

Vis à tête cylindrique M6x 35 4762

ID do produto : 10407009

ID anterior do produto : 410260.0635

---