

Mordaça

Technische Daten



Produtos INDEX TRAUB	C100 • TNK42/65
Passagem do fuso	42mm
Lado de usinagem	Fuso principal • Contra fuso
Fabricante ext.caract.produto	Modular
Lin. prod. de outr. fabricant.	Mandril SPANNTOP nova
Alojamento do fuso	KK 5
Dimensão disp. fixação	SK42
Lin. prod. de outr. fabricant.	Hainbuch



Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Dispositivo

Artikel-Id : 10056854
frühere Artikel-Id : 900442.8211

Lin. prod. di altri produtt.	Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.
Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini	Serraggio esterno	Hainbuch

Grasso lubrificazione pinza ma

Artikel-Id : 10825733
frühere Artikel-Id : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt.	Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.
Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Serraggio esterno	Hainbuch

Cabecote de sujeicao SK42 D=4,0mm

Artikel-Id : 10715059
frühere Artikel-Id : 900463.4204

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK42	Mandrino SPANNTOP nova	scanalato	4 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=5,0mm

Artikel-Id : 10032466
frühere Artikel-Id : 900463.4205

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=7,0mm

Artikel-Id : 10264171
frühere Artikel-Id : 900463.4207

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=8,0mm

Artikel-Id : 10220135
frühere Artikel-Id : 900463.4208

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=9,0mm

Artikel-Id : 10712846
frühere Artikel-Id : 900463.4209

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=10,0mm

Artikel-Id : 10346669
frühere Artikel-Id : 900463.4210

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=11,0mm

Artikel-Id : 10501633
frühere Artikel-Id : 900463.4211

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=12,0mm

Artikel-Id : 10687981
frühere Artikel-Id : 900463.4212

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=13,0mm

Artikel-Id : 10552326
frühere Artikel-Id : 900463.4213

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=14,0mm

Artikel-Id : 10440645
frühere Artikel-Id : 900463.4214

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=15,0mm

Artikel-Id : 10166844
frühere Artikel-Id : 900463.4215

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=16,0mm

Artikel-Id : 11073118
frühere Artikel-Id : 900463.4216

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=17,0mm

Artikel-Id : 10686366
frühere Artikel-Id : 900463.4217

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=18,0mm

Artikel-Id : 10409915
frühere Artikel-Id : 900463.4218

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=19,0mm

Artikel-Id : 11056432
frühere Artikel-Id : 900463.4219

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=20,0mm

Artikel-Id : 10422880
frühere Artikel-Id : 900463.4220

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=21,0mm

Artikel-Id : 10451991
frühere Artikel-Id : 900463.4221

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=22,0mm

Artikel-Id : 10382579
frühere Artikel-Id : 900463.4222

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=23,0mm

Artikel-Id : 10431117
frühere Artikel-Id : 900463.4223

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=24,0mm

Artikel-Id : 10853339
frühere Artikel-Id : 900463.4224

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=25,0mm

Artikel-Id : 11002448
frühere Artikel-Id : 900463.4225

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=26,0mm

Artikel-Id : 10826373
frühere Artikel-Id : 900463.4226

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=27,0mm

Artikel-Id : 10147870
frühere Artikel-Id : 900463.4227

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=28,0mm

Artikel-Id : 11027726
frühere Artikel-Id : 900463.4228

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=29,0mm

Artikel-Id : 10472777
frühere Artikel-Id : 900463.4229

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=30,0mm

Artikel-Id : 10718531
frühere Artikel-Id : 900463.4230

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=31,0mm

Artikel-Id : 10080802
frühere Artikel-Id : 900463.4231

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=32,0mm

Artikel-Id : 10293683
frühere Artikel-Id : 900463.4232

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=33,0mm

Artikel-Id : 10448577
frühere Artikel-Id : 900463.4233

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=34,0mm

Artikel-Id : 10748218
frühere Artikel-Id : 900463.4234

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK42 D=35,0mm

Artikel-Id : 10587182
frühere Artikel-Id : 900463.4235

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Tete de serrage SK42 SP=20,0mm

Artikel-Id : 10860689
frühere Artikel-Id : 900442.6200

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio Esagonale scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=4,0mm

Artikel-Id : 10494929
frühere Artikel-Id : 900442.2040

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 4 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=4,5mm

Artikel-Id : 10796191
frühere Artikel-Id : 900442.2045

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 4.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=5,0mm

Artikel-Id : 10781871
frühere Artikel-Id : 900442.2050

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=5,5mm

Artikel-Id : 11000901
frühere Artikel-Id : 900442.2055

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=6,0mm

Artikel-Id : 10488153
frühere Artikel-Id : 900442.2060

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=6,5mm

Artikel-Id : 10322397
frühere Artikel-Id : 900442.2065

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK42	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	6.5 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=7,0mm

Artikel-Id : 10393860
frühere Artikel-Id : 900442.2070

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK42	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	7 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=7,5mm

Artikel-Id : 10296078
frühere Artikel-Id : 900442.2075

Altezza mont. sistema serr.	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio	Diametro nominale (mm)
SK42	Mandrino SPANNTOP nova	liscio	7.5 Millimeter
Metodo di serraggio	Lin. prod. di altri produtt.		
Serraggio esterno	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=8,0mm

Artikel-Id : 10369119
frühere Artikel-Id : 900442.2080

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=8,5mm

Artikel-Id : 10356904
frühere Artikel-Id : 900442.2085

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=9,0mm

Artikel-Id : 10454621
frühere Artikel-Id : 900442.2090

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=9,5mm

Artikel-Id : 10230063
frühere Artikel-Id : 900442.2095

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=10,0mm

Artikel-Id : 10230858
frühere Artikel-Id : 900442.2100

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=10,5mm

Artikel-Id : 10745846
frühere Artikel-Id : 900442.2105

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=11,0mm

Artikel-Id : 10322253
frühere Artikel-Id : 900442.2110

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=11,5mm

Artikel-Id : 11035648
frühere Artikel-Id : 900442.2115

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=12,0mm

Artikel-Id : 10736394
frühere Artikel-Id : 900442.2120

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=12,5mm

Artikel-Id : 10498897
frühere Artikel-Id : 900442.2125

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=13,0mm

Artikel-Id : 10408305
frühere Artikel-Id : 900442.2130

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=13,5mm

Artikel-Id : 10076036
frühere Artikel-Id : 900442.2135

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 13.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=14,0mm

Artikel-Id : 10131582
frühere Artikel-Id : 900442.2140

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=14,5mm

Artikel-Id : 10192317
frühere Artikel-Id : 900442.2145

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 14.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=15,0mm

Artikel-Id : 10536653
frühere Artikel-Id : 900442.2150

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=15,5mm

Artikel-Id : 10378122
frühere Artikel-Id : 900442.2155

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 15.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=16,0mm

Artikel-Id : 10571339
frühere Artikel-Id : 900442.2160

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=16,5mm

Artikel-Id : 10233116
frühere Artikel-Id : 900442.2165

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 16.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=17,0mm

Artikel-Id : 10866883
frühere Artikel-Id : 900442.2170

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=17,5mm

Artikel-Id : 10982914
frühere Artikel-Id : 900442.2175

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 17.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=18,0mm

Artikel-Id : 10890180
frühere Artikel-Id : 900442.2180

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=18,5mm

Artikel-Id : 10377553
frühere Artikel-Id : 900442.2185

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 18.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=19,0mm

Artikel-Id : 10572905
frühere Artikel-Id : 900442.2190

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=19,5mm

Artikel-Id : 10795440
frühere Artikel-Id : 900442.2195

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 19.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=20,0mm

Artikel-Id : 10420365
frühere Artikel-Id : 900442.2200

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=20,5mm

Artikel-Id : 10760363
frühere Artikel-Id : 900442.2205

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 20.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=21,0mm

Artikel-Id : 10111086
frühere Artikel-Id : 900442.2210

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=21,5mm

Artikel-Id : 10655843
frühere Artikel-Id : 900442.2215

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 21.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=22,0mm

Artikel-Id : 11031353
frühere Artikel-Id : 900442.2220

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=22,5mm

Artikel-Id : 10709151
frühere Artikel-Id : 900442.2225

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 22.5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=23,0mm

Artikel-Id : 10250684
frühere Artikel-Id : 900442.2230

Altezza mont. sistema serr. SK42	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=23,5mm

Artikel-Id : 10070177
frühere Artikel-Id : 900442.2235

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 23.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=24,0mm

Artikel-Id : 10485798
frühere Artikel-Id : 900442.2240

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 24 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=24,5mm

Artikel-Id : 10932475
frühere Artikel-Id : 900442.2245

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 24.5 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=25,0mm

Artikel-Id : 10372554
frühere Artikel-Id : 900442.2250

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	25 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=25,5mm

Artikel-Id : 10019804
frühere Artikel-Id : 900442.2255

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	25.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=26,0mm

Artikel-Id : 10109755
frühere Artikel-Id : 900442.2260

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	26 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=26,5mm

Artikel-Id : 10949113
frühere Artikel-Id : 900442.2265

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	26.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=27,0mm

Artikel-Id : 10953062
frühere Artikel-Id : 900442.2270

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	27 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=27,5mm

Artikel-Id : 10570512
frühere Artikel-Id : 900442.2275

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	27.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=28,0mm

Artikel-Id : 10480401
frühere Artikel-Id : 900442.2280

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	28 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=36,0mm

Artikel-Id : 10124721
frühere Artikel-Id : 900463.4236

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	36 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=37,0mm

Artikel-Id : 10157007
frühere Artikel-Id : 900463.4237

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	37 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=38,0mm

Artikel-Id : 11035530
frühere Artikel-Id : 900463.4238

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	38 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=39,0mm

Artikel-Id : 11035082
frühere Artikel-Id : 900463.4239

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	39 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=40,0mm

Artikel-Id : 10310477
frühere Artikel-Id : 900463.4240

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	40 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=41,0mm

Artikel-Id : 10536795
frühere Artikel-Id : 900463.4241

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	41 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=42,0mm

Artikel-Id : 10543216
frühere Artikel-Id : 900463.4242

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	gerillt	42 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Dispositivo

Artikel-Id : 11040206
frühere Artikel-Id : 900442.8202

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK52 • SK42	SPANNTOP nova Futter • TOPlus Futter	Außenspannung	Hainbuch

Tete de serrage SK42 carré=20,0mm

Artikel-Id : 10455885
frühere Artikel-Id : 900442.4200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Vierkant gerillt	20 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=8,0mm

Artikel-Id : 10104931
frühere Artikel-Id : 900442.3080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	8 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=15,0mm

Artikel-Id : 10651407
frühere Artikel-Id : 900442.3150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	15 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=30,0mm

Artikel-Id : 10726684
frühere Artikel-Id : 900442.3300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Weich zum selbst ausdrehen	30 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Testa di serraggio SK42 D=28,5mm

Artikel-Id : 10948921
frühere Artikel-Id : 900442.2285

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	28.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=29,0mm

Artikel-Id : 10862117
frühere Artikel-Id : 900442.2290

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	29 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=29,5mm

Artikel-Id : 10821012
frühere Artikel-Id : 900442.2295

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	29.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=30,0mm

Artikel-Id : 10375567
frühere Artikel-Id : 900442.2300

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	30 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=30,5mm

Artikel-Id : 10440711
frühere Artikel-Id : 900442.2305

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	30.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=31,0mm

Artikel-Id : 10960636
frühere Artikel-Id : 900442.2310

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	31 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=31,5mm

Artikel-Id : 11066158
frühere Artikel-Id : 900442.2315

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	31.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=32,0mm

Artikel-Id : 11029011
frühere Artikel-Id : 900442.2320

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	32 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=32,5mm

Artikel-Id : 10570825
frühere Artikel-Id : 900442.2325

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	32.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=33,0mm

Artikel-Id : 10906540
frühere Artikel-Id : 900442.2330

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	33 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=33,5mm

Artikel-Id : 10301000
frühere Artikel-Id : 900442.2335

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	33.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=34,0mm

Artikel-Id : 10701239
frühere Artikel-Id : 900442.2340

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	34 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=34,5mm

Artikel-Id : 10966823
frühere Artikel-Id : 900442.2345

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	34.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=35,0mm

Artikel-Id : 10013826
frühere Artikel-Id : 900442.2350

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	35 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=35,5mm

Artikel-Id : 10790633
frühere Artikel-Id : 900442.2355

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	35.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=36,0mm

Artikel-Id : 10039790
frühere Artikel-Id : 900442.2360

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	36 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=36,5mm

Artikel-Id : 10566161
frühere Artikel-Id : 900442.2365

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	36.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=37,0mm

Artikel-Id : 10885831
frühere Artikel-Id : 900442.2370

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	37 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=37,5mm

Artikel-Id : 10184814
frühere Artikel-Id : 900442.2375

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	37.5 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=38,0mm

Artikel-Id : 10376236
frühere Artikel-Id : 900442.2380

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	38 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=39,0mm

Artikel-Id : 10028555
frühere Artikel-Id : 900442.2390

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	39 Millimeter
Spannmethode	**Hersteller Produktlinie**		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=39,5mm

Artikel-Id : 10144098
frühere Artikel-Id : 900442.2395

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	39.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=40,0mm

Artikel-Id : 10353788
frühere Artikel-Id : 900442.2400

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	40 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=40,5mm

Artikel-Id : 10782188
frühere Artikel-Id : 900442.2405

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	40.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=41,0mm

Artikel-Id : 10095931
frühere Artikel-Id : 900442.2410

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	41 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=41,5mm

Artikel-Id : 10241699
frühere Artikel-Id : 900442.2415

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	41.5 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 D=42,0mm

Artikel-Id : 10064622
frühere Artikel-Id : 900442.2420

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	glatt	42 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 SP=12,0mm

Artikel-Id : 10253252
frühere Artikel-Id : 900442.6120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	12 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 SP=14,0mm

Artikel-Id : 10956355
frühere Artikel-Id : 900442.6140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK42	SPANNTOP nova Futter	Sechskant gerillt	14 Millimeter
Spannmethode	Hersteller Produktlinie		
Außenspannung	Hainbuch		

Tete de serrage SK42 SP=15,0mm

Artikel-Id : 10654910
frühere Artikel-Id : 900442.6150

Spannmittelbaugröße SK42	Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter	Spannausführung Sechskant gerillt	Nenndurchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		