




Basishalter Schaft 40 WFB 32-20

Technische Daten

Schaft TNL	Schaft 40
Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	außen und innen
Druck	120 bar
Aufnahme	WFB 32-20
Produkte INDEX TRAUB	TNK36 • TNL26



Dokumente

Produkthinweise

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Adapter WFB 32-20 Schrumpfen](#)

Artikel-Id : 10726868

frühere Artikel-Id : WZ9990.3206F

[Adapter WFB 32-20 Weldon](#)

Artikel-Id : 10305353

frühere Artikel-Id : WZ9990.3207F

[Adapter WFB 32-20 Spannzange](#)

Artikel-Id : 10298507

frühere Artikel-Id : WZ9990.3208F

[Adapter WFB 32-20 Fräsdornaufnahme](#)

Artikel-Id : 10640736

frühere Artikel-Id : WZ9990.3209F

[WZH WFB 32-20 Hydrodehn](#)

Artikel-Id : 10946690

frühere Artikel-Id : WZ9990.3210F

Adapter WFB 32-20 Horn S-Mini

Artikel-Id : 10546762

frühere Artikel-Id : WZ9990.3211F

Adapter WFB 32-20 Drehhalter

Artikel-Id : 11010003

frühere Artikel-Id : WZ9990.3212F

Stift-Gewinde W&F M10x1x11 SW5 M10x1x11

Artikel-Id : 10165359

frühere Artikel-Id : 326057
