


PO de tournage KPS 45 Carré 20x20


Caractéristiques techniques

Queue KPS	KPS 45
Entraînement	non entraîné
Arrosage	extérieur, en option central
Attachement	Carré 20x20
Pression	80 bar, AC optionnel 160 bar
X [mm]	85
Y [mm]	—
Z [mm]	-19
Produits INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32 • TNL18 • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL32 compact



Remarque

L'alimentation en liquide de coupe intérieure de 160 bar n'est possible que sur les postes équipés d'un poste de transfert de fluide supplémentaire !



Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Accessoires de porte-outils

[Tuyau de refroidissement acier, L = 100 mm](#)

ID produit : 10346684

Ancienne ID produit : W9990559

Catégorie d'accessoires PO Tube lubrifiant	Attachement M6
--	-------------------

Autres accessoires

[Buse d'arrosage à bille Ø10/M6](#)

ID produit : 11031912

Ancienne ID produit : W67500.3208

[Buse à bille Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

ID produit : 10072335

Ancienne ID produit : 910693

[Douille 10 D x 6 D x 12,5](#)

ID produit : 10670360

Ancienne ID produit : W67530.0824

[Vis creuse](#)

ID produit : 10105238

Ancienne ID produit : W67530.0818

Gicleur M6 mit D1,6

ID produit : 10147428

Ancienne ID produit : W00019.0216
