

# **Mandrin**

## Caractéristiques techniques

Actuellement, aucune caractéristique technique supplémentaire n'est enregistrée pour ce produit



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit



#### **Documents**

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## **Accessoires**

## Accessoires optionnels

#### **Autres accessoires**

#### Tete de serrage TOP40 D=12,00mm

ID produit: 11061920

Ancienne ID produit: 900540.G120

Taille des organes de

bridage

Fabr. tiers gamme

prod.

SK40

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm) 12 Millimeter

Méthode de serrage

Fabr. tiers gamme

Serrage extérieur

prod. Hainbuch

## Tete de serrage Top40 D=13,00mm

ID produit: 10829082

Ancienne ID produit: 900540.G130

Taille des organes de

bridage

SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

13 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch

## Tete de serrage Top40 D=14,00mm

ID produit: 10964026

Ancienne ID produit: 900540.G140

Taille des organes de

bridage

SK40

Fabr. tiers gamme

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

14 Millimeter

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=15,00mm

ID produit: 10263692

Ancienne ID produit: 900540.G150

Taille des organes de

bridage

SK40

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

Fabr. tiers gamme

Méthode de serrage Serrage extérieur

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

15 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=16,00mm

ID produit: 10959117

Ancienne ID produit: 900540.G160

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

16 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=17,00mm

ID produit: 10353325

Ancienne ID produit: 900540.G170

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

17 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=18,00mm

ID produit: 11049041

Ancienne ID produit: 900540.G180

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

18 Millimeter

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=19,00mm

ID produit: 10079368

Ancienne ID produit: 900540.G190

Taille des organes de

bridage SK40

prod.

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

19 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=20,00mm

ID produit: 10619926

Ancienne ID produit: 900540.G200

Taille des organes de

bridage SK40

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

20 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=21,00mm

ID produit: 10296181

Ancienne ID produit: 900540.G210

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

21 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=22,00mm

ID produit: 10587282

Ancienne ID produit: 900540.G220

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

22 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme



Tete de serrage Top40 D=23,00mm

ID produit: 10377797

Ancienne ID produit: 900540.G230

Taille des organes de

bridage

SK40

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

23 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=24,00mm

ID produit: 10427846

Ancienne ID produit: 900540.G240

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

24 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=25,00mm

ID produit: 10278255

Ancienne ID produit: 900540.G250

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

25 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=26,00mm

ID produit: 10230327

Ancienne ID produit: 900540.G260

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod. TOPlus mandrin Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

26 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme



Tete de serrage Top40 D=27,00mm

ID produit: 10803404

Ancienne ID produit: 900540.G270

Taille des organes de

bridage

SK40

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

27 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=28,00mm

ID produit: 10721070

Ancienne ID produit: 900540.G280

Taille des organes de

bridage SK40

prod. TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

28 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=29,00mm

ID produit: 10417719

Ancienne ID produit: 900540.G290

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

29 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=30,00mm

ID produit: 10667789

Ancienne ID produit: 900540.G300

Taille des organes de

Méthode de serrage

Serrage extérieur

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

30 Millimeter



## Tete de serrage Top40 D=31,00mm

ID produit: 11055154

Ancienne ID produit: 900540.G310

Taille des organes de

Méthode de serrage

Serrage extérieur

bridage

SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

31 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=32,00mm

ID produit: 10979360

Ancienne ID produit: 900540.G320

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

32 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=33,00mm

ID produit: 10308260

Ancienne ID produit: 900540.G330

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

33 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=34,00mm

ID produit: 10658803

Ancienne ID produit: 900540.G340

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

34 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=35,00mm

ID produit: 10353026

Ancienne ID produit: 900540.G350

Taille des organes de

bridage

SK40

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

35 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=36,00mm

ID produit: 10580492

Ancienne ID produit: 900540.G360

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

36 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=37,00mm

ID produit: 10891853

Ancienne ID produit: 900540.G370

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

37 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=38,00mm

ID produit: 10688500

Ancienne ID produit: 900540.G380

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

38 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme



Tete de serrage Top40 D=39,00mm

ID produit: 10630171

Ancienne ID produit: 900540.G390

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage lisse

Diamètre nominal (mm)

39 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch

Tete de serrage Top40 D=40,00mm

ID produit: 10866398

Ancienne ID produit: 900540.G400

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de bridage

lisse

Diamètre nominal (mm)

40 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=12,00mm

ID produit: 10746831

Ancienne ID produit: 900540.R120

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

12 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch

Tete de serrage Top40 D=13,00mm

ID produit: 10777022

Ancienne ID produit: 900540.R130

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod. TOPlus mandrin Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

13 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=14,00mm

ID produit: 10635332

Ancienne ID produit: 900540.R140

Taille des organes de

bridage

prod. SK40

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

14 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=15,00mm

ID produit: 10908961

Ancienne ID produit: 900540.R150

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

15 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=16,00mm

ID produit: 10983738

Ancienne ID produit: 900540.R160

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

16 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=17,00mm

ID produit: 10339652

Ancienne ID produit: 900540.R170

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

17 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=18,00mm

ID produit: 10713043

Ancienne ID produit: 900540.R180

Taille des organes de

Méthode de serrage

Serrage extérieur

bridage

SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

18 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=19,00mm

ID produit: 10635447

Ancienne ID produit: 900540.R190

Taille des organes de

Méthode de serrage

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

Serrage extérieur

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

19 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=20,00mm

ID produit: 10972614

Ancienne ID produit: 900540.R200

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

20 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=21,00mm

ID produit: 10809470

Ancienne ID produit: 900540.R210

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod. TOPlus mandrin Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

21 Millimeter

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



Tete de serrage Top40 D=22,00mm

ID produit: 10438805

Ancienne ID produit: 900540.R220

Taille des organes de

Méthode de serrage

Serrage extérieur

bridage

SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm) 22 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=23,00mm

ID produit: 10205000

Ancienne ID produit: 900540.R230

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

23 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=24,00mm

ID produit: 10293540

Ancienne ID produit: 900540.R240

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

24 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.

Hainbuch

Tete de serrage Top40 D=25,00mm

ID produit: 10902006

Ancienne ID produit: 900540.R250

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

Modèle d'organe de

rainuré

Diamètre nominal (mm)

25 Millimeter

Méthode de serrage Fabr. tiers gamme Serrage extérieur



Diamètre nominal (mm)

Tete de serrage Top40 D=26,00mm

ID produit: 10438918

Ancienne ID produit: 900540.R260

Taille des organes de

Méthode de serrage

Serrage extérieur

bridage

SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage rainuré

26 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=27,00mm

ID produit: 10945009

Ancienne ID produit: 900540.R270

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Fabr. tiers gamme

Serrage extérieur

prod. Hainbuch Modèle d'organe de bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

27 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=28,00mm

ID produit: 10770270

Ancienne ID produit: 900540.R280

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Modèle d'organe de bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

28 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch

Tete de serrage Top40 D=29,00mm

ID produit: 10993009

Ancienne ID produit: 900540.R290

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod. TOPlus mandrin Modèle d'organe de bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

29 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=30,00mm

ID produit: 10307855

Ancienne ID produit: 900540.R300

Taille des organes de

bridage

prod. SK40 TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

30 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=31,00mm

ID produit: 10059155

Ancienne ID produit: 900540.R310

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

31 Millimeter

Diamètre nominal (mm)

## Tete de serrage Top40 D=32,00mm

ID produit: 10151623

Ancienne ID produit: 900540.R320

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

32 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=33,00mm

ID produit: 10704332

Ancienne ID produit: 900540.R330

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod. TOPlus mandrin Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

33 Millimeter

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



## Tete de serrage Top40 D=34,00mm

ID produit: 10285167

Ancienne ID produit: 900540.R340

Taille des organes de

bridage

prod. SK40 TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

34 Millimeter

#### Tete de serrage Top40 D=35,00mm

ID produit: 10832450

Ancienne ID produit: 900540.R350

Taille des organes de

bridage SK40

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

35 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=36,00mm

ID produit: 10564764

Ancienne ID produit: 900540.R360

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

36 Millimeter

## Tete de serrage Top40 D=37,00mm

ID produit: 10643677

Ancienne ID produit: 900540.R370

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod. TOPlus mandrin Modèle d'organe de bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

37 Millimeter

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.



Tete de serrage Top40 D=38,00mm

ID produit: 10575033

Ancienne ID produit: 900540.R380

Taille des organes de

bridage

SK40

Méthode de serrage Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

38 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=39,00mm

ID produit: 10893428

Ancienne ID produit: 900540.R390

Taille des organes de

bridage

SK40

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Fabr. tiers gamme prod.

Hainbuch

Modèle d'organe de

bridage

rainuré

Diamètre nominal (mm)

39 Millimeter

Tete de serrage Top40 D=40,00mm

ID produit: 10748353

Ancienne ID produit: 900540.R400

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme

prod. Hainbuch Modèle d'organe de

bridage rainuré

Diamètre nominal (mm)

40 Millimeter

Mécanisme

ID produit: 10395191

Ancienne ID produit: 900540.8201

Taille des organes de

bridage SK40

Fabr. tiers gamme

prod.

TOPlus mandrin

Méthode de serrage

Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme



## Aide pour montage

ID produit: 10627030

Ancienne ID produit: 900440.8901

Taille des organes de

Fabr. tiers gamme prod.

Méthode de serrage

Fabr. tiers gamme

bridage SK40

TOPlus mandrin

Serrage extérieur

prod. Hainbuch

## Graisse mandrins et pinces

ID produit: 10825733

Ancienne ID produit: 373241.1021

Fabr. tiers gamme

prod.

SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin • TOPlus mandrin mini • TOPlus mandrin avec butée Méthode de serrage Serrage extérieur Fabr. tiers gamme