


## Mandrin

### Caractéristiques techniques

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produits INDEX TRAUB</b>           | C200 • R200 • ABC • TNK42/65 • ABC.2 |
| <b>Passage de broche</b>              | 65 mm                                |
| <b>Côté d'usinage</b>                 | Contre-broche                        |
| <b>Car. produits fabricants tiers</b> | Modulaire                            |
| <b>Fabr. tiers gamme prod.</b>        | TOPlus mandrin                       |
| <b>Logement de broche</b>             | AP140                                |
| <b>Taille des organes de bridage</b>  | SK65                                 |
| <b>Fabr. tiers gamme prod.</b>        | Hainbuch                             |



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

## Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## Accessoires

### Accessoires optionnels

#### Autres accessoires

#### Tete de serrage TOP65 HSW D=8,00mm

ID produit : 10899243

Ancienne ID produit : 900565.W080

|                                         |                                           |                                                              |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>Doux pour finitions en interne | Diamètre nominal (mm)<br>8 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                                              |                                       |

#### Tete de serrage TOP65 HSW D=20,00mm

ID produit : 10324949

Ancienne ID produit : 900565.W200

|                                         |                                           |                                                              |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>Doux pour finitions en interne | Diamètre nominal (mm)<br>20 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                                              |                                        |

### Tete de serrage TOP65 HSW D=40,00mm

ID produit : 10322862

Ancienne ID produit : 900565.W400

|                                         |                                           |                                                              |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>Doux pour finitions en interne | Diamètre nominal (mm)<br>40 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                                              |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=5,00mm

ID produit : 10542192

Ancienne ID produit : 900565.G050

|                                         |                                           |                                     |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                       |

### Tete de serrage TOP65 G D=6,00mm

ID produit : 10974591

Ancienne ID produit : 900565.G060

|                                         |                                           |                                     |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>6 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                       |

### Tete de serrage TOP65 G D=7,00mm

ID produit : 10015322

Ancienne ID produit : 900565.G070

|                                         |                                           |                                     |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>7 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                       |

### Tete de serrage TOP65 G D=8,00mm

ID produit : 10190456

Ancienne ID produit : 900565.G080

|                                         |                                           |                                     |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>8 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                       |

### Tete de serrage TOP65 G D=9,00mm

ID produit : 10191300

Ancienne ID produit : 900565.G090

|                                         |                                           |                                     |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>9 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                       |

### Tete de serrage TOP65 G D=10,00mm

ID produit : 10224878

Ancienne ID produit : 900565.G100

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>10 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=11,00mm

ID produit : 11077424

Ancienne ID produit : 900565.G110

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>11 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=12,00mm

ID produit : 10661028

Ancienne ID produit : 900565.G120

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>12 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=13,00mm

ID produit : 10866644

Ancienne ID produit : 900565.G130

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>13 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=14,00mm

ID produit : 10085252

Ancienne ID produit : 900565.G140

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>14 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=15,00mm

ID produit : 10387910

Ancienne ID produit : 900565.G150

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>15 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=16,00mm

ID produit : 10216820

Ancienne ID produit : 900565.G160

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>16 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=17,00mm

ID produit : 10030557

Ancienne ID produit : 900565.G170

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>17 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=18,00mm

ID produit : 10376222

Ancienne ID produit : 900565.G180

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>18 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=19,00mm

ID produit : 10245914

Ancienne ID produit : 900565.G190

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>19 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=20,00mm

ID produit : 10817939

Ancienne ID produit : 900565.G200

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>20 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=21,00mm

ID produit : 10453824

Ancienne ID produit : 900565.G210

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>21 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=22,00mm

ID produit : 10755980

Ancienne ID produit : 900565.G220

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>22 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=23,00mm

ID produit : 10365612

Ancienne ID produit : 900565.G230

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>23 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=24,00mm

ID produit : 10875901

Ancienne ID produit : 900565.G240

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>24 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=25,00mm

ID produit : 10649880

Ancienne ID produit : 900565.G250

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>25 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=26,00mm

ID produit : 10924313

Ancienne ID produit : 900565.G260

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>26 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |



### Tete de serrage TOP65 G D=27,00mm

ID produit : 10351148

Ancienne ID produit : 900565.G270

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>27 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=28,00mm

ID produit : 10434870

Ancienne ID produit : 900565.G280

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>28 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=29,00mm

ID produit : 10091067

Ancienne ID produit : 900565.G290

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>29 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=30,00mm

ID produit : 10398942

Ancienne ID produit : 900565.G300

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>30 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=31,00mm

ID produit : 10401326

Ancienne ID produit : 900565.G310

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>31 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=32,00mm

ID produit : 10182841

Ancienne ID produit : 900565.G320

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>32 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=33,00mm

ID produit : 10333080

Ancienne ID produit : 900565.G330

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>33 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=34,00mm

ID produit : 10386770

Ancienne ID produit : 900565.G340

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>34 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=35,00mm

ID produit : 10585990

Ancienne ID produit : 900565.G350

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>35 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=36,00mm

ID produit : 10420614

Ancienne ID produit : 900565.G360

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>36 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=37,00mm

ID produit : 10271460

Ancienne ID produit : 900565.G370

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>37 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=38,00mm

ID produit : 10827173

Ancienne ID produit : 900565.G380

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>38 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=39,00mm

ID produit : 11068800

Ancienne ID produit : 900565.G390

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>39 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=40,00mm

ID produit : 10174565

Ancienne ID produit : 900565.G400

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>40 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=41,00mm

ID produit : 10990285

Ancienne ID produit : 900565.G410

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>41 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=42,00mm

ID produit : 10244210

Ancienne ID produit : 900565.G420

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>42 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=43,00mm

ID produit : 10181135

Ancienne ID produit : 900565.G430

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>43 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=44,00mm

ID produit : 11029256

Ancienne ID produit : 900565.G440

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>44 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=45,00mm

ID produit : 10857184

Ancienne ID produit : 900565.G450

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>45 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=46,00mm

ID produit : 10704556

Ancienne ID produit : 900565.G460

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>46 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=47,00mm

ID produit : 10198937

Ancienne ID produit : 900565.G470

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>47 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=48,00mm

ID produit : 10692311

Ancienne ID produit : 900565.G480

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>48 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=49,00mm

ID produit : 10362760

Ancienne ID produit : 900565.G490

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>49 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=50,00mm

ID produit : 10312479

Ancienne ID produit : 900565.G500

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>50 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=51,00mm

ID produit : 10680051

Ancienne ID produit : 900565.G510

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>51 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=52,00mm

ID produit : 10904617

Ancienne ID produit : 900565.G520

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>52 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=53,00mm

ID produit : 10031538

Ancienne ID produit : 900565.G530

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>53 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=54,00mm

ID produit : 10537946

Ancienne ID produit : 900565.G540

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>54 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=55,00mm

ID produit : 10711577

Ancienne ID produit : 900565.G550

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>55 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=56,00mm

ID produit : 10688076

Ancienne ID produit : 900565.G560

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>56 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=57,00mm

ID produit : 10484931

Ancienne ID produit : 900565.G570

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>57 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=58,00mm

ID produit : 10636437

Ancienne ID produit : 900565.G580

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>58 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |



### Tete de serrage TOP65 G D=59,00mm

ID produit : 10691089

Ancienne ID produit : 900565.G590

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>59 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=60,00mm

ID produit : 10633581

Ancienne ID produit : 900565.G600

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>60 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=61,00mm

ID produit : 10296772

Ancienne ID produit : 900565.G610

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>61 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=62,00mm

ID produit : 10416833

Ancienne ID produit : 900565.G620

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>62 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=63,00mm

ID produit : 10373217

Ancienne ID produit : 900565.G630

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>63 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=64,00mm

ID produit : 10524923

Ancienne ID produit : 900565.G640

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>64 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 G D=65,00mm

ID produit : 10612390

Ancienne ID produit : 900565.G650

|                                         |                                           |                                     |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>lisse | Diamètre nominal (mm)<br>65 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                     |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=5,00mm

ID produit : 10060347

Ancienne ID produit : 900565.R050

|                                         |                                           |                                       |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>5 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                       |

### Tete de serrage TOP65 D=6,00mm

ID produit : 10912119

Ancienne ID produit : 900565.R060

|                                         |                                           |                                       |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>6 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                       |

### Tete de serrage TOP65 D=7,00mm

ID produit : 10379194

Ancienne ID produit : 900565.R070

|                                         |                                           |                                       |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>7 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                       |

### Tete de serrage TOP65 D=8,00mm

ID produit : 10390927

Ancienne ID produit : 900565.R080

|                                         |                                           |                                       |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>8 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                       |

### Tete de serrage TOP65 D=9,00mm

ID produit : 11020883

Ancienne ID produit : 900565.R090

|                                         |                                           |                                       |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>9 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                       |

### Tete de serrage TOP65 D=10,00mm

ID produit : 10620887

Ancienne ID produit : 900565.R100

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>10 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=11,00mm

ID produit : 10426765

Ancienne ID produit : 900565.R110

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>11 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=12,00mm

ID produit : 10770041

Ancienne ID produit : 900565.R120

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>12 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=13,00mm

ID produit : 10233324

Ancienne ID produit : 900565.R130

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>13 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=14,00mm

ID produit : 10381736

Ancienne ID produit : 900565.R140

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>14 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=15,00mm

ID produit : 10565124

Ancienne ID produit : 900565.R150

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>15 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=16,00mm

ID produit : 10490132

Ancienne ID produit : 900565.R160

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>16 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=17,00mm

ID produit : 11012494

Ancienne ID produit : 900565.R170

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>17 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=18,00mm

ID produit : 10159550

Ancienne ID produit : 900565.R180

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>18 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=19,00mm

ID produit : 11030824

Ancienne ID produit : 900565.R190

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>19 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=20,00mm

ID produit : 10262515

Ancienne ID produit : 900565.R200

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>20 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=21,00mm

ID produit : 10122419

Ancienne ID produit : 900565.R210

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>21 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=22,00mm

ID produit : 10937055

Ancienne ID produit : 900565.R220

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>22 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=23,00mm

ID produit : 10035683

Ancienne ID produit : 900565.R230

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>23 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=24,00mm

ID produit : 10870713

Ancienne ID produit : 900565.R240

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>24 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=25,00mm

ID produit : 10818470

Ancienne ID produit : 900565.R250

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>25 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=26,00mm

ID produit : 11023414

Ancienne ID produit : 900565.R260

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>26 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=27,00mm

ID produit : 10198813

Ancienne ID produit : 900565.R270

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>27 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=28,00mm

ID produit : 11054390

Ancienne ID produit : 900565.R280

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>28 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=29,00mm

ID produit : 10568257

Ancienne ID produit : 900565.R290

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>29 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |



### Tete de serrage TOP65 D=30,00mm

ID produit : 10166609

Ancienne ID produit : 900565.R300

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>30 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=31,00mm

ID produit : 10364473

Ancienne ID produit : 900565.R310

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>31 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=32,00mm

ID produit : 10700044

Ancienne ID produit : 900565.R320

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>32 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=33,00mm

ID produit : 10525637

Ancienne ID produit : 900565.R330

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>33 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=34,00mm

ID produit : 10830038

Ancienne ID produit : 900565.R340

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>34 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=35,00mm

ID produit : 10185407

Ancienne ID produit : 900565.R350

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>35 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=36,00mm

ID produit : 10012095

Ancienne ID produit : 900565.R360

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>36 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=37,00mm

ID produit : 10692144

Ancienne ID produit : 900565.R370

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>37 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=38,00mm

ID produit : 10006264

Ancienne ID produit : 900565.R380

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>38 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=39,00mm

ID produit : 10590728

Ancienne ID produit : 900565.R390

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>39 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=40,00mm

ID produit : 10635627

Ancienne ID produit : 900565.R400

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>40 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=41,00mm

ID produit : 10983711

Ancienne ID produit : 900565.R410

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>41 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=42,00mm

ID produit : 10739993

Ancienne ID produit : 900565.R420

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>42 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=43,00mm

ID produit : 10371260

Ancienne ID produit : 900565.R430

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>43 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=44,00mm

ID produit : 10060891

Ancienne ID produit : 900565.R440

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>44 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=45,00mm

ID produit : 10413148

Ancienne ID produit : 900565.R450

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>45 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=46,00mm

ID produit : 10025625

Ancienne ID produit : 900565.R460

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>46 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=47,00mm

ID produit : 10123645

Ancienne ID produit : 900565.R470

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>47 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=48,00mm

ID produit : 10622730

Ancienne ID produit : 900565.R480

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>48 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=49,00mm

ID produit : 10644964

Ancienne ID produit : 900565.R490

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>49 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=50,00mm

ID produit : 10589962

Ancienne ID produit : 900565.R500

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>50 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=51,00mm

ID produit : 10952620

Ancienne ID produit : 900565.R510

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>51 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=52,00mm

ID produit : 10756334

Ancienne ID produit : 900565.R520

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>52 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=53,00mm

ID produit : 10156585

Ancienne ID produit : 900565.R530

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>53 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=54,00mm

ID produit : 10452755

Ancienne ID produit : 900565.R540

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>54 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=55,00mm

ID produit : 10166680

Ancienne ID produit : 900565.R550

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>55 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=56,00mm

ID produit : 10265563

Ancienne ID produit : 900565.R560

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>56 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=57,00mm

ID produit : 10558562

Ancienne ID produit : 900565.R570

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>57 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=58,00mm

ID produit : 10784846

Ancienne ID produit : 900565.R580

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>58 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=59,00mm

ID produit : 11058674

Ancienne ID produit : 900565.R590

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>59 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=60,00mm

ID produit : 10628492

Ancienne ID produit : 900565.R600

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>60 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=61,00mm

ID produit : 10001489

Ancienne ID produit : 900565.R610

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>61 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |



### Tete de serrage TOP65 D=62,00mm

ID produit : 10744844

Ancienne ID produit : 900565.R620

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>62 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=63,00mm

ID produit : 10013281

Ancienne ID produit : 900565.R630

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>63 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=64,00mm

ID produit : 10468856

Ancienne ID produit : 900565.R640

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>64 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

### Tete de serrage TOP65 D=65,00mm

ID produit : 10372670

Ancienne ID produit : 900565.R650

|                                         |                                           |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille des organes de bridage<br>SK65   | Fabr. tiers gamme prod.<br>TOPlus mandrin | Modèle d'organe de bridage<br>rainuré | Diamètre nominal (mm)<br>65 Millimeter |
| Méthode de serrage<br>Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod.<br>Hainbuch       |                                       |                                        |

---

### Graisse mandrins et pinces

ID produit : 10825733

Ancienne ID produit : 373241.1021

Fabr. tiers gamme  
prod.  
SPANNTOP nova  
mandrin • SPANNTOP  
mini mandrin • TOPlus  
mandrin • TOPlus  
mandrin mini • TOPlus  
mandrin avec butée

Méthode de serrage  
Serrage extérieur

Fabr. tiers gamme  
prod.  
Hainbuch

### **Autres accessoires**

### Tete de serrage TOP65 HSW D=5,00mm top65hswr5,0

ID produit : 10918749

Ancienne ID produit : 900565.W050

---