


PO de tournage KPS 45 Carré 16x16, double

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|----------------------|
| Queue KPS | KPS 45 |
| Entraînement | non entraîné |
| Arrosage | central et extérieur |
| Attachement | Carré 16x16 |
| Pression | 80 bar |
| X [mm] | 84 |
| Y [mm] | ±7° |
| Z [mm] | -14 |
| Produits INDEX TRAUB | TNL32-11 • TNL32 |



Remarque

Adapté spécialement pour l'utilisation sur l'axe rotatif !

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Accessoires de porte-outils

[Tuyau de refroidissement acier, L = 100 mm](#)

ID produit : 10346684

Ancienne ID produit : W9990559

| | |
|--|-------------------|
| Catégorie d'accessoires PO Tube lubrifiant | Attachement M6 |
|--|-------------------|

Autres accessoires

[Buse d'arrosage à bille Ø10/M6](#)

ID produit : 11031912

Ancienne ID produit : W67500.3208

[Buse à bille Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

ID produit : 10072335

Ancienne ID produit : 910693

[Douille 10 D x 6 D x 12,5](#)

ID produit : 10670360

Ancienne ID produit : W67530.0824

[Vis creuse](#)

ID produit : 10105238

Ancienne ID produit : W67530.0818

10980006
W7040114

INDEX

Gicleur M6 mit D1,6

ID produit : 10147428

Ancienne ID produit : W00019.0216
