


3-jaw chuck

Caratteristiche tecniche

INDEX TRAUB products	MS32P • MS32C • MS32G
Spindle clearance	29mm
Machining side	Main spindle
manufacturer product line	KFD-HS95/3
Spindle mounting	AP49
manufacturer product line	Roehm



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Turcon® Glyd Ring® T

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10303379

Id prodotto precedente : 479161.0152

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Diametro di base scanalatura 15 Millimeter	Larghezza tenuta 2.2 Millimeter
Diametro foro [mm] 19.9 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. Glyd Ring® T in Turcon®		

O-Rings

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10442450

Id prodotto precedente : 479103.0141

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Spessore tenuta 1.78 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. O-Ring
---	------------------	------------------------------------	---

Altri accessori

[JAW 1SET=3PCS \(SOFT \)](#)

Id prodotto : 10447439

Id prodotto precedente : 908127.2821

[Flange](#)

Id prodotto : 10204181

Id prodotto precedente : M56932.20

[SOCKET HD.SCREW 6X30](#)

Id prodotto : 10717712
Id prodotto precedente : 410260.0630

[SOCKET HD.SCREW 6X25](#)

Id prodotto : 10895036
Id prodotto precedente : 410260.0625

[Anello fuer Futter an Hauptspindel](#)

Id prodotto : 10523681
Id prodotto precedente : M58361.90

[Bussola](#)

Id prodotto : 10403221
Id prodotto precedente : M56932.30

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10834547
Id prodotto precedente : 479103.0441

[Bussola](#)

Id prodotto : 10304727
Id prodotto precedente : M57971.

[Perno filettato 45H M 6x 8 913](#)

Id prodotto : 10398678
Id prodotto precedente : 410156.0608

[Adattatore](#)

Id prodotto : 10868418
Id prodotto precedente : M57961.90

10298981
908127.6084

INDEX

Dispositivo 3A-425206

Id prodotto : 10879517

Id prodotto precedente : 908127.8021
