
Futter-TOPlus AXFIX D40 MS40 A013896.0009C Fa. Hainbuch

技术特点



针对此产品，目前未保存任何其他技术特点

针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

Grasso lubrificazione pinza ma

产品ID : 10825733
以前的产品ID : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Clamping head Top40 D=21,00mm

产品ID : 10296181
以前的产品ID : 900540.G210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=22,00mm

产品ID : 10587282
以前的产品ID : 900540.G220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=23,00mm

产品ID : 10377797
以前的产品ID : 900540.G230

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=24,00mm

产品ID : 10427846
以前的产品ID : 900540.G240

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=25,00mm

产品ID : 10278255
以前的产品ID : 900540.G250

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=26,00mm

产品ID : 10230327
以前的产品ID : 900540.G260

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=27,00mm

产品ID : 10803404
以前的产品ID : 900540.G270

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=28,00mm

产品ID : 10721070
以前的产品ID : 900540.G280

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=29,00mm

产品ID : 10417719
以前的产品ID : 900540.G290

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=30,00mm

产品ID : 10667789
以前的产品ID : 900540.G300

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=31,00mm

产品ID : 11055154
以前的产品ID : 900540.G310

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=32,00mm

产品ID : 10979360
以前的产品ID : 900540.G320

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=33,00mm

产品ID : 10308260
以前的产品ID : 900540.G330

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=34,00mm

产品ID : 10658803
以前的产品ID : 900540.G340

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=35,00mm

产品ID : 10353026
以前的产品ID : 900540.G350

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=36,00mm

产品ID : 10580492
以前的产品ID : 900540.G360

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=37,00mm

产品ID : 10891853
以前的产品ID : 900540.G370

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=38,00mm

产品ID : 10688500
以前的产品ID : 900540.G380

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=39,00mm

产品ID : 10630171
以前的产品ID : 900540.G390

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=40,00mm

产品ID : 10866398
以前的产品ID : 900540.G400

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Dispositivo

产品ID : 10395191
以前的产品ID : 900540.8201

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Dispos. di montaggio

产品ID : 10627030
以前的产品ID : 900440.8901

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Clamping head Top40 D=12,00mm

产品ID : 10746831
以前的产品ID : 900540.R120

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=13,00mm

产品ID : 10777022
以前的产品ID : 900540.R130

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=14,00mm

产品ID : 10635332
以前的产品ID : 900540.R140

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=15,00mm

产品ID : 10908961
以前的产品ID : 900540.R150

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=16,00mm

产品ID : 10983738
以前的产品ID : 900540.R160

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=17,00mm

产品ID : 10339652
以前的产品ID : 900540.R170

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=18,00mm

产品ID : 10713043
以前的产品ID : 900540.R180

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=19,00mm

产品ID : 10635447
以前的产品ID : 900540.R190

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=20,00mm

产品ID : 10972614
以前的产品ID : 900540.R200

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=21,00mm

产品ID : 10809470
以前的产品ID : 900540.R210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=22,00mm

产品ID : 10438805
以前的产品ID : 900540.R220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=23,00mm

产品ID : 10205000
以前的产品ID : 900540.R230

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=24,00mm

产品ID : 10293540
以前的产品ID : 900540.R240

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=25,00mm

产品ID : 10902006
以前的产品ID : 900540.R250

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=26,00mm

产品ID : 10438918
以前的产品ID : 900540.R260

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=27,00mm

产品ID : 10945009
以前的产品ID : 900540.R270

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=28,00mm

产品ID : 10770270
以前的产品ID : 900540.R280

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=29,00mm

产品ID : 10993009
以前的产品ID : 900540.R290

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Clamping head Top40 D=30,00mm

产品ID : 10307855
以前的产品ID : 900540.R300

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径（mm） 30 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

Clamping head Top40 D=31,00mm

产品ID : 10059155
以前的产品ID : 900540.R310

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	31 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=32,00mm

产品ID : 10151623
以前的产品ID : 900540.R320

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	32 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=33,00mm

产品ID : 10704332
以前的产品ID : 900540.R330

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	33 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=34,00mm

产品ID : 10285167
以前的产品ID : 900540.R340

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	34 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=35,00mm

产品ID : 10832450
以前的产品ID : 900540.R350

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	35 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=36,00mm

产品ID : 10564764
以前的产品ID : 900540.R360

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	36 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=37,00mm

产品ID : 10643677
以前的产品ID : 900540.R370

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	37 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=38,00mm

产品ID : 10575033
以前的产品ID : 900540.R380

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	38 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=39,00mm

产品ID : 10893428
以前的产品ID : 900540.R390

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	39 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=40,00mm

产品ID : 10748353
以前的产品ID : 900540.R400

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	开槽	40 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=12,00mm

产品ID : 11061920
以前的产品ID : 900540.G120

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	12 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=13,00mm

产品ID : 10829082
以前的产品ID : 900540.G130

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	13 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=14,00mm

产品ID : 10964026
以前的产品ID : 900540.G140

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	14 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=15,00mm

产品ID : 10263692
以前的产品ID : 900540.G150

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	15 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=16,00mm

产品ID : 10959117
以前的产品ID : 900540.G160

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	16 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=17,00mm

产品ID : 10353325
以前的产品ID : 900540.G170

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	17 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=18,00mm

产品ID : 11049041
以前的产品ID : 900540.G180

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	18 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=19,00mm

产品ID : 10079368
以前的产品ID : 900540.G190

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	19 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		

Clamping head Top40 D=20,00mm

产品ID : 10619926
以前的产品ID : 900540.G200

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK40	TOPlus卡盘	平滑	20 Millimeter
夹紧方法	外购生产线		
外部夹紧	Hainbuch		