


## Mount

### Características técnicas

<b>INDEX TRAUB products</b>	MS40-6 • MS40P
<b>Spindle clearance</b>	40mm
<b>Machining side</b>	Main spindle
<b>Ext. manufact. product feature</b>	Modular
<b>manufacturer product line</b>	TOPlus chuck
<b>Spindle mounting</b>	AP72
<b>Clamping device size</b>	SK40
<b>manufacturer product line</b>	Hainbuch



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### Outros acessórios

#### [Clamping head Top40 D=15,00mm](#)

ID do produto : 10908961

ID anterior do produto : 900540.R150

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

#### [Cabecote de sujeicao Top40 D=16,00mm](#)

ID do produto : 10983738

ID anterior do produto : 900540.R160

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

#### [Cabecote de sujeicao Top40 D=17,00mm](#)

ID do produto : 10339652

ID anterior do produto : 900540.R170

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung gerillt	Nenndurchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=18,00mm

ID do produto : 10713043

ID anterior do produto : 900540.R180

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=19,00mm

ID do produto : 10635447

ID anterior do produto : 900540.R190

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=20,00mm

ID do produto : 10972614

ID anterior do produto : 900540.R200

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=21,00mm

ID do produto : 10809470

ID anterior do produto : 900540.R210

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=22,00mm

ID do produto : 10438805

ID anterior do produto : 900540.R220

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=23,00mm

ID do produto : 10205000

ID anterior do produto : 900540.R230

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=24,00mm

ID do produto : 10293540

ID anterior do produto : 900540.R240

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=25,00mm

ID do produto : 10902006

ID anterior do produto : 900540.R250

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=26,00mm

ID do produto : 10438918

ID anterior do produto : 900540.R260

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao Top40 D=27,00mm

ID do produto : 10945009

ID anterior do produto : 900540.R270

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=12,00mm

ID do produto : 10746831

ID anterior do produto : 900540.R120

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=13,00mm

ID do produto : 10777022

ID anterior do produto : 900540.R130

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=14,00mm

ID do produto : 10635332

ID anterior do produto : 900540.R140

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Wechselvorrichtung man. D40 mqtop40

ID do produto : 10395191

ID anterior do produto : 900540.8201

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>
---------------------------------------	--	---	--

### Einbauhilfe für Grundkörper D40 / MS40

ID do produto : 10627030

ID anterior do produto : 900440.8901

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>
---------------------------------------	--	---	--

### Cabecote de sujeicao Top40 D=28,00mm

ID do produto : 10770270

ID anterior do produto : 900540.R280

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=29,00mm

ID do produto : 10993009

ID anterior do produto : 900540.R290

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=30,00mm

ID do produto : 10307855

ID anterior do produto : 900540.R300

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=31,00mm

ID do produto : 10059155

ID anterior do produto : 900540.R310

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=32,00mm

ID do produto : 10151623

ID anterior do produto : 900540.R320

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=33,00mm

ID do produto : 10704332

ID anterior do produto : 900540.R330

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=34,00mm

ID do produto : 10285167

ID anterior do produto : 900540.R340

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=35,00mm

ID do produto : 10832450

ID anterior do produto : 900540.R350

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=36,00mm

ID do produto : 10564764

ID anterior do produto : 900540.R360

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=37,00mm

ID do produto : 10643677

ID anterior do produto : 900540.R370

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=38,00mm

ID do produto : 10575033

ID anterior do produto : 900540.R380

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=39,00mm

ID do produto : 10893428

ID anterior do produto : 900540.R390

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Spannkopf Top40 D=40,00mm

ID do produto : 10748353

ID anterior do produto : 900540.R400

Dimensão disp. fixação <b>SK40</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		