
Mandril da pinça de fixação

Technical data



Produtos INDEX TRAUB	TNK42/65 • G200.2 • C200 • ABC65 • ABC.2 • ABC
Passagem do fuso	65mm
Lado de usinagem	Fuso principal • Contra fuso
Fabricante ext.caract.produto	Modular
Lin. prod. de outr. fabricant.	Mandril SPANNTOP nova
Alojamento do fuso	AP140
Dimensão disp. fixação	SK65
Lin. prod. de outr. fabricant.	Hainbuch

No 3-side view is currently available for this product

Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Other accessories

Cabecote de sujeicao SK65 D=5,0mm

Product ID : 10760277
Previous product ID : 900465.G050

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=5,5mm

Product ID : 10992203
Previous product ID : 900465.G055

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 5.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=6,0mm

Product ID : 10843952
Previous product ID : 900465.G060

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	6 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=6,5mm

Product ID : 10836342
Previous product ID : 900465.G065

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	6.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=7,0mm

Product ID : 10853839
Previous product ID : 900465.G070

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	7 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=7,5mm

Product ID : 10806791
Previous product ID : 900465.G075

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	7.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=8,0mm

Product ID : 10498440
Previous product ID : 900465.G080

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	8 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=8,5mm

Product ID : 10418302
Previous product ID : 900465.G085

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	8.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,0mm

Product ID : 10363205
Previous product ID : 900465.G090

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	9 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,5mm

Product ID : 10550048
Previous product ID : 900465.G095

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	9.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,0mm

Product ID : 10226884
Previous product ID : 900465.G100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	10 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,5mm

Product ID : 11020035
Previous product ID : 900465.G105

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	10.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,0mm

Product ID : 10532503
Previous product ID : 900465.G110

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	11 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,5mm

Product ID : 10539345
Previous product ID : 900465.G115

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	11.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,0mm

Product ID : 10243023
Previous product ID : 900465.G120

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	12 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,5mm

Product ID : 10095952
Previous product ID : 900465.G125

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	12.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,0mm

Product ID : 10959276
Previous product ID : 900465.G130

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	13 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,5mm

Product ID : 10954004
Previous product ID : 900465.G135

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	13.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,0mm

Product ID : 10755804
Previous product ID : 900465.G140

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	14 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,5mm

Product ID : 10477437
Previous product ID : 900465.G145

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	14.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,0mm

Product ID : 10566299
Previous product ID : 900465.G150

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	15 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,5mm

Product ID : 10047281
Previous product ID : 900465.G155

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	15.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,0mm

Product ID : 10093018
Previous product ID : 900465.G160

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	16 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,5mm

Product ID : 10678527
Previous product ID : 900465.G165

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	16.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,0mm

Product ID : 10104397
Previous product ID : 900465.G170

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	17 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,5mm

Product ID : 10366518
Previous product ID : 900465.G175

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	17.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,0mm

Product ID : 10041091
Previous product ID : 900465.G180

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 18 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,5mm

Product ID : 10569174
Previous product ID : 900465.G185

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 18.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,0mm

Product ID : 10443655
Previous product ID : 900465.G190

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 19 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,5mm

Product ID : 10430329
Previous product ID : 900465.G195

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	19.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,0mm

Product ID : 10212728
Previous product ID : 900465.G200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	20 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,5mm

Product ID : 10660363
Previous product ID : 900465.G205

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	20.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,0mm

Product ID : 10543020
Previous product ID : 900465.G210

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 21 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,5mm

Product ID : 10351836
Previous product ID : 900465.G215

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 21.5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,0mm

Product ID : 10046001
Previous product ID : 900465.G220

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 22 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,5mm

Product ID : 11046354
Previous product ID : 900465.G225

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	22.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,0mm

Product ID : 10851935
Previous product ID : 900465.G230

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	23 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,5mm

Product ID : 10488888
Previous product ID : 900465.G235

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	23.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,0mm

Product ID : 10791020
Previous product ID : 900465.G240

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,5mm

Product ID : 10273947
Previous product ID : 900465.G245

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	24.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,0mm

Product ID : 10066734
Previous product ID : 900465.G250

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,5mm

Product ID : 10858277
Previous product ID : 900465.G255

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	25.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,0mm

Product ID : 11073375
Previous product ID : 900465.G260

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	26 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,5mm

Product ID : 10413280
Previous product ID : 900465.G265

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	26.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,0mm

Product ID : 10404606
Previous product ID : 900465.G270

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,5mm

Product ID : 10668575
Previous product ID : 900465.G275

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	27.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=28,0mm

Product ID : 10836285
Previous product ID : 900465.G280

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	28 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=28,5mm

Product ID : 10629555
Previous product ID : 900465.G285

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	28.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=29,0mm

Product ID : 10940330
Previous product ID : 900465.G290

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	29 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=29,5mm

Product ID : 10610035
Previous product ID : 900465.G295

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	29.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=30,0mm

Product ID : 10802841
Previous product ID : 900465.G300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	30 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=30,5mm

Product ID : 10103592
Previous product ID : 900465.G305

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	30.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=31,0mm

Product ID : 10425193
Previous product ID : 900465.G310

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	31 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=31,5mm

Product ID : 10866571
Previous product ID : 900465.G315

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	31.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=32,0mm

Product ID : 10994840
Previous product ID : 900465.G320

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	32 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=32,5mm

Product ID : 10864530
Previous product ID : 900465.G325

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	32.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=33,0mm

Product ID : 10281983
Previous product ID : 900465.G330

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	33 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=33,5mm

Product ID : 10884647
Previous product ID : 900465.G335

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	33.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=34,0mm

Product ID : 10327507
Previous product ID : 900465.G340

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=34,5mm

Product ID : 10220014
Previous product ID : 900465.G345

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	34.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=35,0mm

Product ID : 10159449
Previous product ID : 900465.G350

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=35,5mm

Product ID : 10711487
Previous product ID : 900465.G355

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	35.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=36,0mm

Product ID : 10001376
Previous product ID : 900465.G360

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=36,5mm

Product ID : 10906316
Previous product ID : 900465.G365

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	36.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=37,0mm

Product ID : 10901931
Previous product ID : 900465.G370

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=37,5mm

Product ID : 10273262
Previous product ID : 900465.G375

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	37.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=38,0mm

Product ID : 10988898
Previous product ID : 900465.G380

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	38 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=38,5mm

Product ID : 10306635
Previous product ID : 900465.G385

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	38.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=39,0mm

Product ID : 11028026
Previous product ID : 900465.G390

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	39 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=39,5mm

Product ID : 11033524
Previous product ID : 900465.G395

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	39.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=40,0mm

Product ID : 10369213
Previous product ID : 900465.G400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	40 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=40,5mm

Product ID : 11026002
Previous product ID : 900465.G405

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	40.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=41,0mm

Product ID : 10735003
Previous product ID : 900465.G410

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	41 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=41,5mm

Product ID : 10751513
Previous product ID : 900465.G415

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	41.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=42,0mm

Product ID : 10891253
Previous product ID : 900465.G420

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	42 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=42,5mm

Product ID : 10971035
Previous product ID : 900465.G425

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	42.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=43,0mm

Product ID : 10715863
Previous product ID : 900465.G430

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	43 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=43,5mm

Product ID : 10928819
Previous product ID : 900465.G435

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	43.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=44,0mm

Product ID : 10229761
Previous product ID : 900465.G440

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	44 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=44,5mm

Product ID : 11045059
Previous product ID : 900465.G445

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	44.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=45,0mm

Product ID : 10976495
Previous product ID : 900465.G450

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=45,5mm

Product ID : 10844043
Previous product ID : 900465.G455

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	45.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=46,0mm

Product ID : 10673194
Previous product ID : 900465.G460

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=46,5mm

Product ID : 10869645
Previous product ID : 900465.G465

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	46.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=47,0mm

Product ID : 10219466
Previous product ID : 900465.G470

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	47 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=47,5mm

Product ID : 10129949
Previous product ID : 900465.G475

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	47.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=48,0mm

Product ID : 10446717
Previous product ID : 900465.G480

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=48,5mm

Product ID : 10825119
Previous product ID : 900465.G485

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	48.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=49,0mm

Product ID : 10159243
Previous product ID : 900465.G490

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	49 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=5,00mm

Product ID : 10282816
Previous product ID : 900465.0500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=6,00mm

Product ID : 10391389
Previous product ID : 900465.0600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	6 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=7,00mm

Product ID : 10335417
Previous product ID : 900465.0700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	7 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=8,00mm

Product ID : 10147578
Previous product ID : 900465.0800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	8 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=9,00mm

Product ID : 10535985
Previous product ID : 900465.0900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	9 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=10,00mm

Product ID : 10482936
Previous product ID : 900465.1000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	10 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=11,00mm

Product ID : 10482288
Previous product ID : 900465.1100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	11 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=12,00mm

Product ID : 11050855
Previous product ID : 900465.1200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	12 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=13,00mm

Product ID : 10464997
Previous product ID : 900465.1300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	13 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=14,00mm

Product ID : 10930602
Previous product ID : 900465.1400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	14 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=15,00mm

Product ID : 10174520
Previous product ID : 900465.1500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	15 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=16,00mm

Product ID : 10630545
Previous product ID : 900465.1600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	16 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=17,00mm

Product ID : 10691868
Previous product ID : 900465.1700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	17 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=18,00mm

Product ID : 10303296
Previous product ID : 900465.1800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	18 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=19,00mm

Product ID : 10393834
Previous product ID : 900465.1900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	19 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=20,00mm

Product ID : 10554430
Previous product ID : 900465.2000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	20 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=21,00mm

Product ID : 10554471
Previous product ID : 900465.2100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	21 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=22,00mm

Product ID : 10381560
Previous product ID : 900465.2200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	22 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=23,00mm

Product ID : 10741026
Previous product ID : 900465.2300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	23 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=24,00mm

Product ID : 10229489
Previous product ID : 900465.2400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=25,00mm

Product ID : 10806555
Previous product ID : 900465.2500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=26,00mm

Product ID : 10991722
Previous product ID : 900465.2600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	26 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=27,00mm

Product ID : 10756684
Previous product ID : 900465.2700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=28,00mm

Product ID : 10342545
Previous product ID : 900465.2800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	28 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=29,00mm

Product ID : 10385913
Previous product ID : 900465.2900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	29 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=30,00mm

Product ID : 10642391
Previous product ID : 900465.3000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	30 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=31,00mm

Product ID : 10479992
Previous product ID : 900465.3100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	31 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=32,00mm

Product ID : 10050145
Previous product ID : 900465.3200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	32 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=33,00mm

Product ID : 10881990
Previous product ID : 900465.3300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	33 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=34,00mm

Product ID : 10788415
Previous product ID : 900465.3400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=35,00mm

Product ID : 10071696
Previous product ID : 900465.3500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao

Product ID : 10518620
Previous product ID : 900465.3600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=37,00mm

Product ID : 10813265
Previous product ID : 900465.3700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=38,00mm

Product ID : 11041276
Previous product ID : 900465.3800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	38 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=39,00mm

Product ID : 11017041
Previous product ID : 900465.3900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	39 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=40,00mm

Product ID : 10827589
Previous product ID : 900465.4000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	40 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=41,00mm

Product ID : 10487283
Previous product ID : 900465.4100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	41 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=42,00mm

Product ID : 10948181
Previous product ID : 900465.4200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	42 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=43,00mm

Product ID : 10185590
Previous product ID : 900465.4300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	43 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=44,00mm

Product ID : 10364976
Previous product ID : 900465.4400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	44 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=45,00mm

Product ID : 10323021
Previous product ID : 900465.4500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=46,00mm

Product ID : 10702916
Previous product ID : 900465.4600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=47,00mm

Product ID : 10596424
Previous product ID : 900465.4700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	47 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=48,00mm

Product ID : 10701027
Previous product ID : 900465.4800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=49,00mm

Product ID : 10700083
Previous product ID : 900465.4900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	49 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=50,00mm

Product ID : 10430168
Previous product ID : 900465.5000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	50 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=51,00mm

Product ID : 11007896
Previous product ID : 900465.5100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	51 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=52,00mm

Product ID : 10117777
Previous product ID : 900465.5200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	52 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=53,00mm

Product ID : 10512323
Previous product ID : 900465.5300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	53 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=54,00mm

Product ID : 10793699
Previous product ID : 900465.5400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	54 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=55,00mm

Product ID : 11031487
Previous product ID : 900465.5500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	55 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=56,00mm

Product ID : 10065692
Previous product ID : 900465.5600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	56 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=57,00mm

Product ID : 10735038
Previous product ID : 900465.5700

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=58,00mm

Product ID : 10972815
Previous product ID : 900465.5800

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	58 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=59,00mm

Product ID : 10977319
Previous product ID : 900465.5900

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	59 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=60,00mm

Product ID : 10628182
Previous product ID : 900465.6000

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	60 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=61,00mm

Product ID : 10586252
Previous product ID : 900465.6100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	61 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=62,00mm

Product ID : 10287488
Previous product ID : 900465.6200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=63,00mm

Product ID : 10192664
Previous product ID : 900465.6300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=64,00mm

Product ID : 10045126
Previous product ID : 900465.6400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	64 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Cabecote de sujeicao SK65 D=65,00mm

Product ID : 11068102
Previous product ID : 900465.6500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	rainuré	65 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Mécanisme de changement pneum.

Product ID : 10646742
Previous product ID : 900480.8261

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Méthode de serrage
SK65	SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin	Pneumatique	Serrage extérieur
Fabr. tiers gamme prod.			
Hainbuch			

Mécanisme MQ65 RD manuel

Product ID : 10614886
Previous product ID : 900465.8201

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.
SK65	SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin	Serrage extérieur	Hainbuch

Tete de serrage SK65 D=5,0mm

Product ID : 10932756
Previous product ID : 900465.W050

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=8,0mm

Product ID : 10937050
Previous product ID : 900465.W080

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=20,0mm

Product ID : 10278039
Previous product ID : 900465.W200

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=40,0mm

Product ID : 10201402
Previous product ID : 900465.W400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Doux pour finitions en interne	40 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=49,5mm

Product ID : 10373313
Previous product ID : 900465.G495

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	49.5 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=50,0mm

Product ID : 10188713
Previous product ID : 900465.G500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	50 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=50,5mm

Product ID : 11011178
Previous product ID : 900465.G505

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	50.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=51,0mm

Product ID : 10122386
Previous product ID : 900465.G510

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	51 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=51,5mm

Product ID : 10792364
Previous product ID : 900465.G515

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	51.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=52,0mm

Product ID : 10102776
Previous product ID : 900465.G520

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	52 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=52,5mm

Product ID : 10968475
Previous product ID : 900465.G525

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	52.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=53,0mm

Product ID : 10053665
Previous product ID : 900465.G530

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	53 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=53,5mm

Product ID : 10984696
Previous product ID : 900465.G535

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	53.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=54,0mm

Product ID : 10720695
Previous product ID : 900465.G540

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	54 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=54,5mm

Product ID : 10355480
Previous product ID : 900465.G545

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	54.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=55,0mm

Product ID : 10624475
Previous product ID : 900465.G550

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	55 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=55,5mm

Product ID : 10127904
Previous product ID : 900465.G555

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	55.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=56,0mm

Product ID : 10578346
Previous product ID : 900465.G560

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	56 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=56,5mm

Product ID : 10598178
Previous product ID : 900465.G565

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	56.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=57,0mm

Product ID : 10283890
Previous product ID : 900465.G570

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=57,5mm

Product ID : 10616567
Previous product ID : 900465.G575

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	57.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=58,0mm

Product ID : 11074982
Previous product ID : 900465.G580

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	58 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=58,5mm

Product ID : 10063733
Previous product ID : 900465.G585

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	58.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=59,0mm

Product ID : 10718337
Previous product ID : 900465.G590

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	59 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=59,5mm

Product ID : 10147192
Previous product ID : 900465.G595

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	59.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=60,0mm

Product ID : 10832199
Previous product ID : 900465.G600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	60 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=60,5mm

Product ID : 10181078
Previous product ID : 900465.G605

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	60.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=61,0mm

Product ID : 10651249
Previous product ID : 900465.G610

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	61 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=61,5mm

Product ID : 11000235
Previous product ID : 900465.G615

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	61.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=62,0mm

Product ID : 10011811
Previous product ID : 900465.G620

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=62,5mm

Product ID : 10378487
Previous product ID : 900465.G625

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	62.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=63,0mm

Product ID : 10841684
Previous product ID : 900465.G630

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=63,5mm

Product ID : 10448087
Previous product ID : 900465.G635

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	63.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=64,0mm

Product ID : 10654113
Previous product ID : 900465.G640

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	64 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=64,5mm

Product ID : 11061554
Previous product ID : 900465.G645

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	64.5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 D=65,0mm

Product ID : 10647187
Previous product ID : 900465.G650

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	lisse	65 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=24,00mm

Product ID : 10917121
Previous product ID : 900465.S240

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Six pans rainuré	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=27,00mm

Product ID : 10788669
Previous product ID : 900465.S270

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Six pans rainuré	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=34,00mm

Product ID : 10534305
Previous product ID : 900465.S340

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	SPANNTOP nova mandrin	Six pans rainuré	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage SK65 SP=38,00mm

Product ID : 10262554
Previous product ID : 900465.S380

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin	Modèle d'organe de bridage Six pans rainuré	Diamètre nominal (mm) 38 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Graisse mandrins et pinces

Product ID : 10825733
Previous product ID : 373241.1021

manufacturer product line SPANNTOP nova chuck • SPANNTOP mini chuck • TOPlus chuck • TOPlus chuck mini • TOPlus chuck with end-stop	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch

HAINBUCH Clamping elements

Cabecote de sujeicao

Product ID : 10471355
Previous product ID : 900465.1850

Clamping device size SK65	manufacturer product line SPANNTOP nova chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 18.5 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		