

## 3-jaw chuck

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>INDEX TRAUB products</b>      | MS40-6 • MS40P  |
| <b>Spindle clearance</b>         | 40mm            |
| <b>Machining side</b>            | Counter spindle |
| <b>manufacturer product line</b> | KFD-HS117       |
| <b>Spindle mounting</b>          | AP72            |
| <b>manufacturer product line</b> | Roehm           |



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

---

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Turcon® Glyd Ring®

##### [Shaft packing](#)

Id prodotto : 10417845

Id prodotto precedente : 479160.0602

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| manufacturer product line<br>Trelleborg | TSS material no.                                | Groove base diameter<br>52.5 Millimeter | Groove width<br>3.2 Millimeter |
| Bore diameter [mm]<br>60 Millimeter     | manufacturer product line<br>Turcon® Glyd Ring® |   |                                |

#### O-Rings

##### [O-RING](#)

Id prodotto : 10913241

Id prodotto precedente : 479108.0371

|   |                  |                              |                                     |
|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| manufacturer product line<br>Trelleborg | TSS material no. | Cord size<br>1.78 Millimeter | manufacturer product line<br>O-ring |
|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|

#### Altri accessori

##### [Socket head screw](#)

Id prodotto : 10997130

Id prodotto precedente : 410260.0820

---

##### [Threaded bush](#)

Id prodotto : 10551192

Id prodotto precedente : M82011.40

---

10826931  
908127.5291

**INDEX**

---

Boring fixture

Id prodotto : 10916716

Id prodotto precedente : 908127.8001

---