


Werkstoffanschlag VDI 40 D25, mitlaufend


Technische Daten

Schaft VDI	VDI 40
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung VDI	keine
Aufnahme	D25
180° wendbar	ja
Datenträger	Aufnahmebohrung prüfen
X [mm]	90
Y [mm]	–
Z [mm]	1
Produkte INDEX TRAUB	TNX80 • B400 • B500 • TNA500.2 • G420 • TNA400.2 • G400.2 • G500 • G520 • G300.2 • G320.2 • B400.3 • TNA400.3 • B500.3 • TNA500.3



Hinweis

Werkstoffanschlag D58 10900227 oder Werkstoffanschlag D85 10452051 muss separat bestellt werden.



Dokumente

Produkthinweise

- [DE \(pdf\)](#)
- [FR \(pdf\)](#)
- [EN \(pdf\)](#)

Zubehör

Zum Betrieb benötigt

[Werkstoffanschlag D58, mitlaufend](#)

Artikel-Id : 10900227
frühere Artikel-Id : W9990159

Antrieb	Aufnahme	X [mm]	Y [mm]
nicht angetrieben	D58	—	—
Z [mm]	Produkte INDEX TRAUB		
30	C42/65 • G160 • ABC		
	• B400 • C100 • C200		
	• G200 • G200.2 •		
	G220 • TNX65/42 •		
	TNA400.2 • G420 •		
	B500 • TNA500.2 •		
	G400.2 • G500 • G520		
	• ABC.2 • G300.2 •		
	G320.2 • G200.3 •		
	G220.3 • TNX200.3 •		
	TNX220.3 • B400.3 •		
	B500.3 • TNA400.3 •		
	TNA500.3		

Werkstoffanschlag D85, mitlaufend

Artikel-Id : 10452051
frühere Artikel-Id : W9990160

Antrieb nicht angetrieben	Aufnahme D85	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] 30	Produkte INDEX TRAUB C42/65 • G160 • ABC • B400 • C100 • C200 • G200 • G200.2 • G220 • G250 • TNX65/42 • TNA400.2 • B500 • TNA500.2 • G420 • G400.2 • G500 • G520 • ABC.2 • G300.2 • G320.2 • B400.3 • B500.3 • TNA400.3 • TNA500.3		

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

Bolzen vst./ESA Nr. 4.201.258

Artikel-Id : 10030529
frühere Artikel-Id : 468295