

## Collet chuck

### Características técnicas

<b>INDEX TRAUB products</b>	MS32P • MS32G • MS32C
<b>Spindle clearance</b>	32mm
<b>Machining side</b>	Main spindle
<b>Ext. manufact. product feature</b>	Modular
<b>manufacturer product line</b>	SPANNTOP nova chuck
<b>Spindle mounting</b>	IP63
<b>Clamping device size</b>	SK32
<b>manufacturer product line</b>	Hainbuch



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

### Acessórios opcionais

#### Outros acessórios

#### Dispositivo

ID do produto : 10677093

ID anterior do produto : 900432.8201

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--------------------------------	---	--------------------------------------	---

#### Chave de encaixe

ID do produto : 10580086

ID anterior do produto : 900480.8911

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--------------------------------	---	--------------------------------------	---

#### Clamping head

ID do produto : 10544526

ID anterior do produto : 900433.R170

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 17 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10589738

ID anterior do produto : 900433.R180

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10770671

ID anterior do produto : 900433.R190

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10080704

ID anterior do produto : 900433.R200

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10294268

ID anterior do produto : 900433.R210

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10707246

ID anterior do produto : 900433.R220

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10473432

ID anterior do produto : 900433.R230

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 11068170

ID anterior do produto : 900433.R240

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10300341

ID anterior do produto : 900433.R250

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10702787

ID anterior do produto : 900433.R260

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 11055985

ID anterior do produto : 900433.R270

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10187391

ID anterior do produto : 900433.R280

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10167357

ID anterior do produto : 900433.R290

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10709369

ID anterior do produto : 900433.R300

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 10314202

ID anterior do produto : 900433.R310

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao

ID do produto : 11031755

ID anterior do produto : 900433.R320

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10599701

ID anterior do produto : 900433.R070

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10431005

ID anterior do produto : 900433.R080

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10367579

ID anterior do produto : 900433.R090

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10257942

ID anterior do produto : 900433.R100

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10607631

ID anterior do produto : 900433.R110

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10021077

ID anterior do produto : 900433.R120

Dimensão disp. fixação <b>SK32</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril SPANNTOP nova</b>	Tipo de fixação <b>serrilhado</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head

ID do produto : 10266160

ID anterior do produto : 900433.R130

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 13 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Clamping head

ID do produto : 10287440

ID anterior do produto : 900433.R140

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 14 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Clamping head

ID do produto : 10643522

ID anterior do produto : 900433.R150

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 15 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

---

### Clamping head

ID do produto : 10619167

ID anterior do produto : 900433.R160

Dimensão disp. fixação SK32	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 16 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### **Outros acessórios**

### Corpo de base SG32ZW

ID do produto : 10987740

ID anterior do produto : 900433.8001

---

### Parafuso de cabeça cilíndrica

ID do produto : 10407009

ID anterior do produto : 410260.0635

---