


Mandril de aperto

Características técnicas

Produtos INDEX TRAUB	MS22-6 • MS22-8
Passagem do fuso	22mm
Lado de usinagem	Fuso principal
Lin. prod. de outr. fabricant.	KFD-HS80/3
Alojamento do fuso	IP46
Lin. prod. de outr. fabricant.	Roehm



De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

O-Rings

[Anel de vedação](#)

ID do produto : 10442450

ID anterior do produto : 479103.0141

Lin. prod. de outr.
fabricant.
Trelleborg

N.º mat. TSS

Espessura do cordão
1.78 Millimeter

Lin. prod. de outr.
fabricant.
O-Ring

Outros acessórios

[Dispositivo D5-D24, für KFD-HS 80/3](#)

ID do produto : 10827633

ID anterior do produto : 498121.0561

[Parafuso de cabeça cilíndrica](#)

ID do produto : 10417875

ID anterior do produto : 410260.0616

[Adaptador](#)

ID do produto : 10038172

ID anterior do produto : M14021.50

[Parafuso de cabeça cilíndrica](#)

ID do produto : 10727953

ID anterior do produto : 410260.0614

Anle de vedação do eixo PGYD022556-T40/OR12500900V70GA

ID do produto : 10302399
ID anterior do produto : 479160.0142

Dispositivo für MS22 HSP, KFD-HS 80/3

ID do produto : 10514451
ID anterior do produto : 908127.8271
