
车刀架 KPS 45 四方头 16x16, 双工位


技术特点



刀柄**KPS**	KPS 45
驱动装置	非动力式
冷却	外冷/内冷
夹具	四方头 16x16
压力	80 bar
X [mm]	84
Y [mm]	±10°
Z [mm]	-14
INDEX TRAUB产品	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

备注

尤其适合回转轴上的应用！


6
14
8
41
41
16
10°
10°
(80)
R195
84
ø45
90
60
60

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Tool holder accessories

Tube, L = 100 mm

产品ID : 10346684
以前的产品ID : W9990559

刀座附件类别	夹具
冷却润滑液管	M6

其他附件

Bush 10 D x 6 D x 12,5

产品ID : 10670360
以前的产品ID : W67530.0824

Ball nozzle

产品ID : 11031912
以前的产品ID : W67500.3208

Nozzle Kugel D10 - Bohrung D2 40°

产品ID : 10072335
以前的产品ID : 910693

Hollow screw M14x1

产品ID : 10105238
以前的产品ID : W67530.0818

Nozzle M6 mit D1,6

产品ID : 10147428
以前的产品ID : W00019.0216