




## Supporto di base MS16 slitta inserti

### Caratteristiche tecniche

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Sistema slitte MS    | MS16 slitta inserti |
| Azionamento          | non azionato        |
| Fissaggio MS         | dentatura W         |
| X [mm]               | —                   |
| Y [mm]               | —                   |
| Z [mm]               | —                   |
| Prodotti INDEX TRAUB | MS16-6              |



## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

### Accessori opzionali

#### MS tool holders

##### [Attacco D25](#)

Id prodotto : 10318042

Id prodotto precedente : W9991025

|                             |                           |                     |                                |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Azionamento<br>non azionato | Raffreddamento<br>esterno | Pressione<br>80 bar | Attacco<br>D25                 |
| X [mm]<br>112,6             | Y [mm]<br>–               | Z [mm]<br>–         | Prodotti INDEX TRAUB<br>MS16-6 |

##### [Flangia di bloccaggio inserti Quadrato 1, regolabile in direzione Z](#)

Id prodotto : 10598610

Id prodotto precedente : W9990897

|                                |                           |                     |                                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Azionamento<br>non azionato    | Raffreddamento<br>esterno | Pressione<br>80 bar | Senso di rotazione<br>Rotazione destrorsa |
| Attacco<br>Quadrato 16x16      | X [mm]<br>–               | Y [mm]<br>–         | Z [mm]<br>–                               |
| Prodotti INDEX TRAUB<br>MS16-6 |                           |                     |                                           |

##### [Flangia di bloccaggio inserti Quadrato 1, regolabile in direzione Z](#)

Id prodotto : 11075813

Id prodotto precedente : W9990898

|                                |                           |                     |                                             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Azionamento<br>non azionato    | Raffreddamento<br>esterno | Pressione<br>80 bar | Senso di rotazione<br>Rotazione sinistrorsa |
| Attacco<br>Quadrato 16x16      | X [mm]<br>–               | Y [mm]<br>–         | Z [mm]<br>–                                 |
| Prodotti INDEX TRAUB<br>MS16-6 |                           |                     |                                             |

---

**Altri accessori**

[Vite di chiusura VSTI R 1/4-ED](#)

Id prodotto : 10886676

Id prodotto precedente : 410773.0025

---

[Vite di regolazione M6x0,25](#)

Id prodotto : 10287476

Id prodotto precedente : W00011.0012

---

[Arresto Feineinstellung; groß](#)

Id prodotto : 10823911

Id prodotto precedente : W9990754

---