


Supporto portapezzo KPS 45 Quadrato 16x1


Caratteristiche tecniche

Gambo KPS	KPS 45
Azionamento	non azionato
Raffreddamento	esterno
Attacco	Quadrato 16x16
Pressione	80 bar, opzio. Interna 160 bar
X [mm]	79
Y [mm]	–
Z [mm]	-14
Prodotti INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL32 compact



Istruzioni

L'alimentazione del lubrorefrigerante interna a 160 bar è possibile solo su stazioni con una stazione di trasferimento fluidi supplementare!



Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Tool holder accessories

[Prolungamento mandrino, L = 100 mm](#)

Id prodotto : 10346684

Id prodotto precedente : W9990559

Categoria acces. portautensile	Attacco M6
Tubo del lubrorefrigerante	

Altri accessori

[Copertura f. Drehhalter 16x16](#)

Id prodotto : 10141942

Id prodotto precedente : W9991072

[Ugello Palla](#)

Id prodotto : 11031912

Id prodotto precedente : W67500.3208

[Ugello Palla Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Id prodotto : 10072335

Id prodotto precedente : 910693

[Bussola 10 D x 6 D x 12,5](#)

Id prodotto : 10670360

Id prodotto precedente : W67530.0824

Vite ad incavo

Id prodotto : 10105238
Id prodotto precedente : W67530.0818

Ugello M6 mit D1,6

Id prodotto : 10147428
Id prodotto precedente : W00019.0216

Perno filettato M14x1

Id prodotto : 10231477
Id prodotto precedente : P68451.90
