


Piattaforma

Caratteristiche tecniche

Prodotti INDEX TRAUB	C200 • R200 • ABC • TNK42/65 • ABC.2
Passaggio del mandrino	65 mm
Lato di lavorazione	Contromandrino
Caratt. prodotto altri prod.	Modulare
Lin. prod. di altri produkt.	Mandrino TOPlus
Attacco mandrino	AP140
Altezza mont. sistema serr.	SK65
Lin. prod. di altri produkt.	Hainbuch



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Grasso lubrificazione pinza ma](#)

Id prodotto : 10825733

Id prodotto precedente : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch
---	--	---

[Testa di serraggio TOP65 HSW D=8,00mm](#)

Id prodotto : 10899243

Id prodotto precedente : 900565.W080

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 HSW D=20,00mm

Id prodotto : 10324949

Id prodotto precedente : 900565.W200

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 HSW D=40,00mm

Id prodotto : 10322862

Id prodotto precedente : 900565.W400

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio Lavoraz. a misura	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=5,00mm

Id prodotto : 10542192

Id prodotto precedente : 900565.G050

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=6,00mm

Id prodotto : 10974591

Id prodotto precedente : 900565.G060

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=7,00mm

Id prodotto : 10015322

Id prodotto precedente : 900565.G070

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=8,00mm

Id prodotto : 10190456

Id prodotto precedente : 900565.G080

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=9,00mm

Id prodotto : 10191300

Id prodotto precedente : 900565.G090

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=10,00mm

Id prodotto : 10224878

Id prodotto precedente : 900565.G100

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=11,00mm

Id prodotto : 11077424

Id prodotto precedente : 900565.G110

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=12,00mm

Id prodotto : 10661028

Id prodotto precedente : 900565.G120

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=13,00mm

Id prodotto : 10866644

Id prodotto precedente : 900565.G130

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=14,00mm

Id prodotto : 10085252

Id prodotto precedente : 900565.G140

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=15,00mm

Id prodotto : 10387910

Id prodotto precedente : 900565.G150

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=16,00mm

Id prodotto : 10216820

Id prodotto precedente : 900565.G160

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=17,00mm

Id prodotto : 10030557

Id prodotto precedente : 900565.G170

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=18,00mm

Id prodotto : 10376222

Id prodotto precedente : 900565.G180

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=19,00mm

Id prodotto : 10245914

Id prodotto precedente : 900565.G190

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=20,00mm

Id prodotto : 10817939

Id prodotto precedente : 900565.G200

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=21,00mm

Id prodotto : 10453824

Id prodotto precedente : 900565.G210

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=22,00mm

Id prodotto : 10755980

Id prodotto precedente : 900565.G220

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=23,00mm

Id prodotto : 10365612

Id prodotto precedente : 900565.G230

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=24,00mm

Id prodotto : 10875901

Id prodotto precedente : 900565.G240

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=25,00mm

Id prodotto : 10649880

Id prodotto precedente : 900565.G250

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=26,00mm

Id prodotto : 10924313

Id prodotto precedente : 900565.G260

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=27,00mm

Id prodotto : 10351148

Id prodotto precedente : 900565.G270

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=28,00mm

Id prodotto : 10434870

Id prodotto precedente : 900565.G280

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=29,00mm

Id prodotto : 10091067

Id prodotto precedente : 900565.G290

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=30,00mm

Id prodotto : 10398942

Id prodotto precedente : 900565.G300

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=31,00mm

Id prodotto : 10401326

Id prodotto precedente : 900565.G310

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=32,00mm

Id prodotto : 10182841

Id prodotto precedente : 900565.G320

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=33,00mm

Id prodotto : 10333080

Id prodotto precedente : 900565.G330

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=34,00mm

Id prodotto : 10386770

Id prodotto precedente : 900565.G340

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=35,00mm

Id prodotto : 10585990

Id prodotto precedente : 900565.G350

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=36,00mm

Id prodotto : 10420614

Id prodotto precedente : 900565.G360

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=37,00mm

Id prodotto : 10271460

Id prodotto precedente : 900565.G370

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=38,00mm

Id prodotto : 10827173

Id prodotto precedente : 900565.G380

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=39,00mm

Id prodotto : 11068800

Id prodotto precedente : 900565.G390

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=40,00mm

Id prodotto : 10174565

Id prodotto precedente : 900565.G400

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=41,00mm

Id prodotto : 10990285

Id prodotto precedente : 900565.G410

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 41 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=42,00mm

Id prodotto : 10244210

Id prodotto precedente : 900565.G420

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 42 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=43,00mm

Id prodotto : 10181135

Id prodotto precedente : 900565.G430

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 43 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=44,00mm

Id prodotto : 11029256

Id prodotto precedente : 900565.G440

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 44 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=45,00mm

Id prodotto : 10857184

Id prodotto precedente : 900565.G450

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 45 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=46,00mm

Id prodotto : 10704556

Id prodotto precedente : 900565.G460

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 46 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=47,00mm

Id prodotto : 10198937

Id prodotto precedente : 900565.G470

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 47 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=48,00mm

Id prodotto : 10692311

Id prodotto precedente : 900565.G480

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 48 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=49,00mm

Id prodotto : 10362760

Id prodotto precedente : 900565.G490

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 49 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=50,00mm

Id prodotto : 10312479

Id prodotto precedente : 900565.G500

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 50 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=51,00mm

Id prodotto : 10680051

Id prodotto precedente : 900565.G510

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 51 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=52,00mm

Id prodotto : 10904617

Id prodotto precedente : 900565.G520

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 52 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=53,00mm

Id prodotto : 10031538

Id prodotto precedente : 900565.G530

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 53 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=54,00mm

Id prodotto : 10537946

Id prodotto precedente : 900565.G540

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 54 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=55,00mm

Id prodotto : 10711577

Id prodotto precedente : 900565.G550

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 55 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=56,00mm

Id prodotto : 10688076

Id prodotto precedente : 900565.G560

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 56 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=57,00mm

Id prodotto : 10484931

Id prodotto precedente : 900565.G570

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 57 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=58,00mm

Id prodotto : 10636437

Id prodotto precedente : 900565.G580

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 58 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=59,00mm

Id prodotto : 10691089

Id prodotto precedente : 900565.G590

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 59 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=60,00mm

Id prodotto : 10633581

Id prodotto precedente : 900565.G600

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 60 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=61,00mm

Id prodotto : 10296772

Id prodotto precedente : 900565.G610

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 61 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=62,00mm

Id prodotto : 10416833

Id prodotto precedente : 900565.G620

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 62 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=63,00mm

Id prodotto : 10373217

Id prodotto precedente : 900565.G630

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 63 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=64,00mm

Id prodotto : 10524923

Id prodotto precedente : 900565.G640

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 64 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 G D=65,00mm

Id prodotto : 10612390

Id prodotto precedente : 900565.G650

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 65 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=5,00mm

Id prodotto : 10060347

Id prodotto precedente : 900565.R050

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=6,00mm

Id prodotto : 10912119

Id prodotto precedente : 900565.R060

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=7,00mm

Id prodotto : 10379194

Id prodotto precedente : 900565.R070

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=8,00mm

Id prodotto : 10390927

Id prodotto precedente : 900565.R080

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=9,00mm

Id prodotto : 11020883

Id prodotto precedente : 900565.R090

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=10,00mm

Id prodotto : 10620887

Id prodotto precedente : 900565.R100

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=11,00mm

Id prodotto : 10426765

Id prodotto precedente : 900565.R110

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=12,00mm

Id prodotto : 10770041

Id prodotto precedente : 900565.R120

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=13,00mm

Id prodotto : 10233324

Id prodotto precedente : 900565.R130

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=14,00mm

Id prodotto : 10381736

Id prodotto precedente : 900565.R140

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=15,00mm

Id prodotto : 10565124

Id prodotto precedente : 900565.R150

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=16,00mm

Id prodotto : 10490132

Id prodotto precedente : 900565.R160

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=17,00mm

Id prodotto : 11012494

Id prodotto precedente : 900565.R170

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=18,00mm

Id prodotto : 10159550

Id prodotto precedente : 900565.R180

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=19,00mm

Id prodotto : 11030824

Id prodotto precedente : 900565.R190

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=20,00mm

Id prodotto : 10262515

Id prodotto precedente : 900565.R200

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=21,00mm

Id prodotto : 10122419

Id prodotto precedente : 900565.R210

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=22,00mm

Id prodotto : 10937055

Id prodotto precedente : 900565.R220

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=23,00mm

Id prodotto : 10035683

Id prodotto precedente : 900565.R230

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=24,00mm

Id prodotto : 10870713

Id prodotto precedente : 900565.R240

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=25,00mm

Id prodotto : 10818470

Id prodotto precedente : 900565.R250

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=26,00mm

Id prodotto : 11023414

Id prodotto precedente : 900565.R260

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=27,00mm

Id prodotto : 10198813

Id prodotto precedente : 900565.R270

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=28,00mm

Id prodotto : 11054390

Id prodotto precedente : 900565.R280

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=29,00mm

Id prodotto : 10568257

Id prodotto precedente : 900565.R290

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=30,00mm

Id prodotto : 10166609

Id prodotto precedente : 900565.R300

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=31,00mm

Id prodotto : 10364473

Id prodotto precedente : 900565.R310

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=32,00mm

Id prodotto : 10700044

Id prodotto precedente : 900565.R320

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=33,00mm

Id prodotto : 10525637

Id prodotto precedente : 900565.R330

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=34,00mm

Id prodotto : 10830038

Id prodotto precedente : 900565.R340

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=35,00mm

Id prodotto : 10185407

Id prodotto precedente : 900565.R350

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=36,00mm

Id prodotto : 10012095

Id prodotto precedente : 900565.R360

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=37,00mm

Id prodotto : 10692144

Id prodotto precedente : 900565.R370

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=38,00mm

Id prodotto : 10006264

Id prodotto precedente : 900565.R380

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=39,00mm

Id prodotto : 10590728

Id prodotto precedente : 900565.R390

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=40,00mm

Id prodotto : 10635627

Id prodotto precedente : 900565.R400

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=41,00mm

Id prodotto : 10983711

Id prodotto precedente : 900565.R410

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 41 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=42,00mm

Id prodotto : 10739993

Id prodotto precedente : 900565.R420

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 42 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=43,00mm

Id prodotto : 10371260

Id prodotto precedente : 900565.R430

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 43 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=44,00mm

Id prodotto : 10060891

Id prodotto precedente : 900565.R440

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 44 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=45,00mm

Id prodotto : 10413148

Id prodotto precedente : 900565.R450

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 45 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=46,00mm

Id prodotto : 10025625

Id prodotto precedente : 900565.R460

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 46 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=47,00mm

Id prodotto : 10123645

Id prodotto precedente : 900565.R470

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 47 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=48,00mm

Id prodotto : 10622730

Id prodotto precedente : 900565.R480

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 48 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=49,00mm

Id prodotto : 10644964

Id prodotto precedente : 900565.R490

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 49 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=50,00mm

Id prodotto : 10589962

Id prodotto precedente : 900565.R500

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 50 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=51,00mm

Id prodotto : 10952620

Id prodotto precedente : 900565.R510

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 51 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=52,00mm

Id prodotto : 10756334

Id prodotto precedente : 900565.R520

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 52 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=53,00mm

Id prodotto : 10156585

Id prodotto precedente : 900565.R530

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 53 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=54,00mm

Id prodotto : 10452755

Id prodotto precedente : 900565.R540

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 54 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=55,00mm

Id prodotto : 10166680

Id prodotto precedente : 900565.R550

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 55 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=56,00mm

Id prodotto : 10265563

Id prodotto precedente : 900565.R560

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 56 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=57,00mm

Id prodotto : 10558562

Id prodotto precedente : 900565.R570

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 57 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=58,00mm

Id prodotto : 10784846

Id prodotto precedente : 900565.R580

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 58 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=59,00mm

Id prodotto : 11058674

Id prodotto precedente : 900565.R590

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 59 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=60,00mm

Id prodotto : 10628492

Id prodotto precedente : 900565.R600

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 60 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=61,00mm

Id prodotto : 10001489

Id prodotto precedente : 900565.R610

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 61 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=62,00mm

Id prodotto : 10744844

Id prodotto precedente : 900565.R620

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 62 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=63,00mm

Id prodotto : 10013281

Id prodotto precedente : 900565.R630

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 63 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=64,00mm

Id prodotto : 10468856

Id prodotto precedente : 900565.R640

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 64 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio TOP65 D=65,00mm

Id prodotto : 10372670

Id prodotto precedente : 900565.R650

Altezza mont. sistema serr. SK65	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 65 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Altri accessori

[Testa di serraggio TOP65 HSW D=5,00mm top65hswr5,0](#)

Id prodotto : 10918749

Id prodotto precedente : 900565.W050
