


## Portainseri MS16 slitta inserti Scalpel, 8°, X.2


### Caratteristiche tecniche

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Sistema slitte MS</b>    | MS16 slitta inserti          |
| <b>Azionamento</b>          | non azionato                 |
| <b>Fissaggio MS</b>         | dentatura W                  |
| <b>Raffreddamento</b>       | esterno                      |
| <b>Pressione</b>            | 80 bar                       |
| <b>Senso di rotazione</b>   | Rotazione sinistrorsa        |
| <b>Attacco</b>              | Scalpello profilatore AWN 28 |
| <b>X [mm]</b>               | 82                           |
| <b>Y [mm]</b>               | –                            |
| <b>Z [mm]</b>               | 25                           |
| <b>Prodotti INDEX TRAUB</b> | MS16-6                       |



### Istruzioni

Utilizzabile solo su INDEX MS16-6 nella posizione x.2!



---

## Documenti

### Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[PT \(pdf\)](#)

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Altri accessori

#### [Vite di chiusura VSTI R 1/4-ED](#)

Id prodotto : 10886676

Id prodotto precedente : 410773.0025

---

#### [Ugello Palla](#)

Id prodotto : 11031912

Id prodotto precedente : W67500.3208

---

#### [Vite ad incavo](#)

Id prodotto : 10105238

Id prodotto precedente : W67530.0818

---

#### [Bussola 10 D x 6 D x 12,5](#)

Id prodotto : 10670360

Id prodotto precedente : W67530.0824

---

#### [Ugello M6 mit D1,6](#)

Id prodotto : 10147428

Id prodotto precedente : W00019.0216

---

---

Arresto Feineinstellung; klein

Id prodotto : 10786502

Id prodotto precedente : W9990769

---