


Pezzi di sostituzione

Caratteristiche tecniche

Prodotti INDEX TRAUB	TNL18
Passaggio del mandrino	20 mm
Lato di lavorazione	Mandrino principale • Contromandrino
Attacco mandrino	Cono 1:4
Altezza mont. sistema serr.	145E/F25



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Schlenker clamping tools

[Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=4,00](#)

Id prodotto : 10496401

Id prodotto precedente : 981824.G040UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 4 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

[Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=5,00](#)

Id prodotto : 11027266

Id prodotto precedente : 981824.G050UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=6,00

Id prodotto : 10825041

Id prodotto precedente : 981824.G060UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=7,00

Id prodotto : 10969284

Id prodotto precedente : 981824.G070UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=8,00

Id prodotto : 10514085

Id prodotto precedente : 981824.G080UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=9,00

Id prodotto : 10171496

Id prodotto precedente : 981824.G090UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=10,00

Id prodotto : 10490506

Id prodotto precedente : 981824.G100UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=11,00

Id prodotto : 10448796

Id prodotto precedente : 981824.G110UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=12,00

Id prodotto : 10675571

Id prodotto precedente : 981824.G120UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=13,00

Id prodotto : 10723037

Id prodotto precedente : 981824.G130UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=14,00

Id prodotto : 10291754

Id prodotto precedente : 981824.G140UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=15,00

Id prodotto : 10292003

Id prodotto precedente : 981824.G150UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=16,00

Id prodotto : 10073742

Id prodotto precedente : 981824.G160UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=17,00

Id prodotto : 10386709

Id prodotto precedente : 981824.G170UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=18,00

Id prodotto : 10348144

Id prodotto precedente : 981824.G180UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=8,00

Id prodotto : 10590008

Id prodotto precedente : 981824.R080UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=9,00

Id prodotto : 11062602

Id prodotto precedente : 981824.R090UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=10,00

Id prodotto : 10928409

Id prodotto precedente : 981824.R100UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=11,00

Id prodotto : 10441871

Id prodotto precedente : 981824.R110UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 138E/F20 Ø=12,00

Id prodotto : 10015934

Id prodotto precedente : 981824.R120UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=13,00

Id prodotto : 10093931

Id prodotto precedente : 981824.R130UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=14,00

Id prodotto : 10318394

Id prodotto precedente : 981824.R140UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=15,00

Id prodotto : 10145236

Id prodotto precedente : 981824.R150UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=16,00

Id prodotto : 10989409

Id prodotto precedente : 981824.R160UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=17,00

Id prodotto : 10468354

Id prodotto precedente : 981824.R170UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=18,00

Id prodotto : 10029283

Id prodotto precedente : 981824.R180UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	