





Attacco Gambo 25 WFB 20-12, regolabile in direzione Y

Caratteristiche tecniche

Gambo KPS	Gambo 25
Azionamento	non azionato
Raffreddamento	interno
Attacco	WFB 20-12
Pressione	80 bar
X [mm]	–
Y [mm]	–
Z [mm]	28
Prodotti INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32-11 compact • TNL32 compact



Documenti

Schede prodotto

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Perno filettato M 6x1x7](#)

Id prodotto : 10004947

Id prodotto precedente : 326171

[Adattatore calettatura WFB 20-12](#)

Id prodotto : 10477939

Id prodotto precedente : 904006

[Adattatore WFB 20-12 Weldon](#)

Id prodotto : 10221340

Id prodotto precedente : 904007

[Adattatore WFB 20-12 pinza di serra](#)

Id prodotto : 10625654

Id prodotto precedente : 904008

[Adattatore WFB20-12 Espansione idraulica](#)

Id prodotto : 10566889

Id prodotto precedente : 904010

WFB per mandrino per maschiare

Id prodotto : 11004600

Id prodotto precedente : WZ9990.9613F

WFB altri attacchi

Id prodotto : 10243177

Id prodotto precedente : WZ9990.9612F
