


Supporto portapezzo MS16/MS22 Quadrato 1

Caratteristiche tecniche

Sistema slitte MS	MS16/MS22
Azionamento	non azionato
Fissaggio MS	Coda di rondine
Raffreddamento	esterno e interno
Pressione	80 bar
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Attacco	Quadrato 16x16
X [mm]	47,2
Y [mm]	–
Z [mm]	3
Prodotti INDEX TRAUB	MS16-6 • MS16-6 Plus



Istruzioni

Utilizzabile solo nelle posizioni 5.2 e 6.2! Piastra di arresto non è compresa nella fornitura!



X	47,2
---	------

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Tool holder accessories

[Piastra guarnizione, altezza 4 mm](#)

Id prodotto : 12050311

Id prodotto precedente :

Categoria acces.
portautensile
Piastra di
compensazione

Attacco
Quadrato 16x16

Altri accessori

[Piastra di arresto](#)

Id prodotto : 12129596

Id prodotto precedente :

[Ugello Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Id prodotto : 10072335

Id prodotto precedente : 910693

[Vite ad incavo M14x1](#)

Id prodotto : 10105238

Id prodotto precedente : W67530.0818

[Bussola 10 D x 6 D x 12,5](#)

Id prodotto : 10670360

Id prodotto precedente : W67530.0824
