

Consigne produit

Interface WFB

Fixation, entretien et maintenance, couples de serrage

Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.

Droit de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tout droit réservé, ceux de traduction compris.


© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG

Interface WFB

Fixation, entretien et maintenance, couples de serrage

Fixation

- Serrer la goupille conique filetée (1), relâcher 1 à 2 fois puis resserrer. Cela permet d'obtenir le bon positionnement des composants.
- Serrer ensuite la goupille conique filetée (2) (voir explication ci-dessus).
- Pour les couples de serrage, veuillez consulter les tableaux ci-dessous.



Entretien et maintenance

- Nettoyer avant mise en œuvre puis déposer un film d'huile sur les extérieurs des faces planes, l'alésage conique et le tenon conique.
- Pour pouvoir fixer et enlever les goupilles coniques dans les meilleures conditions, il est recommandé de les enduire de pâte pour visserie soumise à haute température, de type Molykote 1000, ou de pâte céramique de haute technologie de chez Wera Werk Wuppertal.

Couples de serrage

Couples de serrage		
Taille	Goupille file-tée conique	Couple
WFB 20-12	M6x1	4 Nm
WFB 24-16	M8x1	10 Nm
WFB 32-20	M10x1	20 Nm
WFB 40-25	M12x1	25 Nm
WFB 50-32	M14x1	30 Nm

Couples de serrage avec mise en place de mandrins de contrôle		
Taille	Goupille file-tée conique	Couple
WFB 20-12	M6x1	5 Nm
WFB 24-16	M8x1	5 Nm
WFB 32-20	M10x1	10 Nm
WFB 40-25	M12x1	10 Nm
WFB 50-32	M14x1	15 Nm



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de