


Verbindungsstecker Baugröße S00 Federzuganschluss
 Mehrstückverpackung 10 Stück



| Allgemeine technische Daten | | |
|----------------------------------|----|---------------------|
| Produkt-Markename | | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | | Verbindungsstecker |
| Ausführung des Produkts | | Baugröße S00 |
| Baugröße des Leistungsschalters | | S00 |
| Schutzart IP frontseitig | | IP20 |
| Umgebungstemperatur | | |
| • während Lagerung | °C | -50 ... +80 |
| • während Betrieb | °C | -20 ... +60 |
| Strombelastbarkeit maximal | A | 16 |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | | |
| Breite | mm | 44,8 |
| Höhe | mm | 40,2 |
| Tiefe | mm | 79,6 |
| Approbationen/ Zertifikate | | |
| Eignungsnachweis | | CE / UL / CSA / CCC |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---|--|---|---|
|  UL |  EAC |  EG-Konf. | Sonstige Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis  ABS |

| sonstiges |
|---|
| Bestätigungen  VDE |

Weitere Informationen



Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5A>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-5A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-5A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5A&lang=de



letzte Änderung:

08.01.2020