



Bagues d'alésage pour mors de serrage

Bagues d'alésage pour mors de serrage



Augmentez la qualité de votre serrage d'outil et donc les résultats d'usinage de votre fabrication grâce aux bagues d'alésage pour mandrins à mors d'INDEX.

La géométrie spéciale des bagues d'alésage permet l'alésage continu des mors de serrage, pour le serrage intérieur ainsi que pour le serrage extérieur. La joint de dilatation breveté assure une répartition homogène de la force lors du serrage et garantit ainsi un résultat optimal.

La bague d'alésage adaptée est sélectionnée rapidement et sans erreurs dans le tableau d'affectation imprimé sur l'élément de colonne ou joint au manuel d'exploitation.

Le kit standard comprend 3 jeux d'axes de serrage standard. Ils sont montés dans les alésages des mors de serrage pour assurer le bridage sûr des bagues d'alésage.

Le kit Premium comprend 3 jeux d'axes de serrage flexibles. Grâce à un élément de serrage excentrique dans l'axe de serrage, ils sont insérés dans les alésages des mors de serrage et compensent au blocage les tolérances de l'alésage. Aucune retouche des alésages dans les mors de serrage n'est nécessaire pour assurer le montage précis des axes de serrage.

Les bagues d'alésages sont disponibles pour différentes tailles de mandrins.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails au +49 711 3191-9854 ou par mail: werkzeughalter@index-werke.de

Bagues d'alésage	Version	Plage d'usinage	N° d'article
	RotoRi L - Standard 29 bagues RotoRi Axes de serrage standard	Plage de serrage intérieure et extérieure jusqu'à \varnothing 250mm	10362531
	RotoRi L - Premium 29 bagues RotoRi Axes de serrage flexibles	Plage de serrage intérieure et extérieure jusqu'à \varnothing 250mm	10422192
	RotoRi LX - Standard 29 bagues RotoRi dont 13 selon un modèle renforcé Axes de serrage standard	Plage de serrage intérieure et extérieure jusqu'à \varnothing 315mm	10561138
	RotoRi LX - Premium 29 bagues RotoRi dont 13 selon un modèle renforcé Axes de serrage flexibles	Plage de serrage intérieure et extérieure jusqu'à \varnothing 315mm	10075969
	RotoRi XL - Standard 10 bagues RotoRi selon un modèle reforcé Axes de serrage standard	Plage de serrage intérieure et extérieure de \varnothing 315mm à \varnothing 630mm	10059082
	RotoRi XL - Premium 10 bagues RotoRi selon un modèle reforcé Axes de serrage flexibles	Plage de serrage intérieure et extérieure de \varnothing 315mm à \varnothing 630mm	10599037

INDEX

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de