

**Porte-brochage/ Porte-mortaise**  
**Unité de brochage/mortaisage**

## Porte-brochage/ Porte-mortaise / Unité de brochage/mortaisage



Nos porte-outils de brochage/mortaisage et module de brochage/mortaisage sont conçus de sorte que bien souvent, vous puissiez renoncer à l'utilisation d'une machine de brochage/mortaisage. Cela vous rapproche considérablement de l'usinage complet des pièces sur votre tour automatique.

Le mortaisage des profilés extérieurs et intérieurs centrés est réalisé à l'aide d'un porte-outils de brochage/mortaisage fixe.

Les profilés excentriques peuvent être réalisés sans torsion à l'aide d'un module de brochage/mortaisage entraîné.

Exemples d'application:

- Six pans inter
- Carré inter
- Torx inter
- Denture exter d'arbres cannelés


Pour plus de détails ou d'informations n'hésitez pas à nous contacter au +49 711 3191-9854 ou à consulter notre site: [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

## Possibilités de sélection


Utilisation avec des queues de 3/4" et 1"



Utilisation avec VDI, avec différents blocages




Utilisation avec des queues de 36 mm et des queues compactes




Vous trouverez sur Internet dans l'espace « Accessoires de porte-outils (Outils de coupe) d'ixshop.ixworld.com des poinçons adaptés


Autres dimensions ou profils sur demande!




Poinçon avec diamètre de queue 8 mm, pour six pans creux, taille 3-6 mm pour acier de décolletage DIN 1651 (9S20k) et métaux non ferreux



Poinçon avec diamètre de queue 12 mm, pour six pans creux, taille 2-14 mm pour acier de décolletage DIN 1651 (9S20k) et taille 2-17 mm pour métaux non ferreux



Poinçon avec diamètre de queue 12 mm, pour carré femelle, taille 3-12 mm pour acier de décolletage DIN 1651 (9S20k) et métaux non ferreux



Poinçon avec diamètre de queue 12 mm  
Torx 15-55 pour acier de décolletage DIN 1651 (9S20k)  
Torx 15-70 pour métaux non ferreux

**Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)**

# INDEX

## **INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)