




INDEX C100, C200, VDI25

Porte-outils

Pack de premier équipement


INDEX C100, C200, VDI25 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




1x Butée matière, rotative

N° article 10505133
 Fixation sans
 Attachement D25
 Arrosage –
 X / Y / Z 70 / – / 30 mm




4x Porte-foret

N° article 10712278
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 70 / – / 30 mm




1x Butée matière, rotative

N° article 10900227
 Fixation sans
 Attachement D58
 Arrosage –
 X / Y / Z – / – / 30 mm




2x Porte-foret

N° article 10894414
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 70 / – / – mm



1x PO plongée/fonçage

N° article 10222400
 Fixation Denture en W
 Attachement Trapèze 32x4
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 68,2 / – / 30 mm



4x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

4x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567

4x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

4x Douille de réduction D32/16


N° article 10246709

4x Douille de réduction D32/20

N° article 10787586


4x Douille de réduction D32/25

N° article 10626419




8x PO tournage, Forme C1/C4

N° article 12088124
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 20x20
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 56 / – / 15 mm




4x PO tournage, Forme C2/C3

N° article 12084149
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 20x20
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 56 / – / 19 mm




3x Unité de perçage

N° article 10828154
 Fixation sans
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 57 / – / – mm




1x PO tournage, double

N° article 10657631
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 20x20
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 57 / – / 17 mm




1x Unité de fraisage

N° article 10991401
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 89,9 / – / 31 mm



6x Porte-foret


N° article 10545041
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 70 / – / 31 mm



1x Unité de fraisage


N° article 10307933
 Fixation sans
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 72 / – / – mm

INDEX C100, C200, VDI25 - Pack de porte-outils




3x Unité de fraisage

N° article 10392320
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 70 / - / 64 mm




1x Unité de perçage

N° article 11064426
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 20
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:2 (0,5)
 X / Y / Z 70 / - / 80 mm



2x Unité de fraisage, En retrait

N° article 10703086
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 70 / - / 22 mm



1x Unité de fraisage


N° article 10444044
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 2:1 (2)
 X / Y / Z 70 / - / 71 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX C100, C200, VDI25 - Pack d'accessoires machine

INDEX vous propose des réductions de broche et des moyens de serrage adaptés au plus juste pour optimiser le fonctionnement de votre machine.




INDEX C100 - Broche principale D42

HAINBUCH Spanntop nova Modular Mandrin
 N° article 10981573




INDEX C200 - Broche principale D65

HAINBUCH Spanntop nova Modular Mandrin
 N° article 10182829




INDEX C100 - Contrebroche 42

HAINBUCH Spanntop nova Kombi Axfix avec butée
 N° article 11036209




INDEX C200 - Contrebroche D65

HAINBUCH Spanntop nova Kombi Axfix avec butée
 N° article 10916697



INDEX C100 - Broche principale D42 pour INDEX MBL/MBF

Course serrage indépendante
 Diamètre matière D05 - D43
 Veuillez rechercher les numéros d'article sous Réductions de broche sous ixshop.ixworld.com




INDEX C200 - Broche principale D65 pour INDEX MBL/MBF

Course serrage indépendante
 Diamètre matière D05 - D66
 Veuillez rechercher les numéros d'article sous Réductions de broche sous ixshop.ixworld.com

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de


INDEX C100, C200, VDI25 - Pack d'accessoires machine

INDEX vous propose également des adaptateurs de pré-réglage, différentes aides au montage et à la mesure de vos porte-outils ainsi que toute une gamme d'accessoires.




**Adaptateur de pré-réglage
VDI80**

Attachement VDI25
N° article 10985260




**Adaptateur de pré-réglage,
cône morse 50**

Attachement VDI25
N° article 10622335




Cube de pré-réglage

Corps de base
N° article 10444808



Cube de pré-réglage

Adaptateur outil de support VDI25
N° article 10491250




Aide au montage TOOLFIX

Corps de base
N° article 10917422




Aide au montage TOOLFIX

Adaptateur d'attachement VDI25
N° article 10192955



Clé de serrage

Type E25AX
N° article 10179444



Clé de serrage

Type ER25
N° article 10802433



Attachement

AC 80bar
N° article 10687215



Attachement

AC 160 bar
N° article 10236572

Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de