



INDEX G220


Porte-outils

Pack de premier équipement

INDEX G220, HSK - Pack de porte-outils


Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.

HSK40



5x Porte-foret

N° article 10856434
 Forme A
 Attachement ER16
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 50 / – mm




5x Porte-foret

N° article 11014232
 Forme A
 Attachement ER 25
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 60 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10868864
 Forme A
 Attachement D10
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 60 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10248706
 Forme A
 Attachement D12
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 60 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10185680
 Forme A
 Attachement D16
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 75 / – mm



2x PO de tournage


N° article 10506706
 Forme T
 Attachement pour CN.. 1204..
 Arrosage exter, p_{max} 40 bar
 X / Z 80 / – mm



2x PO de tournage


N° article 10310202
 Forme T
 Attachement pour DC.. 11T3..
 Arrosage exter, p_{max} 40 bar
 X / Z 80 / – mm

HSK63




5x Porte-foret

N° article 10613579
 Forme A
 Attachement ER25
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 80 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10155467
 Forme A
 Attachement ER 40
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 120 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10971880
 Forme A
 Attachement D10
 Arrosage central, p_{max} 40 bar
 X / Z 65 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10221444
 Forme A
 Attachement D12
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 80 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10415848
 Forme A
 Attachement D16
 Arrosage central, p_{max} 80 bar
 X / Z 80 / – mm



2x PO de tournage

N° article 10809872
 Forme T
 Attachement pour CN.. 1204..
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 X / Z 100 / – mm




2x PO de tournage

N° article 11016276
 Forme T
 Attachement pour DC.. 11T3..
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 X / Z 100 / – mm


INDEX G220, VDI25 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




1x Butée matière, rotative

N° article 10505133
 Fixation sans
 Attachement D25
 Arrosage -
 X / Y / Z 70 / - / 30 mm




1x Butée matière, rotative

N° article 10900227
 Fixation sans
 Attachement D58
 Arrosage -
 X / Y / Z - / - / 30 mm




1x PO plongée/fonçage

N° article 10222400
 Fixation Denture en W
 Attachement Trapèze 32x4
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 68,2 / - / 30 mm




8x PO tournage, Forme C1/C4

N° article 12088124
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 20x20
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 56 / - / 15 mm




3x PO tournage, Forme C2/C3

N° article 12084149
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 20x20
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 56 / - / 19 mm



4x Porte-foret

N° article 10545041
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 70 / - / 31 mm



3x Porte-foret

N° article 10712278
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 70 / - / 30 mm



2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567

2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

2x Douille de réduction D32/16


N° article 10246709

2x Douille de réduction D32/20

N° article 10787586


2x Douille de réduction D32/25

N° article 10626419




3x Unité de perçage

N° article 10828154
 Fixation sans
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 57 / - / - mm




1x Unité de fraisage

N° article 10307933
 Fixation sans
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 72 / - / - mm




3x Unité de fraisage

N° article 10392320
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 70 / - / 64 mm



1x Unité de fraisage

N° article 10444044
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 2:1 (2)
 X / Y / Z 70 / - / 71 mm




1x Unité de perçage

N° article 11064426
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 20
 Arrosage exter, opt. inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:2 (0,5)
 X / Y / Z 70 / - / 80 mm


INDEX G220, VDI30 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




1x Butée matière, rotative

N° article 11018887
 Fixation sans
 Attachement –
 Arrosage –
 X / Y / Z 92 / – / 31 mm




6x PO tournage, Forme C2/C3

N° article 12048895
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 60,6 / – / 56 mm




1x Butée matière, rotative

N° article 10900227
 Fixation –
 Attachement D58
 Arrosage –
 X / Y / Z – / – / 30 mm




4x Porte-foret

N° article 10192281
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 90 / – / 29 mm



1x PO de base, réglable

N° article 10774339
 Fixation Denture en W
 Attachement –
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 38 / – / 32 mm




2x Porte-foret

N° article 10092885
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 100 / – / – mm




1x Support d'outil plongée/fonçage

N° article 10453502
 Fixation –
 Attachement Trapèze 32x8
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



4x Porte-foret

N° article 10941548
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 90 / – / 30 mm



10x PO tournage, Forme C1/C4


N° article 10663275
 Fixation sans
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 40 bar
 X / Y / Z 70 / – / 40 mm

2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567



6x PO tournage, Forme C2/C3

N° article 10719601
 Fixation sans
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 40 bar
 X / Y / Z 70 / – / 46 mm




2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

2x Douille de réduction D32/16

N° article 10246709



10x PO tournage, Forme C1/C4

N° article 12056031
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 60,6 / – / 40 mm


2x Douille de réduction D32/20

N° article 10787586

2x Douille de réduction D32/25


N° article 10626419

INDEX G220, VDI30 - Pack de porte-outils




4x Unité de fraisage

N° article 10692074
 Fixation sans
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 81 / - / - mm




2x Unité de fraisage

N° article 10005333
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 90 / - / 22 mm




3x Unité de fraisage

N° article 10657344
 Fixation sans
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 86,5 / - / - mm




1x Unité de fraisage

N° article 10202810
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm



4x Unité de fraisage

N° article 10571448
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 25
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 90 / - / 84 mm



1x Unité de fraisage


N° article 10011322
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D20
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 2:1 (2)
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX G220 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage

Type E25AX
 N° article 10179444




Clé de serrage

Type ER25
 N° article 10802433



Attachement

AC 80 bar
 N° article 10687215



Attachement


AC 160 bar
 N° article 10236572

Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com

INDEX G220 - Pack d'accessoires machine

INDEX vous propose des réductions de broche et des moyens de serrage adaptés au plus juste pour optimiser le fonctionnement de votre machine.

HSK



**Adaptateur de pré réglage
VDI80**


Attachement d'outils HSK40

N° article 10604623

Attachement d'outils HSK63

N° article 10094249

VDI




**Adaptateur de pré réglage
VDI80**

Attachement d'outils VDI25

N° article 10985260

Attachement d'outils VDI30

N° article 10864045




**Adaptateur de pré réglage
cône morse 50**

Attachement d'outils HSK40

N° article 10585657

Attachement d'outils HSK63

N° article 10614276




**Adaptateur de pré réglage
cône morse 50**

Attachement d'outils VDI25

N° article 10622335

Attachement d'outils VDI30


N° article 10740620



Cube de pré réglage

Corps de base

N° article 10444808



Cube de pré réglage

Corps de base

N° article 10444808




Cube de pré réglage

Adapter Attachement d'outils HSK40

N° article 10655070

Adapter Attachement d'outils HSK63

N° article 10643359




Cube de pré réglage

Adapter Attachement d'outils VDI25

N° article 10491250

Adapter Attachement d'outils VDI30


N° article 10300226



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base


N° article 10917422



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base

N° article 10917422



Aide au montage TOOLFIX

Adapter Attachement d'outils HSK40

N° article 10856198

Adapter Attachement d'outils HSK63

N° article 10573278



Aide au montage TOOLFIX

Adapter Attachement d'outils VDI25

N° article 10192955


Adapter Attachement d'outils VDI30

N° article 10127253

INDEX G220 - Pack d'accessoires machine


INDEX vous propose des réductions de broche et des moyens de serrage adaptés au plus juste pour optimiser le fonctionnement de votre machine.

Passage de broche 65mm




Broche principale D65

**HAINBUCH Spanntop nova
Modular - Mandrin**
N° article 10505456




Broche principale D65

**HAINBUCH Spanntop nova
Kombi Axzug avec butée**
N° article 10329721




Broche principale D65

Dispositif de changement manuel
N° article 10614886




Contrebroche D65

**HAINBUCH Spanntop nova
Kombi Axfix avec butée**
N° article 10916697




Diamètre de broche 65mm
Course serrage sans objet
Diamètre matière D5 - D66
Veuillez rechercher les numéros d'article
sous Réductions de broche sous
ixshop.ixworld.com

Passage de broche 90mm




Broche principale D90

**HAINBUCH Spanntop
Modular 100**
N° article 10101159



Broche principale D90

Dispositif de changement pneumatique
N° article 10965185



Diamètre de broche 90mm
Course serrage 10mm
Diamètre matière D8 - D90
Veuillez rechercher les numéros d'article
sous Réductions de broche sous
ixshop.ixworld.com

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de

INDEX

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de