




## INDEX G320.2

Porte-outils

Pack de premier équipement


## INDEX G320.2, VDI30 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




### 1x Butée matière, rotative

N° article 11018887  
 Fixation sans  
 Attachement –  
 Arrosage –  
 X / Y / Z 92 / – / 31 mm




### 2x Porte-foret

N° article 10092885  
 Fixation Denture en W  
 Attachement DIN 1835 B/E D32  
 Arrosage exter et inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 X / Y / Z 100 / – / – mm




### 1x Butée matière, rotative

N° article 10900227  
 Fixation –  
 Attachement D58  
 Arrosage –  
 X / Y / Z – / – / 30 mm



### 4x Porte-foret

N° article 10941548  
 Fixation Denture en W  
 Attachement DIN 1835 B/E D32  
 Arrosage exter et inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 X / Y / Z 90 / – / 30 mm



### 1x PO de base, réglable


N° article 10774339  
 Fixation Denture en W  
 Attachement –  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 20 bar  
 X / Y / Z 38 / – / 32 mm

### 2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

### 2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567



### 1x Support d'outil plongée/fonçage

N° article 10453502  
 Fixation –  
 Attachement Trapèze 32x8  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm




### 2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

### 2x Douille de réduction D32/16

N° article 10246709



### 10x PO tournage, Forme C1/C4


N° article 10663275  
 Fixation sans  
 Attachement Carré 25x25  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 40 bar  
 X / Y / Z 70 / – / 40 mm

### 2x Douille de réduction D32/20

N° article 10787586


### 2x Douille de réduction D32/25

N° article 10626419




### 6x PO tournage, Forme C2/C3

N° article 10719601  
 Fixation sans  
 Attachement Carré 25x25  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 40 bar  
 X / Y / Z 70 / – / 46 mm




### 4x Unité de fraisage

N° article 10692074  
 Fixation sans  
 Attachement ER 25  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 81 / – / – mm



### 4x Porte-foret

N° article 10192281  
 Fixation Denture en W  
 Attachement ER 25  
 Arrosage exter et inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 X / Y / Z 90 / – / 29 mm




### 3x Unité de fraisage


N° article 10657344  
 Fixation sans  
 Attachement DIN 1835 B/E D20  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 86,5 / – / – mm

## INDEX G320.2, VDI30 - Pack de porte-outils


À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: [werkzeughalter@index-werke.de](mailto:werkzeughalter@index-werke.de)




**4x Unité de fraisage**  
 N° article 10571448  
 Fixation Denture en W  
 Attachement ER 25  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 90 / - / 84 mm



**1x Unité de fraisage**  
 N° article 10202810  
 Fixation Denture en W  
 Attachement DIN 1835 B/E D20  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm



**2x Unité de fraisage**  
 N° article 10005333  
 Fixation Denture en W  
 Attachement ER 25  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 90 / - / 22 mm




**1x Unité de fraisage**  
 N° article 10011322  
 Fixation Denture en W  
 Attachement DIN 1835 B/E D20  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 2:1 (2)  
 X / Y / Z 90 / - / 93 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.


Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.

## INDEX G320.2, VDI30 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



**Clé de serrage**  
**Type E25AX**  
 N° article 10179444



**Clé de serrage**  
**Type ER25**  
 N° article 10802433



**Attachement**  
**AC 80 bar**  
 N° article 10687215




**Attachement**  
**AC 160 bar**  
 N° article 10236572

Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)


## INDEX G320.2, VDI40 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




### 1x Butée matière, rotative

N° article 10875475  
 Fixation sans  
 Attachement D25  
 Arrosage -  
 X / Y / Z 90 / - / 1 mm




### 6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 12098663  
 Fixation Denture en W  
 Attachement Carré 25x25  
 Arrosage exter et inter,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 60,6 / - / 47,5 mm




### 1x Butée matière, rotative

N° article 10452051  
 Fixation -  
 Attachement D85  
 Arrosage -  
 X / Y / Z - / - / 30 mm




### 4x Porte-foret

N° article 10829165  
 Fixation Denture en W  
 Attachement ER 40  
 Arrosage exter,  $p_{max}$  20 bar  
 X / Y / Z 110 / - / 49 mm



### 1x PO de base, réglable

N° article 10846334  
 Fixation Denture en W  
 Attachement -  
 Arrosage exter  
 X / Y / Z 17 / - / 34,8 mm




### 2x Porte-foret

N° article 12036278  
 Fixation Denture en W  
 Attachement DIN 1835 B/E D32  
 Arrosage exter et inter,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 110 / - / - mm




### 1x Support d'outil plongée/fonçage

N° article 10908238  
 Fixation -  
 Attachement Trapez 32x8  
 Arrosage exter et inter,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 87,5 / - / 20 mm



### 4x Porte-foret

N° article 12026368  
 Fixation Denture en W  
 Attachement DIN 1835 B/E D32  
 Arrosage exter et inter,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 110 / - / 57,5 mm



### 10x PO de tournage, Forme C1/C4


N° article 10965815  
 Fixation sans  
 Attachement Carré 25x25  
 Arrosage exter,  $p_{max}$  20 bar  
 X / Y / Z 85 / - / 42,5 mm

### 2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

### 2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567



### 6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 10810887  
 Fixation sans  
 Attachement Carré 25x25  
 Arrosage exter,  $p_{max}$  20 bar  
 X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




### 2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

### 2x Douille de réduction D32/16

N° article 10246709



### 10x PO de tournage, Forme C1/C4

N° article 12077312  
 Fixation Denture en W  
 Attachement Carré 25x25  
 Arrosage exter et inter,  $p_{max}$  80 bar  
 X / Y / Z 61,3 / - / 47,5 mm

### 2x Douille de réduction D32/20


N° article 10787586

### 2x Douille de réduction D32/25


N° article 10626419

## INDEX G320.2, VDI40 - Pack de porte-outils


À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: [werkzeughalter@index-werke.de](mailto:werkzeughalter@index-werke.de)




**4x Unité de fraisage**  
 N° article 12088208  
 Fixation sans  
 Attachement ER 32  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 82 / - / - mm




**2x Unité de fraisage**  
 N° article 12042168  
 Fixation Denture en W  
 Attachement ER 32  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 110 / - / 49,5 mm




**3x Unité de fraisage**  
 N° article 12028521  
 Fixation sans  
 Attachement D32  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 85 / - / - mm



**1x Unité de fraisage**  
 N° article 12032576  
 Fixation Denture en W  
 Attachement D32  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm



**4x Unité de fraisage**  
 N° article 12033177  
 Fixation Denture en W  
 Attachement ER 32  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 1:1 (1)  
 X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm



**1x Unité de fraisage**  
 N° article 12032524  
 Fixation Denture en W  
 Attachement D32  
 Arrosage exter, opt.inter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 Rapport 2:1 (2)  
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.


Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.

## INDEX G320.2, VDI40 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



**Clé de serrage**  
**Type ER32**  
 N° article 10174063



**Clé de serrage**  
**Type ER40**  
 N° article 10474438



**Attachement**  
**AC 80 bar**  
 N° article 10687215




**Attachement**  
**AC 160 bar**  
 N° article 10236572


Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

## INDEX G320.2, CAPTO C6 - Pack de porte-outils


Nous vous recommandons l'équipement de base suivant en matière de porte-outils.




**1x Porte-fraise**  
N° article 12081860  
Attachement Arbre porte-fraise D22




**3x Porte-foret**  
N° article 12081928  
Attachement D25




**1x Porte-fraise**  
N° article 12081921  
Attachement Arbre porte-fraise D27




**3x Porte-foret**  
N° article 12081929  
Attachement D32




**1x Porte-fraise**  
N° article 12081922  
Attachement Arbre porte-fraise D32




**6x Porte-foret**  
N° article 12081936  
Attachement ER25



**2x Porte-foret**  
N° article 12081923  
Attachement D10




**6x Porte-foret**  
N° article 12081937  
Attachement ER32




**3x Porte-foret**  
N° article 12081925  
Attachement D12




**1x PO de tournage, gauche**  
N° article 12081940  
Attachement pour CN.. 1104..




**3x Porte-foret**  
N° article 12081926  
Attachement D16



**1x PO de tournage**  
N° article 12081939  
Attachement pour CN.. 1204..




**3x Porte-foret**  
N° article 12081927  
Attachement D20



**1x PO de tournage, droite**  
N° article 12081945  
Attachement pour CN.. 1204..


## INDEX G320.2, CAPTO C6 - Pack de porte-outils

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: [werkzeughalter@index-werke.de](mailto:werkzeughalter@index-werke.de)




**1x PO de tournage, gauche**

N° article 12081946  
Attachement pour CN.. 1204..




**1x PO de tournage, gauche**

N° article 12081943  
Attachement pour DC.. 11T3..



**1x PO de tournage, droite**

N° article 12081942  
Attachement pour DC.. 11T3..



**1x PO de tournage**


N° article 12081941  
Attachement pour VB.. 1604..

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


## INDEX G320.2, CAPTO C6 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



**Clé de serrage**

**Type ER25**  
N° article 10802433



**Clé de serrage**

**Type ER32**  
N° article 10181051



**Kit d'adaptateur de lubrifiant**

**Type CAPTO C6**  
N° article 10865732




**Clé à douille**

**Type CAPTO C6**  
N° article 10352082

Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)


## INDEX G320.2, HSK63 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




### 5x Porte-foret

N° article 10613579  
Forme A  
Attachement ER25  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 80 / – mm




### 2x Porte-foret

N° article 10123145  
Forme A  
Attachement D32  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 110 / – mm




### 5x Porte-foret

N° article 10155467  
Forme A  
Attachement ER 40  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 120 / – mm



### 2x Porte-foret

N° article 10869184  
Forme A  
Attachement Hydroexpansible D20  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 80 / – mm




### 5x Porte-foret

N° article 10971880  
Forme A  
Attachement D10  
Arrosage inter,  $p_{max}$  40 bar  
X / Z 65 / – mm

### 2x Douille de réduction D20/06

N° article 10052498



### 5x Porte-foret

N° article 10221444  
Forme A  
Attachement D12  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 80 / – mm


### 2x Douille de réduction D20/08

N° article 10880268



### 2x Douille de réduction D20/10

N° article 10422510



### 5x Porte-foret

N° article 10415848  
Forme A  
Attachement D16  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 80 / – mm

### 2x Douille de réduction D20/12

N° article 10508491


### 2x Douille de réduction D20/16

N° article 10445247




### 5x Porte-foret

N° article 10336873  
Forme A  
Attachement D20  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 80 / – mm




### 2x PO de tournage

N° article 10809872  
Forme T  
Attachement pour CN.. 1204..  
Arrosage exter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 100 / – mm



### 5x Porte-foret

N° article 10695393  
Forme A  
Attachement D25  
Arrosage inter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 110 / – mm




### 2x PO de tournage


N° article 11016276  
Forme T  
Attachement pour DC.. 11T3..  
Arrosage exter,  $p_{max}$  80 bar  
X / Z 100 / – mm

## INDEX G320.2, HSK63 - Pack de porte-outils


À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: [werkzeughalter@index-werke.de](mailto:werkzeughalter@index-werke.de)




**2x PO de tournage**  
 N° article 10652895  
 Forme T  
 Attachement pour DN.. 1506..  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 X / Z 100 / – mm



**2x Porte-fraise**  
 N° article 10662987  
 Forme A  
 Attachement Arbre porte-fraise D22  
 Arrosage –  
 X / Z 48 / – mm



**1x PO de tournage**  
 N° article 10468828  
 Forme T  
 Attachement pour VC.. 1604..  
 Arrosage exter, p<sub>max</sub> 80 bar  
 X / Z 100 / – mm




**2x Porte-fraise**  
 N° article 10834685  
 Forme A  
 Attachement Arbre porte-fraise D27  
 Arrosage –  
 X / Z 48 / – mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.


Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.

## INDEX G320.2, HSK63 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



**Clé de serrage**  
**Type ER25**  
 N° article 10802433




**Clé de serrage**  
**Type ER40**  
 N° article 10474438



**Kit d'adaptateur de lubrifiant**  
**Type HSK63 max. 80 bar**  
 N° article 11074450



**Kit d'adaptateur de lubrifiant**  
**Type HSK63 max. 120 bar**  
 N° article 12024087




**Clé à douille**  
**Type HSK63**  
 N° article 10352082

Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)


## INDEX G320.2, VDI30 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.




**Adaptateur de pré réglage  
VDI80**

**Attachement VDI30**  
N° article 10864045




**Adaptateur de pré réglage,  
cône morse 50**

**Attachement VDI30**  
N° article 10740620




**Cube de pré réglage**

**Corps de base**  
N° article 10444808




**Cube de pré réglage**

**Adapter  
Attachement VDI30**  
N° article 10300226



**Aide au montage TOOLFIX**

**Corps de base**  
N° article 10917422




**Aide au montage TOOLFIX**

**Adapter  
Attachement VDI30**  
N° article 10127253


## INDEX G320.2, VDI40 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.




**Adaptateur de pré réglage  
VDI80**

**Attachement VDI40**  
N° article 10531917




**Adaptateur de pré réglage,  
cône morse 50**

**Attachement VDI40**  
N° article 10921942




**Cube de pré réglage**

**Corps de base**  
N° article 10444808



**Cube de pré réglage**

**Adapter  
Attachement VDI40**  
N° article 10946082



**Aide au montage TOOLFIX**

**Corps de base**  
N° article 10917422




**Aide au montage TOOLFIX**

**Adapter  
Attachement VDI40**  
N° article 10416978


## INDEX G320.2, CAPTO C6 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.




**Adaptateur de pré réglage  
VDI80**

**Attachement CAPTO C6**  
N° article 12102653




**Adaptateur de pré réglage,  
cône morse 50**

**Attachement CAPTO C6**  
N° article 12095573



**Aide au montage TOOLFIX**

**Corps de base**  
N° article 10917422




**Aide au montage TOOLFIX**

**Adapter**  
**Attachement CAPTO C6**  
N° article 12095515


## INDEX G320.2, HSK63 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.




**Adaptateur de pré réglage  
VDI80**

**Attachement HSK63**  
N° article 10094249




**Adaptateur de pré réglage,  
cône morse 50**

**Attachement HSK63**  
N° article 10614276




**Cube de pré réglage**

**Corps de base**  
N° article 10444808




**Cube de pré réglage**

**Adapter  
Attachement HSK63**  
N° article 10643359



**Aide au montage TOOLFIX**

**Corps de base**  
N° article 10917422




**Aide au montage TOOLFIX**

**Adapter  
Attachement HSK63**  
N° article 10573278

## INDEX G320.2 - Pack d'accessoires machine

Pour l'exploitation optimale de votre machine, INDEX propose des réductions de broches et organes de bridage ajustés.


### Passage de broche 102mm



**Hainbuch, Mécanisme pneumatique**  
**Spanntop mini mandrin, Spanntop nova mandrin**

N° article 10965185


Taille des organes de bridage 100  
Méthode de serrage



**Hainbuch**  
**Spanntop nova mandrin, Modulaire**

N° article 12029594


Passage de broche 102mm  
Logement de broche KK8  
Taille des organes de bridage 100



**Hainbuch**  
**Spanntop mini mandrin, Kombi Axfix**

N° article 12035780


Passage de broche 102mm  
Logement de broche KK8  
Taille des organes de bridage 100



**Hainbuch**  
**Spanntop mini mandrin, Kombi Axzug**

N° article 12035882


Passage de broche 102mm  
Logement de broche KK8  
Taille des organes de bridage 100



**Schunk**  
**Rota THW Plus 260 - 81 - A8**

N° article 12095750


Passage de broche 102mm  
Logement de broche KK8  
Taille des organes de bridage 260



**Schunk**  
**Rota THW Plus 315 - 104 - A8**

N° article 12029595

Passage de broche 102mm  
Logement de broche KK8  
Taille des organes de bridage 315



**Diamètre de broche 102mm**  
**Course serrage 35mm**  
Diamètre matière D22 - D102

Veuillez rechercher les numéros d'article  
sous Réductions de broche sous [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

# INDEX

Pour plus d'informations, voir [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

# INDEX

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG  
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)