




INDEX G420

Porte-outils

Pack de premier équipement


INDEX G420, VDI40 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




1x Butée matière, rotative

N° article 10875475
 Fixation sans
 Attachement D25
 Arrosage -
 X / Y / Z 90 / - / 1 mm




6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 12098663
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 60,6 / - / 47,5 mm




1x Butée matière, rotative

N° article 10452051
 Fixation -
 Attachement D85
 Arrosage -
 X / Y / Z - / - / 30 mm




4x Porte-foret

N° article 10829165
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 40
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 110 / - / 49 mm



1x PO de base, réglable

N° article 10846334
 Fixation Denture en W
 Attachement -
 Arrosage exter
 X / Y / Z 17 / - / 34,8 mm




2x Porte-foret

N° article 12036278
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 110 / - / - mm




1x Support d'outil plongée/fonçage

N° article 10908238
 Fixation -
 Attachement Trapez 32x8
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 87,5 / - / 20 mm



4x Porte-foret

N° article 12026368
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 110 / - / 57,5 mm



10x PO de tournage, Forme C1/C4


N° article 10965815
 Fixation sans
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 85 / - / 42,5 mm

2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567



6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 10810887
 Fixation sans
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

2x Douille de réduction D32/16

N° article 10246709



10x PO de tournage, Forme C1/C4

N° article 12077312
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 61,3 / - / 47,5 mm

2x Douille de réduction D32/20


N° article 10787586

2x Douille de réduction D32/25

N° article 10626419


INDEX G420, VDI40 - Pack de porte-outils

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de




4x Unité de fraisage

N° article 12088208
 Fixation sans
 Attachement ER 32
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 82 / - / - mm




2x Unité de fraisage

N° article 12042168
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 32
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 49,5 mm




3x Unité de fraisage

N° article 12028521
 Fixation sans
 Attachement D32
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 85 / - / - mm




1x Unité de fraisage

N° article 12032576
 Fixation Denture en W
 Attachement D32
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm



4x Unité de fraisage

N° article 12033177
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 32
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm



1x Unité de fraisage


N° article 12032524
 Fixation Denture en W
 Attachement D32
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 2:1 (2)
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX G420, VDI40 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.




Clé de serrage

Type ER32
 N° article 10174063




Clé de serrage

Type ER40
 N° article 10474438



Attachement

AC 80 bar
 N° article 10687215




Attachement

AC 160 bar
 N° article 10236572


Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com

INDEX G420, CAPTO C6 - Pack de porte-outils


Nous vous recommandons l'équipement de base suivant en matière de porte-outils.




1x Porte-fraise
N° article 12081860
Attachement Arbre porte-fraise D22




3x Porte-foret
N° article 12081928
Attachement D25




1x Porte-fraise
N° article 12081921
Attachement Arbre porte-fraise D27




3x Porte-foret
N° article 12081929
Attachement D32




1x Porte-fraise
N° article 12081922
Attachement Arbre porte-fraise D32




6x Porte-foret
N° article 12081936
Attachement ER25




2x Porte-foret
N° article 12081923
Attachement D10




6x Porte-foret
N° article 12081937
Attachement ER32




3x Porte-foret
N° article 12081925
Attachement D12




1x PO de tournage, gauche
N° article 12081940
Attachement pour CN.. 1104..




3x Porte-foret
N° article 12081926
Attachement D16



1x PO de tournage
N° article 12081939
Attachement pour CN.. 1204..




3x Porte-foret
N° article 12081927
Attachement D20



1x PO de tournage, droite
N° article 12081945
Attachement pour CN.. 1204..


INDEX G420, CAPTO C6 - Pack de porte-outils

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de




1x PO de tournage, gauche

N° article 12081946
Attachement pour CN.. 1204..




1x PO de tournage, gauche

N° article 12081943
Attachement pour DC.. 11T3..



1x PO de tournage, droite

N° article 12081942
Attachement pour DC.. 11T3..



1x PO de tournage


N° article 12081941
Attachement pour VB.. 1604..

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX G420, CAPTO C6 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage

Type ER25
N° article 10802433




Clé de serrage

Type ER32
N° article 10181051



Kit d'adaptateur de lubrifiant

Type CAPTO C6
N° article 10865732




Clé à douille

Type CAPTO C6
N° article 10352082

Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com


INDEX G420, HSK63 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




5x Porte-foret

N° article 10613579
Forme A
Attachement ER25
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 80 / – mm




2x Porte-foret

N° article 10123145
Forme A
Attachement D32
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 110 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10155467
Forme A
Attachement ER 40
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 120 / – mm



2x Porte-foret

N° article 10869184
Forme A
Attachement Hydroexpandable D20
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 80 / – mm




5x Porte-foret

N° article 10971880
Forme A
Attachement D10
Arrosage inter, p_{max} 40 bar
X / Z 65 / – mm

2x Douille de réduction D20/06

N° article 10052498



5x Porte-foret

N° article 10221444
Forme A
Attachement D12
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 80 / – mm


2x Douille de réduction D20/08

N° article 10880268



2x Douille de réduction D20/10

N° article 10422510



5x Porte-foret


N° article 10415848
Forme A
Attachement D16
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 80 / – mm

2x Douille de réduction D20/12

N° article 10508491


2x Douille de réduction D20/16

N° article 10445247




5x Porte-foret

N° article 10336873
Forme A
Attachement D20
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 80 / – mm




2x PO de tournage

N° article 10809872
Forme T
Attachement pour CN.. 1204..
Arrosage exter, p_{max} 80 bar
X / Z 100 / – mm



5x Porte-foret

N° article 10695393
Forme A
Attachement D25
Arrosage inter, p_{max} 80 bar
X / Z 110 / – mm




2x PO de tournage


N° article 11016276
Forme T
Attachement pour DC.. 11T3..
Arrosage exter, p_{max} 80 bar
X / Z 100 / – mm

INDEX G420, HSK63 - Pack de porte-outils


À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de




2x PO de tournage
 N° article 10652895
 Forme T
 Attachement pour DN.. 1506..
 Arrosage extér, p_{max} 80 bar
 X / Z 100 / – mm



2x Porte-fraise
 N° article 10662987
 Forme A
 Attachement Arbre porte-fraise D22
 Arrosage –
 X / Z 48 / – mm



1x PO de tournage
 N° article 10468828
 Forme T
 Attachement pour VC.. 1604..
 Arrosage extér, p_{max} 80 bar
 X / Z 100 / – mm




2x Porte-fraise
 N° article 10834685
 Forme A
 Attachement Arbre porte-fraise D27
 Arrosage –
 X / Z 48 / – mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.


Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.

INDEX G420, HSK63 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage
Type ER25
 N° article 10802433




Clé de serrage
Type ER40
 N° article 10474438



Kit d'adaptateur de lubrifiant
Type HSK63 max. 80 bar
 N° article 11074450



Kit d'adaptateur de lubrifiant
Type HSK63 max. 120 bar
 N° article 12024087




Clé à douille
Type HSK63
 N° article 10352082

INDEX G420 - Pack d'accessoires machine


De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.

VDI




**Adaptateur de pré réglage
VDI80**

Attachement VDI40
N° article 10531917




**Adaptateur de pré réglage,
cône morse 50**

Attachement VDI40
N° article 10921942




Cube de pré réglage

Corps de base
N° article 10444808




Cube de pré réglage

**Adapter
Attachement VDI40**
N° article 10946082



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base
N° article 10917422




Aide au montage TOOLFIX

**Adapter
Attachement VDI40**
N° article 10416978

INDEX G420 - Pack d'accessoires machine


De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.

CAPTO C6




**Adaptateur de pré réglage
VDI80**

Attachement CAPTO C6
N° article 12102653




**Adaptateur de pré réglage,
cône morse 50**

Attachement CAPTO C6
N° article 12095573



Aide au montage TOOLFIX


Corps de base
N° article 10917422



Aide au montage TOOLFIX


**Adapter
Attachement CAPTO C6**
N° article 12095515

HSK63




**Adaptateur de pré réglage
VDI80**

Attachement HSK63
N° article 10094249




**Adaptateur de pré réglage,
cône morse 50**

Attachement HSK63
N° article 10614276




Cube de pré réglage

Corps de base
N° article 10444808




Cube de pré réglage

**Adapter
Attachement HSK63**
N° article 10643359



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base
N° article 10917422




Aide au montage TOOLFIX

**Adapter
Attachement HSK63**
N° article 10573278

INDEX G420 - Pack d'accessoires machine

Pour l'exploitation optimale de votre machine, INDEX propose des réductions de broches et organes de bridage ajustés.


Passage de broche 120mm



**Hainbuch, Mécanisme pneumatique
Spanntop nova mandrin**

N° article 12066309


Taille des organes de bridage 125
Méthode de serrage



**Hainbuch
Spanntop nova mandrin, Modulaire**

N° article 12080565


Passage de broche 104/120mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 125



**Schunk
Rota THW Plus 315 - 104 - A11**

N° article 12080519


Passage de broche 102/120mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 315



**Schunk
Rota THW Plus 400 - 120 - A11**

N° article 12029596


Passage de broche 104/120mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 400



**Schunk
Rota THW Plus 500 - 128 - A11 GBK**

N° article 12080564

Passage de broche 120/128mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 500



**Diamètre de broche 120mm
Course serrage 48mm**

Diamètre matière D40 - D120

Veuillez rechercher les numéros d'article
sous Réductions de broche sous ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de