




INDEX G500

Porte-outils

Pack de premier équipement


INDEX G500, VDI40 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




1x Butée matière, rotative

N° article 10875475
 Fixation sans
 Attachement D25
 Arrosage -
 X / Y / Z 90 / - / 1 mm




6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 12098663
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 60,6 / - / 47,5 mm




1x Butée matière, rotative

N° article 10452051
 Fixation -
 Attachement D85
 Arrosage -
 X / Y / Z - / - / 30 mm




4x Porte-foret

N° article 10829165
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 40
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 110 / - / 49 mm



1x PO de base, réglable

N° article 10846334
 Fixation Denture en W
 Attachement -
 Arrosage exter
 X / Y / Z 17 / - / 34,8 mm




2x Porte-foret

N° article 12036278
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 110 / - / - mm




1x Support d'outil plongée/fonçage

N° article 10908238
 Fixation -
 Attachement Trapez 32x8
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 87,5 / - / 20 mm



4x Porte-foret

N° article 12026368
 Fixation Denture en W
 Attachement DIN 1835 B/E D32
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 110 / - / 57,5 mm



10x PO de tournage, Forme C1/C4


N° article 10965815
 Fixation sans
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 85 / - / 42,5 mm

2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567



6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 10810887
 Fixation sans
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter, p_{max} 20 bar
 X / Y / Z 85 / - / 47,5 mm




2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452

2x Douille de réduction D32/16

N° article 10246709



10x PO de tournage, Forme C1/C4

N° article 12077312
 Fixation Denture en W
 Attachement Carré 25x25
 Arrosage exter et inter, p_{max} 80 bar
 X / Y / Z 61,3 / - / 47,5 mm

2x Douille de réduction D32/20


N° article 10787586

2x Douille de réduction D32/25


N° article 10626419

INDEX G500, VDI40 - Pack de porte-outils


À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de




4x Unité de fraisage
 N° article 12088208
 Fixation sans
 Attachement ER 32
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 82 / - / - mm




2x Unité de fraisage
 N° article 12042168
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 32
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 49,5 mm




3x Unité de fraisage
 N° article 12028521
 Fixation sans
 Attachement D32
 Arrosage exter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 85 / - / - mm



1x Unité de fraisage
 N° article 12032576
 Fixation Denture en W
 Attachement D32
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm



4x Unité de fraisage
 N° article 12033177
 Fixation Denture en W
 Attachement ER 32
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm




1x Unité de fraisage
 N° article 12032524
 Fixation Denture en W
 Attachement D32
 Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
 Rapport 2:1 (2)
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX G500 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de pré réglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.




**Adaptateur de pré réglage
VDI80**

Attachement VDI40
N° article 10531917




**Adaptateur de pré réglage,
cône morse 50**

Attachement VDI40
N° article 10921942




Cube de pré réglage

Corps de base
N° article 10444808



Cube de pré réglage

**Adapter
Attachement VDI40**
N° article 10946082



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base
N° article 10917422




Aide au montage TOOLFIX

**Adapter
Attachement VDI40**
N° article 10416978

INDEX G500 - Pack d'accessoires machine


De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage

Type ER32

N° article 10174063



Clé de serrage

Type ER40


N° article 10474438



Attachement

AC 80 bar

N° article 10687215



Attachement


AC 160 bar

N° article 10236572

INDEX G500 - Pack d'accessoires machine

Pour l'exploitation optimale de votre machine, INDEX propose des réductions de broches et organes de bridage ajustés.


Passage de broche 120mm



**Hainbuch, Mécanisme pneumatique
Spanntop nova mandrin**

N° article 12066309


Taille des organes de bridage 125
Méthode de serrage



**Hainbuch
Spanntop nova mandrin, Modulaire**

N° article 12080565


Passage de broche 104/120mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 125



**Schunk
Rota THW Plus 315 - 104 - A11**

N° article 12080519


Passage de broche 102/120mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 315



**Schunk
Rota THW Plus 400 - 120 - A11**

N° article 12029596


Passage de broche 104/120mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 400



**Schunk
Rota THW Plus 500 - 128 - A11 GBK**

N° article 12080564

Passage de broche 120/128mm
Logement de broche KK11
Taille des organes de bridage 500



**Diamètre de broche 120mm
Course serrage 48mm**

Diamètre matière D40 - D120

Veuillez rechercher les numéros d'article
sous Réductions de broche sous ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de