




INDEX G520

Porte-outils Pack de premier équipement



INDEX G520, VDI40 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.



1x Butée matière, rotative

N° article 10875475 Fixation sans Attachement D25 Arrosage -

X/Y/Z 90/-/1 mm



6x PO de tournage, Forme C2/C3

N° article 12098663 Fixation Denture en W Attachement Carré 25x25

Arrosage exter et inter, pmax 80 bar


X / Y / Z 60,6 / - / 47,5 mm



1x Butée matière, rotative

N° article 10452051 Fixation Attachement D85 Arrosage -

X / Y / Z - / - / 30 mm



4x Porte-foret

N° article 10829165 Fixation Denture en W Attachement ER 40 Arrosage exter, pmax 20 bar

X / Y / Z 110 / - / 49 mm




1x PO de base, réglable

N° article 10846334 Fixation Denture en W Attachement -

Arrosage exter

X / Y / Z 17 / - / 34,8 mm



2x Porte-foret

N° article 12036278 Fixation Denture en W Attachement DIN 1835 B/E D32 Arrosage exter et inter, pmax 80 bar

X / Y / Z 110 / - / - mm



1x Support d'outil plongée/fonçage


N° article 10908238

Fixation

Attachement Trapez 32x8

Arrosage exter et inter, pmax 80 bar


X / Y / Z 87,5 / - / 20 mm



4x Porte-foret

N° article 12026368 Fixation Denture en W Attachement DIN 1835 B/E D32 Arrosage exter et inter, pmax 80 bar


X / Y / Z 110 / - / 57,5 mm



10x PO de tournage, Forme C1/C4

N° article 10965815 Fixation sans

Attachement Carré 25x25 Arrosage exter, pmax 20 bar X / Y / Z 85 / - / 42,5 mm



2x Douille de réduction D32/06

N° article 10735500

2x Douille de réduction D32/10

N° article 10264567



6x PO de tournage, Forme C2/C3


N° article 10810887 Fixation sans Attachement Carré 25x25

Arrosage exter, pmax 20 bar X / Y / Z 85 / – / 47,5 mm



2x Douille de réduction D32/12

N° article 10865452



2x Douille de réduction D32/20

N° article 10787586



10x PO de tournage, Forme C1/C4

N° article 12077312 Fixation Denture en W Attachement Carré 25x25

Arrosage exter et inter, pmax 80 bar

X / Y / Z 61,3 / – / 47,5 mm


2x Douille de réduction D32/25

N° article 10626419



INDEX G520, VDI40 - Pack de porte-outils

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de



4x Unité de fraisage

N° article 12088208 Fixation sans Attachement ER 32 Arrosage exter, p_{max} 80 bar

Rapport 1:1 (1)


X / Y / Z 82 / – / – mm



2x Unité de fraisage

N° article 12042168 Fixation Denture en W Attachement ER 32 Arrosage exter, p_{max} 80 bar Rapport 1:1 (1)

X / Y / Z 110 / – / 49,5 mm



3x Unité de fraisage

N° article 12028521 Fixation sans Attachement D32 Arrosage exter, p_{max} 80 bar Rapport 1:1 (1)

X/Y/Z 85/-/-mm



1x Unité de fraisage

N° article 12032576 Fixation Denture en W Attachement D32

Arrosage exter, opt.inter, pmax 80 bar

Rapport 1:1 (1) X / Y / Z 110 / - / 100 mm



4x Unité de fraisage

N° article 12033177
Fixation Denture en W
Attachement ER 32
Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar
Rapport 1:1 (1)

X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm



1x Unité de fraisage

N° article 12032524 Fixation Denture en W

Attachement D32

Arrosage exter, opt.inter, p_{max} 80 bar

Rapport 2:1 (2)


X / Y / Z 110 / - / 100 mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX G520, VDI40 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage

Type ER32 N° article 10174063



Clé de serrage

Type ER40

N° article 10474438



Attachement

AC 80 bar

N° article 10687215



Attachement

AC 160 bar

N° article 10236572

Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com




INDEX G520, CAPTO C6 - Pack de porte-outils

Nous vous recommandons l'équipement de base suivant en matière de porte-outils.




1x Porte-fraiseN° article 12081860
Attachement Arbre porte-fraise D22



3x Porte-foret N° article 12081928 Attachement D25



1x Porte-fraiseN° article 12081921
Attachement Arbre porte-fraise D27



3x Porte-foret N° article 12081929 Attachement D32



1x Porte-fraiseN° article 12081922
Attachement Arbre porte-fraise D32



6x Porte-foret N° article 12081936 Attachement ER25



2x Porte-foret N° article 12081923 Attachement D10



6x Porte-foret N° article 12081937 Attachement ER32




3x Porte-foret N° article 12081925 Attachement D12



1x PO de tournage, gauche N° article 12081940 Attachement pour CN.. 1104..



3x Porte-foret N° article 12081926 Attachement D16



1x PO de tournage N° article 12081939 Attachement pour CN.. 1204..



3x Porte-foret N° article 12081927 Attachement D20




1x PO de tournage, droite N° article 12081945 Attachement pour CN.. 1204..




INDEX G520, CAPTO C6 - Pack de porte-outils

À votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de



1x PO de tournage, gauche N° article 12081946 Attachement pour CN.. 1204..



1x PO de tournage, gauche N° article 12081943 Attachement pour DC.. 11T3..



1x PO de tournage, droite N° article 12081942 Attachement pour DC.. 11T3..




1x PO de tournage N° article 12081941 Attachement pour VB.. 1604..

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.


INDEX G520, CAPTO C6 - Pack d'accessoires machine

De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage

Type ER25 N° article 10802433



Clé de serrage

Type ER32 N° article 10181051



Kit d'adaptateur de lubrifiant

Type CAPTO C6N° article 10865732



Clé à douille


Type CAPTO C6N° article 10352082

Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com




INDEX G520, HSK63 - Pack de porte-outils

Équipement de base recommandé, porte-outils et accessoires.




5x Porte-foret

N° article 10613579 Forme Attachement ER25 Arrosage inter, pmax 80 bar X / Z 80 / - mm



2x Porte-foret

N° article 10123145 Forme Attachement D32 Arrosage inter, pmax 80 bar X/Z110 / - mm



5x Porte-foret

N° article 10155467 Forme Α Attachement ER 40 Arrosage inter, pmax 80 bar X / Z 120 / - mm



2x Porte-foret

N° article 10869184 Attachement Hydroexpansible D20 Arrosage inter, pmax 80 bar X / Z 80 / - mm



5x Porte-foret

N° article 10971880 Forme A Attachement D10 Arrosage inter, pmax 40 bar X / Z 65 / - mm



2x Douille de réduction D20/06

N° article 10052498



5x Porte-foret


N° article 10221444 Forme Α Attachement D12 Arrosage inter, pmax 80 bar X / Z 80 / - mm



N° article 10880268

2x Douille de réduction D20/10

N° article 10422510



5x Porte-foret


N° article 10415848 Forme Α Attachement D16

Arrosage inter, pmax 80 bar 80 / – mm X/Z



2x Douille de réduction D20/12

N° article 10508491




N° article 10445247



5x Porte-foret


N° article 10336873 Forme Α Attachement D20 Arrosage inter, pmax 80 bar 80 / – mm



2x PO de tournage


N° article 10809872

Attachement pour CN.. 1204.. Arrosage exter, pmax 80 bar 100 / – mm X / Z



5x Porte-foret

N° article 10695393 Forme Attachement D25 Arrosage inter, pmax 80 bar 110 / - mm




2x PO de tournage

N° article 11016276 Forme Attachement pour DC.. 11T3.. Arrosage exter, pmax 80 bar X / Z 100 / – mm



INDEX G520, HSK63 - Pack de porte-outils

A votre écoute également pour toute offre personnalisée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 711 3191-9854 ou par courrier électronique: werkzeughalter@index-werke.de




2x PO de tournage

N° article 10652895 Forme Attachement pour DN.. 1506..

Arrosage exter, pmax 80 bar X / Z

100 / - mm



2x Porte-fraise

N° article 10662987

Forme

Attachement Arbre porte-fraise D22

Arrosage

X/Z48 / - mm



1x PO de tournage

N° article 10468828 Τ Attachement pour VC.. 1604..

Arrosage exter, pmax 80 bar X/Z100 / - mm

2x Porte-fraise

N° article 10834685

Forme

Attachement Arbre porte-fraise D27

Arrosage


X/Z48 / – mm

C'est avec plaisir que nous vous proposons également d'élargir cette gamme en l'adaptant à votre production.

Nous aimerions attirer votre attention sur les moyens de serrage, les réductions de broches et les accessoires du magasin de chargement de barres spécifiques à la machine et à la matière, également nécessaires.

INDEX G520, HSK63 - Pack d'accessoires machine


De plus, vous recevez chez INDEX aussi autres accessoires.



Clé de serrage

Type ER25

N° article 10802433



Clé de serrage

Type ER40

N° article 10474438



Kit d'adaptateur de lubrifiant

Type HSK63 max. 80 bar

N° article 11074450



Kit d'adaptateur de lubrifiant

Type HSK63 max. 120 bar

N° article 12024087



Clé à douille

Type HSK63

N° article 10352082


Pour plus d'informations, voir ixshop.ixworld.com



INDEX G520 - Pack d'accessoires machine


De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de préréglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.

VDI




Adaptateur de préréglage VDI80

Attachement VDI40 N° article 10531917



Adaptateur de préréglage, cône morse 50

Attachement VDI40 N° article 10921942




Cube de préréglage

Corps de base N° article 10444808



Cube de préréglage

Adapter Attachement VDI40 N° article 10946082



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base N° article 10917422



Aide au montage TOOLFIX


Adapter Attachement VDI40 N° article 10416978



INDEX G520 - Pack d'accessoires machine


De plus, vous recevez chez INDEX aussi des adaptateurs de préréglage et des outils de montage pour faciliter le montage et le dimensionnement de vos porte-outils.

CAPTO C6




Adaptateur de préréglage VDI80

Attachement CAPTO C6 N° article 12102653



Adaptateur de préréglage, cône morse 50

Attachement CAPTO C6 N° article 12095573



Aide au montage TOOLFIX


Corps de base N° article 10917422



Aide au montage TOOLFIX


Adapter Attachement CAPTO C6 N° article 12095515

HSK63




Adaptateur de préréglage VDI80

Attachement HSK63 N° article 10094249



Adaptateur de préréglage, cône morse 50

Attachement HSK63 N° article 10614276




Cube de préréglage

Corps de base N° article 10444808




Cube de préréglage

Adapter Attachement HSK63 N° article 10643359



Aide au montage TOOLFIX

Corps de base N° article 10917422



Aide au montage TOOLFIX


Adapter Attachement HSK63 N° article 10573278



INDEX G520 - Pack d'accessoires machine

Pour l'exploitation optimale de votre machine, INDEX propose des réductions de broches et organes de bridage ajustés.

Passage de broche 120mm



Hainbuch, Mécanisme pneumatique Spanntop nova mandrin

N° article 12066309

Taille des organes de bridage 125 Méthode de serrage



Hainbuch
Spanntop nova mandrin, Modulaire

N° article 12080565

Passage de broche 104/120mm Logement de broche KK11 Taille des organes de bridage 125



Schunk Rota THW Plus 315 - 104 - A11

N° article 12080519

Passage de broche 102/120mm Logement de broche KK11 Taille des organes de bridage 315



Schunk Rota THW Plus 400 - 120 - A11

N° article 12029596


Passage de broche 104/120mm Logement de broche KK11 Taille des organes de bridage 400



Schunk Rota THW Plus 500 - 128 - A11 GBK

N° article 12080564

Passage de broche 120/128mm Logement de broche KK11 Taille des organes de bridage 500



Diamètre de broche 120mm Course serrage 48mm

Diamètre matière D40 - D120

Veuillez rechercher les numéros d'article sous Réductions de broche sous ixshop.ixworld.com



INDEX

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92 D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0 Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de www.index-werke.de