

## INDEX G400.2

Porte-outils

Présentation


## Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.

## Droits de la propriété intellectuelle


Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tous droits réservés, ceux de traduction compris.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG




**10875475 Butée matière , rotative**

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	–
X / Y / Z	90 / – / 1 mm




**10900227 Butée matière , rotative**

Fixation	–
Attachement	D58
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / 30 mm




**10452051 Butée matière , rotative**

Fixation	–
Attachement	D85
Arrosage	–
X / Y / Z	– / – / 30 mm




**12103053 Porte-outil de compensation**

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 30
Arrosage	central et extérieur, $p_{max}$ 80 bar
X / Y / Z	110 / – / 10 mm




**12089680 Porte-outil de compensation**

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 40
Arrosage	central et extérieur, $p_{max}$ 80 bar
X / Y / Z	110 / – / 10 mm




**11005033 Porte-foret, Forme E4**

Fixation	aucune
Attachement	ER 32
Arrosage	central, $p_{max}$ 40 bar
X / Y / Z	85 / – / – mm




**10818472 Porte-foret, Forme E4**

Fixation	aucune
Attachement	ER 40
Arrosage	central, $p_{max}$ 20 bar
X / Y / Z	80 / – / – mm




**10683918 Porte-foret, Forme E1**

**Fixation** aucune  
**Attachement** DIN 1835 B/E D16  
**Arrosage** central,  $p_{\max}$  40 bar  
**X / Y / Z** 67 / - / - mm




**10295079 Porte-foret, Forme E1**

**Fixation** aucune  
**Attachement** DIN 1835 B/E D20  
**Arrosage** central,  $p_{\max}$  40 bar  
**X / Y / Z** 67 / - / - mm




**10195001 Porte-foret, Forme E1**

**Fixation** aucune  
**Attachement** DIN 1835 B/E D25  
**Arrosage** central,  $p_{\max}$  40 bar  
**X / Y / Z** 75 / - / - mm




**10944270 Porte-foret, Forme E1**

**Fixation** aucune  
**Attachement** DIN 1835 B/E D32  
**Arrosage** central,  $p_{\max}$  40 bar  
**X / Y / Z** 75 / - / - mm




**10792184 Porte-foret, Forme E1**

**Fixation** aucune  
**Attachement** DIN 1835 B/E D40  
**Arrosage** central,  $p_{\max}$  40 bar  
**X / Y / Z** 90 / - / - mm




**10666791 Porte-foret, Spécialement pour l'outil d'écriture WriteStar!**

**Fixation** aucune  
**Attachement** D12  
**Arrosage** -  
**X / Y / Z** 68 / - / - mm




**10829165 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** ER 40  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 110 / - / 49 mm




**10909347 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** DIN 1835 B/E D40  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  40 bar  
**X / Y / Z** 110 / - / 42,5 mm




**12026397 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** D25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 110 / - / 57,5 mm




**12026368 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** D32  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 110 / - / 57,5 mm




**12036278 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** D32  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 110 / - / - mm




**12100635 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** D32  
**Arrosage** extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 110 / 40 / 60 mm




**12102981 Porte-foret**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** D40  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 110 / - / 0 mm




**10810887 PO de tournage, Forme C2/C3**


**Fixation** aucune  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** extérieur,  $p_{max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 85 / - / 47,5 mm




**10883332 PO de tournage, double**  
**Fixation** aucune  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** extérieur,  $p_{max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 85 / - / 47,5 mm




**10965815 PO de tournage, Forme C1/C4**  
**Fixation** aucune  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** extérieur,  $p_{max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 85 / - / 42,5 mm




**10105290 PO de tournage, double**  
**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** extérieur,  $p_{max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 85 / - / 47,5 mm




**12077312 PO de tournage, Forme C1/C4**  
**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 60,6 / - / 47,5 mm




**12098663 PO de tournage, Forme C2/C3**  
**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 60,6 / - / 47,5 mm



**12101123 PO de tournage, double**  
**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 90 // 50 mm




**12118247 PO de tournage, Forme C1/C4**  
**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 85 / - / 47,5 mm




**12118264 PO de tournage, Forme C2/C3**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 85 / - / 47,5 mm




**10011449 PO de tournage, Forme C1/C4**

**Fixation** aucune  
**Attachement** Carré 32x32  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 80 / - / 51,5 mm




**10730998 PO de tournage, Forme C2/C3**

**Fixation** aucune  
**Attachement** Carré 32x32  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 83 / - / 51,5 mm




**10107867 PO de tournage, Forme C1/C4**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 32x32  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 80,6 / - / 51,5 mm




**10521839 PO de tournage, Forme C2/C3**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 32x32  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 80,6 / - / 51,5 mm




**10547558 PO de tournage**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  20 bar  
**X / Y / Z** 105 / - / 42,5 mm




**12099012 PO de tournage, Forme B1/B4**

**Fixation** Denture W  
**Attachement** Carré 25x25  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 44 / - / 40 mm




**12099018 PO de tournage, Forme B1/B4**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	Carré 32x32
<b>Arrosage</b>	extérieur, $p_{max}$ 80 bar
<b>X / Y / Z</b>	56 / - / 40 mm




**12099020 PO de tournage, Forme B1/B4**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	Carré 32x32
<b>Arrosage</b>	extérieur, $p_{max}$ 80 bar
<b>X / Y / Z</b>	105 / - / 40 mm




**10781727 Porte-outil de base**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	INDEX TRAUB CAPTO C5
<b>Arrosage</b>	central, $p_{max}$ 80 bar
<b>X / Y / Z</b>	75 / - / 20 mm




**10846334 Porte-outil de base, réglable à la verticale**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	-
<b>Arrosage</b>	central
<b>X / Y / Z</b>	17 / - / 34,8 mm




**10011884 Pièce support plong/fonçage**

<b>Fixation</b>	-
<b>Attachement</b>	Trapèze 32x4
<b>Arrosage</b>	central, $p_{max}$ 80 bar
<b>X / Y / Z</b>	87,5 / - / 6,5 mm



**10453502 Pièce support plong/fonçage**


<b>Fixation</b>	-
<b>Attachement</b>	Trapèze 32x4
<b>Arrosage</b>	extérieur, $p_{max}$ 80 bar
<b>X / Y / Z</b>	87,5 / - / 20 mm



**10890955 Pièce support plong/fonçage**


<b>Fixation</b>	-
<b>Attachement</b>	Trapèze 32x4
<b>Arrosage</b>	central et extérieur, $p_{max}$ 80 bar
<b>X / Y / Z</b>	87,5 / - / 15 mm






**10908238 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x4  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 87,5 / – / 20 mm




**10629246 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x5  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 87,5 / – / 7 mm




**10139337 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x8  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 87,5 / – / 7 mm




**10513139 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x8  
**Arrosage** extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 87,5 / – / 15 mm




**10694590 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x8  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 87,5 / – / 7 mm




**12092672 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x8  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 87,5 / – / 20 mm




**12092674 Pièce support plong/fonçage**

**Fixation** –  
**Attachement** Trapèze 32x8  
**Arrosage** central et extérieur,  $p_{\max}$  80 bar  
**X / Y / Z** 107,5 / – / 7 mm




**10351552 Porte-outil de base**

Fixation	Denture W
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C5
Arrosage	central, $p_{max}$ 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 20 mm




**10708899 Support de pointe de guidage, rotative**

Fixation	aucune
Attachement	D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage	-
X / Y / Z	65 / - / - mm




**12029589 Support de palpeur de mesure**

Fixation	Denture W
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	108 / 21,5 / 39 mm




**10363269 Porte-pièce, réglable**

Fixation	aucune
Attachement	D30-200
Arrosage	-
X / Y / Z	115,5 / - / - mm




**10241951 Tubulure de lubrifiant**

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	extérieur, $p_{max}$ 40 bar
X / Y / Z	15 / - / - mm



**10410109 Tubulure de lubrifiant**


Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	extérieur, $p_{max}$ 80 bar
X / Y / Z	25 / - / - mm



**10911003 Obturateur**


Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	10 / - / - mm

## Porte-outil fixe Queue VDI40




### 10573819 Obturateur

Fixation	–
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	10 / – / – mm




### 12118507 Porte-outil brut

Fixation	Denture W
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	140 / – / – mm




**10806502 Unité de perçage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	central et extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	92 / - / 35 mm




**10015358 Unité de perçage**

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	central, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	86 / - / - mm




**12027363 Unité de perçage**

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	/ - / - mm




**10689484 Unité de perçage**

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 B/E D20
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	67 / - / - mm




**12030161 Unité de fraisage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	99 / - / 43 mm




**12030959 Unité de fraisage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	central, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	99 / - / 43 mm




**12029035 Unité de fraisage**

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	76 / - / - mm




**12088208 Unité de fraisage**

Fixation	aucune
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	82 / - / - mm




**12038383 Unité de fraisage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	central, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




**12038387 Unité de fraisage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




**12037366 Unité de fraisage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	central, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




**12038379 Unité de fraisage**

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




**12029031 Unité de fraisage**

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	85 / - / - mm




**12028521 Unité de fraisage**

Fixation	aucune
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	85 / - / - mm




**10555168 Unité de perçage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 20
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:3 (0,333)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 96 mm




**10394693 Unité de perçage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 25
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:2 (0,5)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 97 mm




**12033177 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 32
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:1 (1)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 93,5 mm




**12042168 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 32
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:1 (1)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 49,5 mm




**10788622 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 32
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	2:1 (2)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 93,5 mm




**12042169 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 32
<b>Arrosage</b>	extérieur, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	2:1 (2)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 49,5 mm




**10744754 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 40
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:1 (1)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / mm




**12033082 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 40
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	2:1 (2)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / mm




**12032576 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	D32
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:1 (1)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 100 mm




**12032524 Unité de fraisage**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	D32
<b>Arrosage</b>	extérieur, en option central, $p_{\max}$ 80 bar
<b>Rapport vitesse</b>	2:1 (2)
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 100 mm



**10978445 Unité de perçage, à réglage angulaire**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 16
<b>Arrosage</b>	extérieur, $p_{\max}$ 40 bar
<b>Rapport vitesse</b>	1:1 (1)
<b>X / Y / Z</b>	65 / - / - mm



**12054788 Broche fluide, jusqu'à 55.000 1/min**

<b>Fixation</b>	Denture W
<b>Attachement</b>	ER 11
<b>Arrosage</b>	extérieur, $p_{\max}$ 40 bar
<b>X / Y / Z</b>	110 / - / 75,6 mm



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG  
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)