

INDEX B500
TRAUB TNA500.2

Tourelle en étoile VDI40

Porte-outils Présentation

Validité


Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.

Droits de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tous droits réservés, ceux de traduction compris.


© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




10875475 Butée matière , rotative

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	-
X / Y / Z	90 / - / 1 mm




10900227 Butée matière , rotative

Fixation	-
Attachement	D58
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 30 mm




10452051 Butée matière , rotative

Fixation	-
Attachement	D85
Arrosage	-
X / Y / Z	- / - / 30 mm




10426764 Porte-outil de compensation

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 30
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	90 / - / 2 mm




12103053 Porte-outil de compensation

Fixation	Denture W
Attachement	VDI 30
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 10 mm



10494964 Porte-outil de compensation


Fixation	Denture W
Attachement	VDI 40
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	90 / - / 5 mm



12089680 Porte-outil de compensation


Fixation	Denture W
Attachement	VDI 40
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 10 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




10141629 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	ER 40
Arrosage	extérieur, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z	90 / - / 49 mm




10829165 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	ER 40
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	110 / - / 49 mm




10142897 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	DIN 1835 B/E D32
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	100 / - / 30 mm




10173165 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	DIN 1835 B/E D32
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	100 / - / 4 mm




12021948 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	DIN 1835 B/E D40
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	90 / - / 45 mm



12026397 Porte-foret


Fixation	Denture W
Attachement	D25
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 57,5 mm



12026368 Porte-foret


Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 57,5 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




12036278 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / - mm




12100635 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	110 / 40 / 60 mm




12102981 Porte-foret

Fixation	Denture W
Attachement	D40
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 0 mm




10009218 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	60 / - / 47,5 mm




10464052 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	60 / - / 47,5 mm



10810887 PO de tournage, Forme C2/C3


Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	85 / - / 47,5 mm



10883332 PO de tournage, double


Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	85 / - / 47,5 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




10965815 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	85 / - / 42,5 mm




10105290 PO de tournage, double

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	85 / - / 47,5 mm




12077312 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	60,6 / - / 47,5 mm




12098663 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	60,6 / - / 47,5 mm




12101123 PO de tournage, double

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	90 // 50 mm



10011449 PO de tournage, Forme C1/C4


Fixation	aucune
Attachement	Carré 32x32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	80 / - / 51,5 mm



10730998 PO de tournage, Forme C2/C3


Fixation	aucune
Attachement	Carré 32x32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	83 / - / 51,5 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




10107867 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 32x32
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	80,6 / - / 51,5 mm




10521839 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 32x32
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	80,6 / - / 51,5 mm




10135121 PO de tournage, Forme B1/B4

Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	76 / - / 42,5 mm




10551035 PO de tournage, Forme B2/B3

Fixation	aucune
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	76 / - / 42,5 mm




10547558 PO de tournage

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	105 / - / 42,5 mm



12099012 PO de tournage, Forme B1/B4


Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	44 / - / 40 mm



12099016 PO de tournage, Forme B1/B4


Fixation	Denture W
Attachement	Carré 25x25
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	104 / - / 40 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




12099018 PO de tournage, Forme B1/B4

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 32x32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	56 / - / 40 mm




12099020 PO de tournage, Forme B1/B4

Fixation	Denture W
Attachement	Carré 32x32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	105 / - / 40 mm




10781727 Porte-outil de base

Fixation	Denture W
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C5
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	75 / - / 20 mm




10846334 Porte-outil de base, réglable à la verticale

Fixation	Denture W
Attachement	-
Arrosage	central
X / Y / Z	17 / - / 34,8 mm




10011884 Pièce support plong/fonçage

Fixation	-
Attachement	Trapèze 32x4
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / - / 6,5 mm



10453502 Pièce support plong/fonçage


Fixation	-
Attachement	Trapèze 32x4
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / - / 20 mm



10890955 Pièce support plong/fonçage


Fixation	-
Attachement	Trapèze 32x4
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / - / 15 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




10908238 Pièce support plong/fonçage

Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x4
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / – / 20 mm




10629246 Pièce support plong/fonçage

Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x5
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / – / 7 mm




10139337 Pièce support plong/fonçage

Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x8
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / – / 7 mm




10513139 Pièce support plong/fonçage

Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x8
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / – / 15 mm




10694590 Pièce support plong/fonçage

Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x8
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / – / 7 mm



12092672 Pièce support plong/fonçage


Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x8
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	87,5 / – / 20 mm



12092674 Pièce support plong/fonçage


Fixation	–
Attachement	Trapèze 32x8
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
X / Y / Z	107,5 / – / 7 mm

Porte-outil fixe Tourelle en étoile Queue VDI40




10351552 Porte-outil de base

Fixation	Denture W
Attachement	INDEX TRAUB CAPTO C5
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	110 / - / 20 mm




10330602 Porte-galet de marquage

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	79 / - / 46 mm




10429774 Porte-galet de marquage

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	75 / - / 67,5 mm




10363269 Porte-pièce, réglable

Fixation	aucune
Attachement	D30-200
Arrosage	-
X / Y / Z	115,5 / - / - mm




11068927 Mandrin de contrôle

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	-
X / Y / Z	100 / - / - mm



10241951 Tubulure de lubrifiant

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z	15 / - / - mm




10410109 Tubulure de lubrifiant

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	25 / - / - mm

Porte-outil fixe
Tourelle en étoile Queue VDI40


INDEX TRAUB



10573819 Obturateur


Fixation	—
Attachement	—
Arrosage	—
X / Y / Z	10 / - / - mm

Porte-outil rotatif Tourelle en étoile Queue VDI40




10806502 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	central et extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	92 / - / 35 mm




10015358 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	86 / - / - mm




10182305 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	54 / - / - mm




12027363 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	/ - / - mm




10689484 Unité de perçage

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 B/E D20
Arrosage	extérieur, p_{\max} 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	67 / - / - mm



12030161 Unité de fraisage


Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	99 / - / 43 mm



12030959 Unité de fraisage


Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	99 / - / 43 mm

Porte-outil rotatif Tourelle en étoile Queue VDI40




12029035 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	76 / - / - mm




12088208 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	82 / - / - mm




12038383 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




12038387 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm




12037366 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm



12038379 Unité de fraisage


Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	114,5 / - / 46 mm



12029031 Unité de fraisage


Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	extérieur, p_{max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	85 / - / - mm

Porte-outil rotatif Tourelle en étoile Queue VDI40




12028521 Unité de fraisage

Fixation	aucune
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	85 / - / - mm




10555168 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:3 (0,333)
X / Y / Z	110 / - / 96 mm




10761117 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 20
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:3 (0,333)
X / Y / Z	90 / - / 96 mm




10394693 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	110 / - / 97 mm




11064601 Unité de perçage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:2 (0,5)
X / Y / Z	90 / - / 97 mm



10217936 Unité de perçage


Fixation	Denture W
Attachement	Hydroexpansible D20
Arrosage	central, p_{\max} 20 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	90 / - / 88 mm



10340247 Unité de perçage


Fixation	Denture W
Attachement	Hydroexpansible D20
Arrosage	central, en option extérieur, p_{\max} 20 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	90 / - / 96,5 mm

Porte-outil rotatif Tourelle en étoile Queue VDI40




12033177 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / 93,5 mm




12042168 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / 49,5 mm




10788622 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / - / 93,5 mm




12042169 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 32
Arrosage	extérieur, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / - / 49,5 mm




10744754 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	ER 40
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / mm



12033082 Unité de fraisage


Fixation	Denture W
Attachement	ER 40
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / - / mm



12032576 Unité de fraisage


Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	110 / - / 100 mm

Porte-outil rotatif Tourelle en étoile Queue VDI40




12032524 Unité de fraisage

Fixation	Denture W
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar
Rapport vitesse	2:1 (2)
X / Y / Z	110 / - / 100 mm




10978445 Unité de perçage, à réglage angulaire

Fixation	Denture W
Attachement	ER 16
Arrosage	extérieur, p_{\max} 40 bar
Rapport vitesse	1:1 (1)
X / Y / Z	65 / - / - mm




12054788 Broche fluide, jusqu'à 55.000 1/min

Fixation	Denture W
Attachement	ER 11
Arrosage	extérieur, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z	110 / - / 75,6 mm




10428174 Butée matière , réglable, rotative

Fixation	aucune
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	60 - 97 / – / – mm




10679593 Butée matière , réglable, rotative

Fixation	aucune
Attachement	–
Arrosage	–
X / Y / Z	60 - 97 / – / – mm




10424888 Porte-foret, Forme E4

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	68 / – / – mm




10453838 Porte-foret, Forme E4

Fixation	aucune
Attachement	ER 32
Arrosage	central, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	76 / – / – mm




10239645 Porte-foret, Forme E4

Fixation	aucune
Attachement	ER 40
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	80 / – / – mm




10502799 Porte-foret, Forme E1

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 E D20
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	67 / – / – mm




10659026 Porte-foret, Forme E1

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 E D25
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	71 / – / – mm




10168049 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D8
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 60 / - / - mm




10364335 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D10
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 60 / - / - mm




10240059 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D12
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 60 / - / - mm




11043672 Porte-foret, Spécialement pour l'outil d'écriture WriteStar!

Fixation aucune
Attachement D12
Arrosage -
X / Y / Z 68 / - / - mm




10298106 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D16
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 60 / - / - mm




10806859 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D20
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 60 / - / - mm




10040148 Porte-foret

Fixation aucune
Attachement D25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 45 / - / - mm




10175060 Porte-foret, Forme E2

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	60 / - / - mm




10601688 Porte-foret

Fixation	aucune
Attachement	D32
Arrosage	central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z	73 / - / - mm




11055569 Porte-foret, Forme E2

Fixation	aucune
Attachement	D32
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	70 / - / - mm




10631335 Porte-foret

Fixation	aucune
Attachement	MK1
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	30 / - / - mm




10550804 Porte-foret

Fixation	aucune
Attachement	MK2
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	27 / - / - mm




10677499 Porte-foret

Fixation	aucune
Attachement	MK3
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	45 / - / - mm




10217247 Porte-outil de base, réglable à la verticale

Fixation	aucune
Attachement	-
Arrosage	extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z	14 / - / - mm




10374519 Pièce porte-foret

Fixation	–
Attachement	ER 25
Arrosage	–, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z	30 / – / – mm




10387522 Support de pointe de guidage, sur ressort, rotative

Fixation	aucune
Attachement	D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage	–
X / Y / Z	68,5 / – / – mm




10593935 Support de pointe de guidage, rotative

Fixation	aucune
Attachement	D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage	–
X / Y / Z	69,5 / – / – mm




10301384 Porte-tarand, extensible

Fixation	aucune
Attachement	D25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	73 / – / – mm




11041243 Porte-alésoir, réglable

Fixation	aucune
Attachement	D18
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	59 / – / – mm



10459517 Porte-alésoir, s'autocentre

Fixation	aucune
Attachement	D20
Arrosage	central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z	93 / – / – mm




10894326 Porte-alésoir, réglable

Fixation	aucune
Attachement	ER 25
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	73,5 / – / – mm


Porte-outils pour adaptateurs Queue VDI30

INDEX **TRAUB**




10929722 Porte-brochage/Porte-mortaise, flottant, rotative

Fixation	aucune
Attachement	D12
Arrosage	extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	60 / - / - mm




11005033 Porte-foret, Forme E4

Fixation aucune
Attachement ER 32
Arrosage central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 85 / - / - mm




10818472 Porte-foret, Forme E4

Fixation aucune
Attachement ER 40
Arrosage central, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 80 / - / - mm




10683918 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D16
Arrosage central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 67 / - / - mm




10295079 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D20
Arrosage central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 67 / - / - mm




10195001 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D25
Arrosage central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 75 / - / - mm




10944270 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D32
Arrosage central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 75 / - / - mm




10792184 Porte-foret, Forme E1

Fixation aucune
Attachement DIN 1835 B/E D40
Arrosage central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 90 / - / - mm




10666791 Porte-foret, Spécialement pour l'outil d'écriture WriteStar!

Fixation aucune
Attachement D12
Arrosage –
X / Y / Z 68 / – / – mm




10046170 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D40
Arrosage extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 85 / – / – mm




11013124 Porte-foret

Fixation aucune
Attachement D40
Arrosage extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 10 mm




11018965 Porte-foret, Forme E2

Fixation aucune
Attachement D40
Arrosage central et extérieur, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z 90 / – / – mm




10004799 Porte-foret

Fixation aucune
Attachement D50
Arrosage extérieur, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 125 / – / – mm




10268157 Porte-foret

Fixation aucune
Attachement MK2
Arrosage central, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 36 / – / – mm




10943551 Porte-foret

Fixation aucune
Attachement MK3
Arrosage central, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z 36 / – / – mm




10502684 Porte-foret

Fixation	aucune
Attachement	MK4
Arrosage	central, p_{\max} 20 bar
X / Y / Z	80 / - / - mm



10708899 Support de pointe de guidage, rotative

Fixation	aucune
Attachement	D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage	-
X / Y / Z	65 / - / - mm



10792376 Porte-alésoir, réglable

Fixation	aucune
Attachement	DIN 1835 B/E D20
Arrosage	central, p_{\max} 40 bar
X / Y / Z	78 / - / - mm



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de