

INDEX

TRAUB



INDEX C100 - VDI20

Porte-outils


Présentation

Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.


Droits de la propriété intellectuelle

Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tous droits réservés, ceux de traduction compris.




10815997 Butée matière , rotative

| | |
|--------------------|----------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | — |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | 64 / — / 30 mm |




10900227 Butée matière , rotative

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | — |
| Attachement | D58 |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | — / — / 30 mm |




10452051 Butée matière , rotative

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | — |
| Attachement | D85 |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | — / — / 30 mm |




10319980 Porte-outil de compensation

| | |
|--------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | VDI 20 |
| Arrosage | central et extérieur, p_{max} 80 bar |
| X / Y / Z | 64 / — / 2 mm |




10009096 Porte-outil de compensation

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | D3/4" |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 80 bar |
| X / Y / Z | 64 / — / 2 mm |




10590151 Porte-foret, Spécialement pour l'outil d'écriture WriteStar!

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | 68 / — / — mm |




10472676 Porte-foret

| | |
|--------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 25 |
| Arrosage | central et extérieur, p_{max} 40 bar |
| X / Y / Z | 64 / — / 2 mm |




10938334 Porte-foret

Fixation Denture W
Attachement DIN 1835 B/E D25
Arrosage central et extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 64 / - / 2 mm




10239642 Porte-foret

Fixation Denture W
Attachement DIN 1835 B/E D32
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 64 / - / 30 mm




10655688 Porte-foret

Fixation Denture W
Attachement DIN 1835 B/E D32
Arrosage central et extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 78 / - / 30 mm




10749734 Porte-foret

Fixation Denture W
Attachement D1 1/4"
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 64 / - / 30 mm




11056290 Porte-foret

Fixation Denture W
Attachement D1 1/4"
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 78 / - / 30 mm




11004214 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation Denture W
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 55 / - / 31 mm




11065038 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation Denture W
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 55 / - / 27 mm




11065046 PO de tournage, double

Fixation Denture W
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 50 / - / ±33 mm




10182438 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation Denture W
Attachement Carré 15,87x15,87
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 50 / - / 27 mm




10603442 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation Denture W
Attachement Carré 15,87x15,87
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 50 / - / 31 mm




10760397 PO de tournage, Forme C2/C3

Fixation Denture W
Attachement Carré 19,03x19,03
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 55 / - / 35 mm




11064663 PO de tournage, Forme C1/C4

Fixation Denture W
Attachement Carré 19,03x19,03
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 55 / - / 32 mm



10477495 PO de tournage

Fixation Denture W
Attachement Carré 16x16
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 59 / - / ±35 mm




10285864 Porte-outil de base, réglable à l'horizon., ressort

Fixation Denture W
Attachement -
Arrosage -
X / Y / Z 20 / - / - mm


Porte-outil fixe Queue VDI20

INDEX TRAUB




10303482 Pièce support plong/fonçage, réglable à l'horizon., ressort

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Trapèze 26x5 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 40 bar |
| X / Y / Z | 56 / – / 15 mm |




10469292 Pièce support plong/fonçage, réglable à l'horizon., ressort

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Trapèze 26x5 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 56 / – / 15 mm |




10459793 Porte-outil de base, réglable à la verticale

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | – |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 19,4 / – / – mm |




10379601 Pièce support plong/fonçage, réglable à la verticale

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Trapèze 26x4 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 59 / – / 18,5 mm |




10976276 Pièce support plong/fonçage, réglable à la verticale

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Trapèze 26x4 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 59 / – / 18,5 mm |




11061023 Porte-outil de base, réglable à la verticale

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | – |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 35 / – / 5 mm |




10818538 Pièce support plong/fonçage, réglable à la verticale

| | |
|--------------------|--|
| Fixation | – |
| Attachement | Trapèze 32x4 |
| Arrosage | central et extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 45 / – / 32 mm |




10110028 Pièce support plong/fonçage, réglable à la verticale

Fixation –
Attachement Trapèze 32x5
Arrosage central, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 45 / – / 32 mm




10361566 Pièce support plong/fonçage, réglable à la verticale

Fixation –
Attachement Trapèze 32x5
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 45 / – / 32 mm




10553544 Pièce support plong/fonçage, réglable à la verticale

Fixation –
Attachement Trapèze 32x5
Arrosage central et extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 45 / – / 32 mm




10329253 Support de pointe de guidage, sur ressort, rotative

Fixation Denture W
Attachement D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 64 / – / 42 mm




10491965 Support de pointe de guidage, sans ressort, rotative

Fixation Denture W
Attachement D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 64 / – / 42 mm




10627640 Support de pointe de guidage, sans ressort, rotative

Fixation Denture W
Attachement D15,4/Cône 1:7,5
Arrosage extérieur, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 64 / – / 42 mm




10017620 Porte-galet de marquage

Fixation Denture W
Attachement –
Arrosage central, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 65 / – / 50,5 mm




11026048 Obturateur

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | — |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | 10 / – / – mm |




10291263 Porte-outil brut

| | |
|--------------------|----------------|
| Fixation | — |
| Attachement | — |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | 65 / – / 50 mm |




10977650 Porte-outil brut

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | — |
| Attachement | — |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | 70 / – / 0 mm |




10652900 Unité de perçage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 11 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 20 bar |
| Rapport vitesse | 1:2,63 (0,38) |
| X / Y / Z | 75 / - / 12,5 mm |




10645146 Unité de perçage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 70 / - / 25,5 mm |




10848930 Unité de perçage

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | ER 20 |
| Arrosage | central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 70 / - / - mm |




10890575 Unité de perçage

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | DIN 1835 B/E D12 |
| Arrosage | central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 77,5 / - / - mm |




10646417 Unité de perçage

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | WFB 24-16 |
| Arrosage | central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 77 / - / - mm |




10246097 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 20 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1,94:1 (1,944) |
| X / Y / Z | 70 / - / 27 mm |




10411063 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | DIN 1835 B/E D12 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 70 / - / - mm |




10643102 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | DIN 1835 B/E D20 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1,94:1 (1,944) |
| X / Y / Z | 76 / - / 27 mm |




10202174 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | Arbre porte-fraise D16 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1,94:1 (1,944) |
| X / Y / Z | 67 / - / 27 mm |




10051025 Unité de scie circulaire

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | Arbre porte-fraise D16 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 2,96:1 (2,96) |
| X / Y / Z | 76 / - / - mm |




10321982 Unité de perçage

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:2 (0,5) |
| X / Y / Z | 78 / - / 50 mm |




10966907 Unité de perçage

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:2 (0,5) |
| X / Y / Z | 64 / - / 50 mm |




10354264 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|---|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 64 / - / 46,5 mm |




10591180 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|---|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 78 / - / 46,5 mm |




10943368 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 2:1 (2) |
| X / Y / Z | 78 / - / 46,5 mm |




10072769 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 20 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 78 / - / 50,5 mm |




10105063 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 20 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 64 / - / 50,5 mm |




10441294 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 20 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 2:1 (2) |
| X / Y / Z | 64 / - / 50,5 mm |




10853140 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 20 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 2:1 (2) |
| X / Y / Z | 78 / - / 50,5 mm |




10403733 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | DIN 1835 B/E D12 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 64 / - / 54 mm |




10417212 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | DIN 1835 B/E D12 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 2:1 (2) |
| X / Y / Z | 78 / - / 54 mm |




10285594 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | DIN 1835 B/E D16 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 78 / - / 47,5 mm |




10354335 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | D12,7 |
| Arrosage | central, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 64 / - / 50 mm |




10582133 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|--|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | WFB 20-12 |
| Arrosage | extérieur, en option central, p_{max} 20 bar |
| Rapport vitesse | 1:1 (1) |
| X / Y / Z | 64 / - / 49,5 mm |




10393142 Unité de fraisage

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | - |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 2,5:1 (2,5) |
| X / Y / Z | 60 / - / 41 mm |




10670447 Pièce porte-fraise

| | |
|--------------------|------------------------|
| Fixation | - |
| Attachement | Arbre porte-fraise D13 |
| Arrosage | - |
| X / Y / Z | - / - / - mm |




11041286 Pièce porte-fraise

| | |
|--------------------|------------------------|
| Fixation | - |
| Attachement | Arbre porte-fraise D16 |
| Arrosage | - |
| X / Y / Z | - / - / - mm |




10435497 Pièce porte-fraise

| | |
|--------------------|------------------------|
| Fixation | - |
| Attachement | Arbre porte-fraise D22 |
| Arrosage | - |
| X / Y / Z | - / - / - mm |




12011567 Pièce porte- fraise

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Arbre porte- fraise D22 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 32,5 / – / – mm |




10807705 Pièce porte- fraise

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Arbre porte- fraise D27 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | – / – / – mm |




10223928 Pièce porte- fraise

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | Arbre porte- fraise D32 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | – / – / – mm |




10593764 Unité de perçage

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fixation | Denture W |
| Attachement | ER 11 |
| Arrosage | extérieur, p_{\max} 80 bar |
| Rapport vitesse | 1:1,88 (0,533) |
| X / Y / Z | 60 / – / – mm |




10979044 Butée matière , réglable, rotative

| | |
|--------------------|----------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | — |
| Arrosage | — |
| X / Y / Z | 49,5-71,5 / - / - mm |




10592190 Porte-foret

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | central, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 42,5 / - / - mm |




10620002 Porte-foret, Forme E4

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | ER 25 |
| Arrosage | central, p _{max} 80 bar |
| X / Y / Z | 51 / - / - mm |




10980163 Porte-foret, Forme E4

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | ER 40 |
| Arrosage | central, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 66,5 / - / - mm |




10359056 Porte-foret, Forme E1

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | DIN 1835 B/E D20 |
| Arrosage | central, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 48 / - / - mm |




10880044 Porte-foret, Forme E1

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | DIN 1835 B/E D25 |
| Arrosage | central, p _{max} 80 bar |
| X / Y / Z | 56,5 / - / - mm |




10879047 Porte-foret, Forme E2

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D10 |
| Arrosage | extérieur, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 50 / - / - mm |




10367178 Porte-foret, Forme E2

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 50 / - / - mm |




10271806 Porte-foret

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D15 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 26 / - / - mm |




10630888 Porte-foret, Forme E2

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D16 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 50 / - / - mm |




10270233 Porte-foret

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D25 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 43 / - / - mm |




10711364 Porte-outil de base, réglable à la verticale

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | - |
| Arrosage | central, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 14 / - / - mm |




10285739 Pièce porte-foret

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Fixation | - |
| Attachement | ER 25 |
| Arrosage | central, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 42,5 / - / - mm |




10099852 Pièce porte-foret

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Fixation | - |
| Attachement | D20 |
| Arrosage | extérieur, p_{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 40 / - / - mm |




**11042772 Support de pointe de guidage, sur ressort, rotative,
échangeable**

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | MK0 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 66 / – / – mm |




10573888 Support de pointe de guidage, sur ressort, rotative

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | – |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 65 / – / – mm |




11041774 Porte-taraud, à déclenchement

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | extérieur, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 56 / – / – mm |




10010548 Porte-taraud

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D18 |
| Arrosage | extérieur, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 50,5 / – / – mm |




10078189 Porte-alésoir, réglable

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | extérieur, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 52 / – / – mm |




10061447 Porte-brochage/Porte-mortaise, flottant, rotative

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | extérieur, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 66 / – / – mm |




10548417 Porte-brochage/Porte-mortaise, flottant, rotative

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D24 |
| Arrosage | extérieur, p _{max} 20 bar |
| X / Y / Z | 69 / – / – mm |




11066082 Porte-foret

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Fixation | – |
| Attachement | ER 16 |
| Arrosage | central, p_{max} 80 bar |
| X / Y / Z | 26 / – / – mm |




10439138 Porte-foret

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | – |
| Attachement | D15 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 26 / – / – mm |




10691613 Porte-taraud, extensible

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 41 / – / – mm |




10114544 Porte-taraud, extensible

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | – |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 26 / – / – mm |




10103977 Porte-alésoir

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | – |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 26 / – / – mm |



10949890 Porte-taraud à compensation, extensible

| | |
|--------------------|---------------|
| Fixation | aucune |
| Attachement | M28x1 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 38 / – / – mm |



10148392 Porte-alésoir, réglable

| | |
|--------------------|-----------------|
| Fixation | – |
| Attachement | D12 |
| Arrosage | – |
| X / Y / Z | 33,5 / – / – mm |

INDEX **TRAUB**

INDEX **TRAUB**



DIW047FR - 20087900 04.18 Imprimé en Allemagne Sous réserve de modifications techniques

**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de